

ICS \*\*\*\*\*

CCS C\*\*

T/BIA

T/BIA XXXX—202X

团 体 标 准

耳鼻喉头颈疾病中西医结合诊疗数据集  
过敏性鼻炎

Diagnosis and treatment data of Otolaryngology Diseases Allergic rhinitis

(征求意见稿)

202X - XX - XX 发布

202X - XX - XX 实施

北京信息化协会 发 布

目次

前言 ..... II

引言 ..... III

1 范围 .....4

2 规范性引用文件 .....4

3 术语和定义 .....4

4 数据元标识符编码规则 ..... 5

5 疾病概述 .....5

6 数据元属性 .....6

6.1 数据元构成 .....6

6.2 数据元规范 .....7

6.2.1 人口学信息子集 ..... 7

6.2.2 就诊记录子集 .....10

6.2.3 病史子集 .....14

6.2.4 中医四诊子集 .....19

6.2.5 体格检查子集 .....28

6.2.6 专科检查子集 .....31

6.2.7 西医诊断子集 .....39

6.2.8 中医诊断子集 .....42

6.2.9 检验子集 .....49

6.2.10 检查子集 .....51

6.2.11 西医内科治疗子集 .....55

6.2.12 中医治疗子集 ..... 68

6.2.13 手术治疗与术后恢复子集 ..... 70

6.2.14 随访子集 .....80

6.2.15 不良事件子集 ..... 85

7 数据元值域 .....87

8 数据元索引 ..... 错误！未定义书签。

## 前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由北京信息化协会提出。

本标准由北京信息化协会归口。

本标准负责起草单位：北京中医药大学东直门医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、中国中医科学院眼科医院、北京中医药大学东方医院、北京中医药大学第三医院、厦门市中医院、南开医院、天津中医药大学第一附属医院、山西中医药大学第一附属医院、黑龙江中医药大学第一附属医院、黑龙江中医药大学第二附属医院、内蒙古乌兰察布市集宁区中蒙医院、内蒙古自治区呼和浩特市职业病医院，中国人民解放军火箭军特色医学中心。

本标准的主要起草人：闫占峰、周伟、巩政、原晶晶、张胜发、王嘉阳、谢祥远、罗葳、张莹、李文杰、辛忠海、刘锦峰、刘莉莉、张琳婧、刘思溟、赵莹莹、矫璐璐、赵晓阳、许文龙、车昌文、张明生、赵江鹏、吴文丽、杨梦琦、王嘉玺、刘静、陈陆泉、张海洋、彭艳茹、张伟、王宇婷、王颖、李岩、余斌、王君、张晓宇。

## 引言

《耳鼻喉头颈疾病中西医结合诊疗数据集 过敏性鼻炎》是我国耳鼻咽喉科相关疾病档案基本数据集标准的组成部分之一。本标准旨在为过敏性鼻炎患者管理信息提供一套术语规范、定义明确、语义语境无歧义的基本数据元集标准，以规范过敏性鼻炎患者管理基本记录内容，实现管理信息在收集、存储、发布、交换等应用中的一致性和可比性，保证过敏性鼻炎患者管理信息的有效交换、统计和共享，使用者无需采取本标准中全部字段内容，但相应的数据元使用应符合本标准规范要求。

本标准以过敏性鼻炎病例信息和病例随访情况中各记录项为对象，以数据元为标识单元，按照摘要式目录格式编制。包含15个模块，283个数据元。

# 耳鼻喉头颈疾病中西医结合诊疗数据集 过敏性鼻炎

## 1 范围

本标准对过敏性鼻炎治疗的医学行为规定了基本数据集的内容范围、分类编码和数据元及其值域代码标准。

本标准适用于过敏性鼻炎诊疗过程中产生的相关技术创新、流程优化、效果评价、数据库构建、数据采集、存储、共享、信息系统的研发、新产品及新器械的研发等。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 16751.1-2023 中医临床诊疗术语 第 1 部分：疾病
- WS/T 363.2-2023 卫生健康信息数据元目录 第 2 部分：标识
- WS/T 363.3-2023 卫生健康信息数据元目录 第 3 部分：人口学及社会学特征
- WS/T 363.4-2023 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分：健康史
- WS/T 363.5-2023 卫生健康信息数据元目录 第 5 部分：健康危险因素
- WS/T 363.6-2023 卫生健康信息数据元目录 第 6 部分：主诉与症状
- WS/T 363.7-2023 卫生健康信息数据元目录 第 7 部分：体格检查
- WS/T 363.8-2023 卫生健康信息数据元目录 第 8 部分：临床辅助检查
- WS/T 363.9-2023 卫生健康信息数据元目录 第 9 部分：实验室检查
- WS/T 363.10-2023 卫生健康信息数据元目录 第 10 部分：医学诊断
- WS/T 363.12-2023 卫生健康信息数据元目录 第 12 部分：计划与干预
- WS/T 363.14-2023 卫生健康信息数据元目录 第 14 部分：卫生健康机构
- WS/T 363.16-2023 卫生健康信息数据元目录 第 16 部分：药品与医疗器械
- WS 445.2-2014 电子病历基本数据集 第 2 部分：门(急)诊病历
- WS 445.10-2014 电子病历基本数据集 第 10 部分：住院病案首页
- WS 445.11-2014 电子病历基本数据集 第 11 部分：中医住院病案首页

## 3 术语和定义

GB/T 14396-2016 、WS 218—2002 (WS/T 303-2009 、WS/T 305-2023 、WS/T 306-2023 、WS 363—2011 、WS 371—2012 、WS 372—2012 、DB11/T 1238—2024 、WS 445—2014 与 WS 539-2017 中界定 术语和定义适用于本文件。

#### 4 数据元标识符编码规则

- a) 规范性引用文件中的数据元标识符编码规则适用于本文件对应数据元。
- b) 非引用类数据元标识符采用长度为 12 位的字母数字混合码，含 2 位“.”。按数据集首字母缩写、模块代码、类别代码、顺序号从左至右顺序排列。结构见图 1。




图1 数据源标识符编码规则

图 1 中：

- 数据集首字母缩写：用 3 位大写英文字母表示。
- 模块代码：用 2 位数字表示，数字大小无含义，从 01 开始顺序编码。
- 类别代码：用 2 位数字表示，数字大小无含义，在模块内进行排序，从 01 开始顺序编码。

模块代

码与类别代码之间加“.”区分。

- 顺序号：用 3 位数字表示，数字大小无含义，在模块内进行排序，从 001 开始顺序编码。

类别代码 与顺序号之间加“.”区分。

#### 5 疾病概述

过敏性鼻炎，是一种由基因和环境因素共同导致的多因素性疾病，是由 IgE 介导的鼻黏膜非感染性炎性疾病。这种病症的特点是，当身体的免疫系统对环境中的致敏原，如花粉、尘螨等过度反应，导致黏膜慢性炎症，症状主要为发作性喷嚏、流涕和鼻塞。遗传因素以及环境中的变应原如真菌孢子、尘螨、动物排泄物、某些食物等都可能成为过敏性鼻炎的触发因素。研究显示，全球范围内该病的发病率每年有所增长，影响约 5 亿人。

过敏性鼻炎的常见症状包括鼻痒、阵发性喷嚏、清水样鼻涕和鼻塞等，而且症状可有季节性或者全年不定期发作。在一些情况下，例如接触过敏原后，患者可能还会出现眼痒、流泪、眼睛红肿和灼热感等眼部症状，以及咽痒、咳嗽、哮喘发作等呼吸道症状。

6 数据元属性

6.1 数据元构成

过敏性鼻炎数据集需要的基础信息包括数据元、编码规则及数据元多个维度的信息，按照穷举法时间序列排序，15 个模块包括：人口学信息、就诊记录、病史、中医四诊、体格检查、专科检查、西医诊断、中医诊断、检验、检查、西医内科治疗、中医治疗、手术治疗与术后恢复、随访、不良事件。其中，人口学信息模块描述了患者的基本信息，转运信息模块描述了患者转诊等相关信息，就诊记录描述了患者的诊疗信息和卫生费用情况；病史、中医四诊、体格检查、专科检查、西医诊断、中医诊断、检验、检查、西医内科治疗、中医治疗、手术治疗与术后恢复十一个模块详细记录了患者的诊疗过程；随访、不良事件两个模块包含了患者的评估指标以及恢复治疗记录。具体框架见图 2。



图2 过敏性鼻炎数据集的基础信息

## 6.2 数据元规范

## 6.2.1 人口学信息子集

| 数据元标识符         | 子模块   | 数据元名称          | 英文名称                    | 定义                    | 表示格式   | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                        |
|----------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------|----|------|------|--------|---------------------------|
| DE02.01.004.00 | 人口信息学 | 工作单位名称         | Name of workunit        | 患者在就诊前的工作单位名称         | AN..70 | —— | S1   | ——   | 1      | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页     |
| DE02.01.005.01 | 人口学信息 | 出生日期           | Date of birth           | 个体出生当日的公元纪年日期         | D8     | —— | D    | ——   | 1      | 卫生信息数据元目录第3部分：人口学及社会经济学特征 |
| DE02.01.009.01 | 人口学信息 | 现住址-省（自治区、直辖市） | Current adress-Province | 患者来院前常住地址的省、自治区或直辖市名称 | AN..70 | —— | S1   | ——   | 1      | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页     |
| DE02.01.009.02 | 人口学信息 | 现住址-市（地区、州）    | Current adress-City     | 患者来院前常住地址的市、地区或州的名称   | AN..70 | —— | S1   | ——   | 1      | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页     |
| DE02.01.009.03 | 人口信息学 | 现住址-县（区）       | Current adress-County   | 患者来院前常住地址的            | AN..70 | —— | S1   | ——   | 1      | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页     |

|                |       |         |                         |                           |        |             |    |   |   |                                 |
|----------------|-------|---------|-------------------------|---------------------------|--------|-------------|----|---|---|---------------------------------|
|                |       |         |                         | 县（区）的名称                   |        |             |    |   |   |                                 |
| DE02.01.010.00 | 人口学信息 | 联系人电话号码 | Contact phone<br>Number | 联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号。   | AN..20 | —           | S1 | — | N | 电子病历基本数据集<br>第10部分：住院病案<br>首页   |
| DE02.01.010.00 | 人口学信息 | 电话号码    | Telephone number        | 患者本人的联系电话号码，包括国际、国内区号和分机号 | AN..20 | —           | S1 | — | N | 电子病历基本数据集<br>第10部分：住院病案<br>首页   |
| DE02.01.015.00 | 人口学信息 | 国籍      | Nationality             | 个体所属国籍在特定编码体系中的代码         | AN3    | GB/T 2659   | S3 | — | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及<br>社会学特征 |
| DE02.01.018.00 | 人口学信息 | 婚姻状况代码  | Marital status<br>code  | 个体当前婚姻状况代码                | N2     | GB/T 2261.2 | S3 | — | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及<br>社会学特征 |
| DE02.01.025.00 | 人口学信息 | 民族      | Ethnicity               | 个体所属民族类别在特定编码体系中的代码       | N2     | GB/T 3304   | S3 | — | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及<br>社会学特征 |

|                |       |                 |                               |                          |        |               |    |    |   |                                   |
|----------------|-------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----|----|---|-----------------------------------|
| DE02.01.030.00 | 人口学信息 | 身份证件号码          | Patient ID<br>number          | 个体的身份证件上的唯一法定标识符         | AN..18 | ——            | S1 | —— | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及<br>社会经济学特征 |
| DE02.01.039.00 | 人口学信息 | 联系人姓名           | Contact name                  | 联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | A..50  | ——            | S1 | —— | N | 电子病历基本数据集<br>第10部分：住院病案<br>首页     |
| DE02.01.039.00 | 人口学信息 | 姓名              | Name                          | 个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名     | A..50  | ——            | S1 | —— | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及            |
| DE02.01.040.00 | 人口学信息 | 性别代码            | Sex code                      | 个体生理性别在特定编码体系中的代码        | N1     | GB/T 2261.1   | S3 | —— | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及<br>社会经济学特征 |
| DE02.01.052.00 | 人口学信息 | 职业类别代码          | Occupational<br>category code | 个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码    | AN..3  | GB/T 6565     | S3 | —— | 1 | 卫生信息数据元目录<br>第3部分：人口学及<br>社会经济学特征 |
| DE02.10.024.00 | 人口信息学 | 联系人与患者的<br>关系代码 | Relationship<br>code          | 联系人与患者之间的关系类别代码          | N1     | GB/T4761-2008 | S3 | —— | 1 | 电子病历基本数据集<br>第10部分：住院病案<br>首页     |

|                |       |          |                        |                                                   |    |             |    |   |   |                                 |
|----------------|-------|----------|------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------|----|---|---|---------------------------------|
| DE04.50.001.00 | 人口学信息 | ABO 血型代码 | ABO blood type<br>code | 在本次住院期间进行血型检查明确，或既往病历资料能明确的患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的代码 | N1 | CV04.50.005 | S3 | — | 1 | 电子病历基本数据集<br>第 10 部分：住院病案<br>首页 |
| DE04.50.010.00 | 人口学信息 | Rh 血型代码  | Rh blood type<br>code  | 在本次住院期间进行血型检查明确，或既往病历资料能明确的患者 Rh 血型类别代码           | N1 | CV04.50.020 | S3 | — | 1 | 电子病历基本数据集<br>第 10 部分：住院病案<br>首页 |

## 6.2.2 就诊记录子集

| 数据元标识符         | 子模块  | 数据元名称         | 英文名称                                      | 定义                          | 表示格式     | 值域          | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                        |
|----------------|------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|------|------|--------|---------------------------|
| DE07.00.001.00 | 卫生费用 | 个人承担费用<br>(元) | Individual<br>expense                     | 因疾病治疗个人承担的费用，计量单位为人民币元      | N..10, 2 | —           | N    | 元    | N      | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用 |
| DE07.00.002.00 | 卫生费用 | 门诊费用分类代<br>码  | Outpatient cost<br>classification<br>code | 就诊者发生的门诊费用种类在特定编码体系中的代<br>码 | N2       | CV07.10.001 | S3   | —    | N      | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用 |

|                |      |               |                                           |                                      |          |             |    |   |   |                             |
|----------------|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|----|---|---|-----------------------------|
| DE07.00.003.00 | 卫生费用 | 门诊费用分类名称      | Outpatient cost<br>classification<br>name | 就诊者就诊所发生的费用<br>名称                    | A..20    | —           | S1 | — | N | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用   |
| DE07.00.004.00 | 卫生费用 | 门诊费用金额<br>(元) | Outpatient cost                           | 患者门诊就诊所发生的费用<br>金额，计量单位为人民币元         | N..8, 2  | —           | N  | 元 | N | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用   |
| DE07.00.007.00 | 卫生费用 | 医疗费用支付方式代码    | Medical payment<br>method code            | 住院或门诊患者对其所发生的医疗费用支付/付款的方式在特定编码体系中的代码 | N1       | CV07.10.003 | S3 | — | N | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用   |
| DE07.00.008.00 | 卫生费用 | 住院费用分类代码      | Inpatient cost<br>classification<br>code  | 住院者住院所发生的收费项目的类别在特定编码体系中的代码          | N2       | —           | S3 | — | N | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用   |
| DE07.00.009.00 | 卫生费用 | 住院费用分类名称      | Inpatient cost<br>classification<br>name  | 住院者住院所发生的收费项目类别                      | A..20    | —           | S1 | — | N | 卫生信息数据元目录<br>第 13 部分：卫生费用   |
| DE07.00.010.00 | 卫生费用 | 住院总费用         | Total inpatient<br>cost                   | 患者在住院期间所有项目的费用之和，计量单位为人民币元           | N..10, 2 | —           | N  | — | N | 电子病历基本数据集<br>第 10 部分：住院病案首页 |

|                |      |        |                             |                                                   |        |   |    |   |   |                       |
|----------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|---|----|---|---|-----------------------|
| DE01.00.004.00 | 诊疗信息 | 病案号    | Case number                 | 本医疗机构为患者住院病案设置的唯一性编码。原则上，同一患者在同一医疗机构多次住院应当使用同一病案号 | AN..18 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页 |
| DE01.00.010.00 | 诊疗信息 | 门（急）诊号 | Outpatient/Emergency number | 按照某一特定编码规则赋予门（急）就诊对象的顺序号                          | AN..18 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第1部分：病例概要    |
| DE01.00.014.00 | 诊疗信息 | 住院号    | Admission number            | 按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号                            | AN..18 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页 |
| DE02.01.039.00 | 诊疗信息 | 接诊医生签名 | Doctor's signature          | 负责患者入院接诊的医生签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称               | AN..50 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第12部分：入院记录   |
| DE02.10.090.00 | 诊疗信息 | 住院次数   | Admission number            | 即第几次住院，指患者在本医疗机构住院治疗的次数                           | N..2   | — | N  | — | N | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页 |
| DE04.01.018.00 | 诊疗信息 | 发病日期时间 | Date of onset time          | 疾病发病症状的首次出现的当日的公元纪年日期和时间的完整描述                     | DT15   | — | DT | — | N | 医疗服务基本数据集第2部分：住院摘要    |

|                |      |          |                               |                              |          |   |    |   |   |                         |
|----------------|------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|---|----|---|---|-------------------------|
| DE06.00.017.00 | 诊疗信息 | 出院日期时间   | Discharge date and Time       | 患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述   | DT15     | — | DT | — | N | 电子病历基本数据集第 10 部分：住院病案首页 |
| DE06.00.062.00 | 诊疗信息 | 就诊日期时间   | Date and time of visit        | 患者在门（急）诊就诊结束时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT15     | — | DT | — | N | 电子病历基本数据集第2部分：门（急）诊病历   |
| DE06.00.092.00 | 诊疗信息 | 入院日期时间   | Admission date and time       | 患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述   | DT15     | — | DT | — | N | 电子病历基本数据集第 10 部分：住院病案首页 |
| DE06.00.181.00 | 诊疗信息 | 急诊抢救记录   | Emergency rescue records      | 对急诊抢救过程的描述                   | AN..2000 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第2部分：门（急）诊病历   |
| DE06.00.218.00 | 诊疗信息 | 抢救结束日期时间 | End date and time of rescue   | 实施抢救的结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述     | DT15     | — | DT | — | N | 电子病历基本数据集第2部分：门（急）诊病历   |
| DE06.00.221.00 | 诊疗信息 | 抢救开始日期时间 | Start date and time of rescue | 实施抢救的开始时间的公元纪年日期和时间的完整描述     | DT15     | — | DT | — | N | 电子病历基本数据集第2部分：门（急）诊病历   |

|                |      |        |                             |                  |         |   |    |   |   |                                           |
|----------------|------|--------|-----------------------------|------------------|---------|---|----|---|---|-------------------------------------------|
| DE08.10.013.00 | 诊疗信息 | 医疗机构名称 | Name of medical institution | 患者在住院诊疗所在的医疗机构名称 | AN..70  | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页                     |
| DE08.10.026.00 | 诊疗信息 | 入院科别   | Admission department        | 患者入院时，入驻的科室名称    | AN..50  | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集第10部分：住院病案首页                     |
| ADE03.01.001   | 诊疗信息 | 院内抢救   | Hospital rescue             | 标识就诊患者是否开展院内抢救   | T/F     | — | L  | — | N | 沈洪，刘中民著.急诊与灾难医学 第3版[M].北京：人民卫生出版社,2018.10 |
| ADE03.01.004   | 诊疗信息 | 就诊后处置  | Post-visit treatment        | 患者就诊后的处理手段       | AN..500 | — | S1 | — | N | 唐佩福，王岩，骨折手术学[M]. 北京：人民军医出版社.2013.11       |

### 6.2.3 病史子集

| 数据元标识符 | 子模块 | 数据元名称 | 英文名称 | 定义 | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明 |
|--------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|--------|----|
|--------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|--------|----|

|                |      |        |                               |                            |          |   |    |   |   |                        |
|----------------|------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------|---|----|---|---|------------------------|
| DE02.10.008.00 | 传染病史 | 传染病史   | Infection history             | 患者既往所患急性或慢性传染病名称的详细描述      | AN..1000 | — | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |
| DE03.00.031.00 | 个人史  | 戒酒年龄   | Age of abstinence             | 饮酒者戒酒成功时的周岁年龄, 计量单位为岁      | N..2     | — | N  | 岁 | N | 卫生信息元目录 第 5 部分: 健康危险因素 |
| DE03.00.053.00 | 个人史  | 日吸烟量   | Daily smoking volume          | 最近 1 个月内个体平均每天的吸烟量, 计量单位为支 | N..3     | — | N  | 支 | N | 卫生信息元目录 第 5 部分: 健康危险因素 |
| DE03.00.054.00 | 个人史  | 日饮酒量   | Daily alcohol consumption     | 个体平均每天的饮酒量相当于白酒量, 计量单位为两   | N..3     | — | N  | 两 | N | 卫生信息元目录 第 5 部分: 健康危险因素 |
| DE03.00.065.00 | 个人史  | 停止吸烟时长 | Duration of smoking cessation | 本人停止吸烟的时间长度, 计量单位为 d       | N..5     | — | N  | d | N | 卫生信息元目录 第 5 部分: 健康危险因素 |
| DE03.00.072.00 | 个人史  | 吸烟时长   | Duration of smoking           | 个体吸烟的累积时间长度, 计量单位为年        | N..2     | — | N  | 年 | N | 卫生信息元目录 第 5 部分: 健康危险因素 |

|                |     |        |                                   |                               |          |                           |    |   |   |                      |
|----------------|-----|--------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------|----|---|---|----------------------|
| DE03.00.073.00 | 个人史 | 吸烟状况代码 | Smoking status<br>code            | 个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码         | N1       | 1.从不吸烟； 2.过去吸，已戒烟； 3.吸烟   | S2 | — | N | 卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素  |
| DE03.00.075.00 | 个人史 | 饮酒史    | Drinking history                  | 既往饮酒情况                        | N1       | 0.无； 1.有； 2.未调查           | N  | — | N | 健康体检体征数据元规范          |
| DE03.00.077.00 | 个人史 | 饮酒时长   | Duration of drinking              | 个体饮酒的累积时间长度，计量单位为a            | N..2     | —                         | N  | a | N | 卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素  |
| DE03.00.081.00 | 个人史 | 饮食习惯代码 | Dietary habits<br>code            | 个体饮食习惯在特定编码体系中的代码             | N1       | CV03.00.107               | S3 | — | N | 卫生信息元目录 第5部：健康危险因素   |
| DE02.10.098.00 | 个人史 | 婚姻史    | Marriage and childbearing history | 对患者婚育史的详细描述                   | AN..1000 | --                        | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第4部分：健康史 |
| DE02.10.039.00 | 个人史 | 家族病史   | Family history                    | 个体三代以内有血缘关系的家族成员所患疾病在特定分类中的代码 | N1       | 1.家族遗传性疾病史 2.家族精神疾病史 9.其他 | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第4部分：健康史 |

|                |     |        |                       |                           |          |             |    |   |   |                        |
|----------------|-----|--------|-----------------------|---------------------------|----------|-------------|----|---|---|------------------------|
| DE02.10.043.00 | 个人史 | 遗传性疾病史 | Genetic history       | 三代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述 | AN..2000 | --          | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |
| DE02.10.099.00 | 个人史 | 既往史    | Past history          | 既往健康状况及重要相关病史的描述          | AN..1000 | —           | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |
| DE02.10.022.00 | 过敏史 | 过敏史描述  | Allergy records       | 患者既往发生过过敏情况的详细描述          | AN..1000 | —           | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |
| DE05.01.022.00 | 过敏史 | 过敏源    | Allergens             | 诱发卫生服务对象过敏性疾病的物质代码        | N..3     | CV05.01.038 | S3 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |
| DE02.10.061.00 | 手术史 | 手术史    | Surgery history       | 患者既往接受手术/操作经历的详细描述        | AN..1000 | —           | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |
| DE04.02.001.00 | 手术史 | 既往手术名称 | Previous surgery name | 患者既往做过的手术名称               | AN..1000 | —           | S1 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史 |

|                 |     |          |                                         |                                 |      |                  |    |   |   |                                         |
|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|------------------|----|---|---|-----------------------------------------|
| DE06.00.106.00  | 输血史 | 输血史标识代码  | Transfusion History identification code | 既往有无输血经历的分类代码                   | N1   | 1.有; 2.无; 9. 未说明 | S2 | — | N | 卫生健康信息数据元目录 第 4 部分:健康史                  |
| DE06.00.264.00  | 输血史 | 输血反应标志   | Transfusion reaction signs              | 标识患者术中输血后是否发生了输血反应的标志           | T/F  | —                | L  | — | N | 电子病历基本数据集第5部分: 一般治疗处置记录                 |
| DE08.50.040.00  | 输血史 | 输血品种代码   | Transfusion type code                   | 输入全血或血液成分类别在特定编码体系中的代码          | N..2 | CV04.50.021      | S3 | — | N | 电子病历基本数据集第5部分: 一般治疗处置记录                 |
| DE05.10.031.00  | 现病史 | 一般健康状况标志 | General health signs                    | 标识患者既往是否健康的标志                   | T/F  | —                | L  | — | N | 电子病历基本数据集第12部分: 入院记录                    |
| ADE04.01.001.00 | 现病史 | 患病诱因     | Causes of disease                       | 患病诱因是指在病因存在下具有促进疾病或病理过程发生发展的因素。 | N..2 | 表1               | S3 | — | N | 步宏, 李一雷著.病理学 第9版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07 |
| ADE04.01.002.00 | 现病史 | 患病机制     | Mechanism of disease                    | 在身体受到内外环境的影响而导致身体失衡和疾病发生的病理过程   | N..2 | 表2               | S3 | — | N | 步宏, 李一雷著.病理学 第9版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07 |

|                  |     |         |                         |                                |          |     |    |   |   |                                           |
|------------------|-----|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|----|---|---|-------------------------------------------|
| ADE04.01.003.00  | 现病史 | 临床表现    | Clinical manifestations | 临床表现常指医学中患者得了某种疾病后身体发生的一系列异常变化 | N..2     | 表 3 | S3 | — | N | 步宏, 李一雷著.病理学 第 9 版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07 |
| ADE04.01.004.00  | 现病史 | 首次发作时间  | Time of first attack    | 疾病首次出现的公元纪年的描述                 | DT15     | —   | DT | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05          |
| ADE02.10.005.00  | 现病史 | 症状的变化   | Changes in symptoms     | 患者的症状是否随时间和地点的变化而变化            | AN..1000 | —   | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05          |
| ADE03.00.001.00  | 现病史 | 暴露因素    | Exposure factor         | 患者生活环境、工作环境、饮食习惯变化的详细描述        | AN..20   | —   | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05          |
| ADE04.500.001.00 | 现病史 | 前期变应原试验 | Prophase allergen test  | 患者曾经变应原试验情况的详细描述               | AN..500  | —   | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05          |

6.2.4 中医四诊子集

| 数据元标识符 (DE) | 子模块 | 数据元名称 | 英文名称 | 定义 | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明 |
|-------------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|--------|----|
|-------------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|--------|----|

|                 |    |        |                      |                                                   |    |                                                         |    |   |   |                                  |
|-----------------|----|--------|----------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|---|---|----------------------------------|
| ADE04.10.001.00 | 望诊 | 望神     | Inspection of spirit | 望神是指医生通过观察人体生命活动的整体外在表现以判断整体病情的方法，重点是眼神、神情、气色、体态。 | N1 | 1.得神；2.少神；3.失神；4.假神；5.神乱；9.未说明                          | S1 |   | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.002.00 | 望诊 | 望色     | Inspection of color  | 望色是医生通过观察病人全身皮肤色泽变化来诊察病情的方法，包括望颜色和光泽。             | N1 | 1.常色：红黄隐隐、明润含蓄；2.病色：青；3.病色：赤；4.病色：黄；5.病色：白；6.病色：黑；9.未说明 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.003.00 | 望诊 | 望形体    | Inspection of body   | 望形体是观察病人形体的强弱胖瘦、体质特征等以诊察病情的方法。                    | N1 | 1.形体强壮；2.形体羸弱；3.形体肥胖；4.形瘦乏力；9.未说明                       | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.004.00 | 望诊 | 望舌质·舌神 | Look at the tongue   | 望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法，包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。     | N1 | 1.荣舌；2.枯舌；9.未说明                                         | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |

|                 |    |          |                              |                                               |    |                                                    |    |   |   |                                  |
|-----------------|----|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|---|---|----------------------------------|
| ADE04.10.005.00 | 望诊 | 望舌质·舌色   | Tongue color inspection      | 望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。 | N1 | 1.淡红舌; 2.淡白舌; 3.红舌; 4.绛舌; 5.青紫舌; 9.未说明             | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.006.00 | 望诊 | 望舌质·舌形   | clateriform                  | 望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。 | N1 | 1.老舌; 2.嫩舌; 3.胖舌; 4.瘦舌; 5.齿痕舌; 6.点刺舌; 7.裂纹舌; 9.未说明 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.007.00 | 望诊 | 望舌质·舌态   | Tongue inspection            | 望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。 | N1 | 1.痿软舌; 2.强硬舌; 3.歪斜舌; 4.颤动舌; 5.吐弄舌; 6.短缩舌; 9.未说明    | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.008.00 | 望诊 | 望舌质·舌下络脉 | Look at the sublingual veins | 望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。 | N1 | 1.正常舌络; 2.异常舌络; 9.未说明                              | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.009.00 | 望诊 | 望舌苔·苔质   | Tongue coating               | 望舌苔是指医生通过观察患者舌苔以了解病情的诊察方法,包括苔质和苔色。            | N1 | 1.薄苔; 2.厚苔; 3.润苔; 4.燥苔; 5.腻苔; 6.腐苔; 7.剥落苔; 9.未说明   | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |

|                 |    |        |                         |                                           |    |                                                              |    |   |   |                                  |
|-----------------|----|--------|-------------------------|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|---|---|----------------------------------|
| ADE04.10.010.00 | 望诊 | 望舌苔·苔色 | Tongue color inspection | 望舌苔是指医生通过观察患者舌苔以了解病情的诊察方法,包括苔质和苔色。        | N1 | 1.白苔; 2.黄苔; 3.灰黑苔; 9.未说明                                     | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.011.00 | 闻诊 | 听语声    | Voice listening         | 听语声主要指病人在疾病过程中说话的声音,以及呻吟、惊呼等异常声响。         | N1 | 1.常声; 2.语声重浊; 3.音哑与失音; 4.呻吟; 5.惊呼; 9.未说明                     | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.012.00 | 闻诊 | 听语言    | Listen to language      | 听语言主要诊察病人的语言表达与应答能力有无异常、吐词是否清晰流利等。        | N1 | 1.常声; 2.谵语; 3.郑声; 4.独语; 5.错语; 6.狂言; 7.语言蹇涩 9.未说明             | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.013.00 | 闻诊 | 听呼吸    | Listening to breath     | 听呼吸是诊察病人呼吸频率的快慢、气息的强弱、呼吸音的清浊、呼吸是否均匀通常等情况。 | N1 | 1.呼吸匀畅,不快不慢; 2.喘; 3.哮; 4.气短; 5.少气; 9.未说明                     | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.014.00 | 闻诊 | 听病变声音  | Hearing diseased sounds | 听患者因脏腑功能失调所发出的咳嗽、呕吐、肠鸣等异常声响,以判断病变寒热虚实等性质。 | N1 | 1.常声; 2.咳嗽; 3.呕吐; 4.呃逆; 5.暖气; 6.太息; 7.喷嚏; 8.鼻鼾; 9.肠鸣; 99.未说明 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06 |

|                 |    |       |                                  |                                     |    |                                                                                                      |    |    |   |                                           |
|-----------------|----|-------|----------------------------------|-------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-------------------------------------------|
|                 |    |       |                                  |                                     | 明  |                                                                                                      |    |    |   |                                           |
| ADE04.10.015.00 | 闻诊 | 嗅气味   | smell                            | 嗅气味是指嗅辨病人身体<br>气味与病室气味以诊察疾<br>病的方法。 | N1 | 1.气味酸腐臭<br>秽; 2.气味不重,<br>或微有腥臭; 9.<br>未说明                                                            | S1 | —— | N | 李灿东.中医诊断学<br>[M].北京: 中国中医<br>药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.016.00 | 问诊 | 问寒热   | Enquiring about<br>cold and heat | 问寒热是指询问病人有无<br>怕冷或发热的感觉。            | N1 | 1.恶寒发热; 2.<br>但寒不热; 3.但<br>热不寒; 4.寒热<br>往来; 5.无寒热;<br>9.未说明                                          | S1 | —— | N | 李灿东.中医诊断学<br>[M].北京: 中国中医<br>药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.017.00 | 问诊 | 问汗    | Inquiry about<br>sweating        | 问汗是指询问病人有无汗<br>出异常的情况。              | N1 | 1.无汗; 2.有汗;<br>3.自汗; 4.盗汗;<br>5.绝汗; 6.战汗;<br>9.未说明                                                   | S1 | —— | N | 李灿东.中医诊断学<br>[M].北京: 中国中医<br>药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.018.00 | 问诊 | 问疼痛性质 | Question the nature<br>of pain   | 询问患者疼痛的性质特<br>点。                    | N1 | 1.胀痛; 2.窜痛;<br>3.刺痛; 4.固定<br>痛; 5.冷痛; 6.<br>灼痛; 7.绞痛;<br>8.隐痛; 9.重痛;<br>10.闷痛; 11.酸<br>痛; 12.掣痛; 13. | S1 | —— | N | 李灿东.中医诊断学<br>[M].北京: 中国中医<br>药出版社,2021,06 |

|                 |    |         |                                              |                      |    |                                                                                 |    |   |   |                                   |
|-----------------|----|---------|----------------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|
|                 |    |         |                                              |                      |    | 空痛; 99.未说明                                                                      |    |   |   |                                   |
| ADE04.10.019.00 | 问诊 | 问疼痛部位   | Ask where the pain is                        | 询问患者疼痛的部位。           | N1 | 1.头痛; 2.胸痛;<br>3.胁痛; 4.脘痛;<br>5.腹痛; 6.腰痛;<br>7.背痛; 8.四肢痛;<br>9.周身疼痛;<br>99.未说明  | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京: 中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.020.00 | 问诊 | 问头身胸腹不适 | Ask head, body, chest and abdomen discomfort | 询问患者头身胸腹不适。          | N1 | 1.头晕; 2.胸闷;<br>3.心悸; 4.胁胀;<br>5.脘痞; 6.嘈杂;<br>7.腹胀; 8.身重;<br>9.麻木; 10 乏力; 99.未说明 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京: 中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.021.00 | 问诊 | 问耳      | intercar                                     | 询问患者有无耳鸣、耳聋、重听等听觉变化。 | N1 | 1.耳鸣; 2.耳聋;<br>3.重听; 9.未说明                                                      | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京: 中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.022.00 | 问诊 | 问目      | Maname                                       | 询问患者眼部不适。            |    | 1.目涩; 2.目痒;<br>3.目痛; 4.目昏、雀盲、歧视; 9.未说明                                          | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京: 中国中医药出版社,2021,06 |

|                 |    |        |                                 |                              |    |                                           |    |   |   |                                  |
|-----------------|----|--------|---------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------------------|----|---|---|----------------------------------|
| ADE04.10.023.00 | 问诊 | 问睡眠    | Questioning sleep               | 询问患者睡眠时间长短、入睡难易、是否易醒、有无多梦等。  | N1 | 1.失眠；2.嗜睡；<br>9.未说明                       | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.024.00 | 问诊 | 问口渴与饮水 | Ask thirst and drink water      | 询问患者口渴的感觉及实际饮水的多少喜恶。         | N1 | 1.口不渴；2.口渴多饮；3.渴不多饮；9.未说明                 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.025.00 | 问诊 | 问口渴与饮水 | Ask thirst and drink water      | 询问患者口渴的感觉及实际饮水的多少喜恶。         | N1 | 1.口不渴；2.口渴多饮；3.渴不多饮；9.未说明                 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.026.00 | 问诊 | 问食欲与食量 | Ask about appetite and quantity | 询问患者进食的要求、对进食的欣快感觉和实际进食量的多少。 | N1 | 1.食欲减退；2.厌食；3.消谷善饥；4.饥不欲食；5.偏嗜食物；9.未说明    | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.027.00 | 问诊 | 问口味    | Ask the taste                   | 询问患者口中有无异常的味觉或气味。            | N1 | 1.口淡；2.口苦；3.口甜；4.口酸；5.口咸；6.口涩；7.口黏腻；9.未说明 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |

|                 |    |     |                           |                      |    |                                                                                           |    |   |   |                                  |
|-----------------|----|-----|---------------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------------------------------|
| ADE04.10.028.00 | 问诊 | 问大便 | Ask about bowel movements | 询问患者大便次数、大便性状及排便感受。  | N1 | 1.便秘；2.泄泻；<br>3.完谷不化；4. 溏结不调；5.黏液脓血便；6.便血；7.肛门灼热；8.里急后重；9. 排便不爽；10. 滑泄失禁；11. 肛门气坠；99. 未说明 | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.029.00 | 问诊 | 问小便 | Ask about bowel movements | 询问患者小便便量、小便次数、及排便感受。 | N1 | 1.尿量增多；2. 尿量减少；3.小便次数增多；4. 小便次数减少；5.小便涩痛；6. 余沥不尽；7.小便失禁；8.遗尿；9.未说明                        | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.030.00 | 问诊 | 问月经 | Ask about menstruation    | 询问女性患者月经情况。          | N1 | 1.月经先期；2. 月经后期；3.月经先后不定期；4.经期延长；5. 月经过多；6.月经过少；7.经色、                                      | S1 | — | N | 李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |

|                 |    |     |                                                                                        |                                 |                             |                                    |    |   |                                       |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|---|---------------------------------------|
|                 |    |     |                                                                                        |                                 | 经质异常；8.崩漏；9.闭经；10.痛经；99.未说明 |                                    |    |   |                                       |
| ADE04.10.031.00 | 问诊 | 问带下 | Ask for advice                                                                         | 询问女性患者带下情况。                     | N1                          | 1.白带；2.黄带；3.赤白带；9.未说明              | S1 | — | N<br>李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.032.00 | 问诊 | 问男子 | Ask male patients about andrology                                                      | 询问男性患者男科情况。                     | N1                          | 1.阳痿；2.遗精；3.早泄；9.未说明               | S1 | — | N<br>李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.033.00 | 问诊 | 问小儿 | The infantile-infant patients were asked about their conditions before and after birth | 询问婴幼儿患者出生前后情况、家族遗传病史、预防接种及传染病史。 | AN..500                     | — —                                | S1 | — | N<br>李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.034.00 | 问诊 | 问情绪 | Ask emotion                                                                            | 询问患者情绪情况                        | N1                          | 1.烦躁；2.情志抑郁；3.过度兴奋；4.焦虑；5.恐惧；9.未说明 | S1 | — | N<br>李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06 |
| ADE04.10.035.00 | 脉诊 | 脉诊  | pulse-taking                                                                           | 脉诊是医生用手指切按患者的脉搏，感知脉动应指          | N1                          | 表 4                                | S1 | — | N<br>李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医             |

|  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  | 的形象，以了解病情的诊<br>察方法。 |  |  |  |  |  | 药出版社,2021,06 |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|

## 6.2.5 体格检查子集

| 数据元标识符 (DE)    | 子模块  | 数据元名称  | 英文名称                          | 定义                              | 表示格式     | 值域 | 数据类型 | 计量单位  | 最大出现次数 | 说明                  |
|----------------|------|--------|-------------------------------|---------------------------------|----------|----|------|-------|--------|---------------------|
| DE04.10.046.00 | 体格检查 | 腹部检查结果 | Abdominal examination results | 对患者腹部（肝脾等）检查结果的详细描述，包括视触叩听的检有结果 | AN..1000 | —  | S1   | —     | N      | 电子病历基本数据集第12部分：入院记录 |
| DE04.10.082.00 | 体格检查 | 呼吸频率   | Respiratory rate              | 受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min        | N..3     | —  | N    | 次/min | N      | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |
| DE04.10.093.00 | 体格检查 | 脊柱检查结果 | Spinal examination results    | 对患者脊柱检查结果的详细描述                  | AN..1000 | —  | S1   | —     | N      | 电子病历基本数据集第12部分：入院记录 |
| DE04.10.118.00 | 体格检查 | 脉率     | Pulse rate                    | 每分钟脉搏的次数测量值，计量单位为次/min          | N2..3    | —  | N    | 次/min | N      | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |

|                |      |           |                                              |                     |          |   |    |      |   |                     |
|----------------|------|-----------|----------------------------------------------|---------------------|----------|---|----|------|---|---------------------|
| DE04.10.126.00 | 体格检查 | 皮肤和黏膜检查结果 | Skin and mucous membrane examination results | 对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述   | AN..1000 | — | S1 | —    | N | 电子病历基本数据集第12部分：入院记录 |
| DE04.10.149.00 | 体格检查 | 神经系统检查结果  | Neurological examination results             | 对患者神经系统检查结果的详细描述    | AN..1000 | — | S1 | —    | N | 电子病历基本数据集第12部分：入院记录 |
| DE04.10.167.00 | 体格检查 | 身高        | Height                                       | 个体身高的测量值，计量单位为cm    | N4..5,1  | — | N  | cm   | N | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |
| DE04.10.174.00 | 体格检查 | 收缩压       | Systolic pressure                            | 收缩压的测量值，计量单位单位为mmHg | N2..3    | — | N  | mmHg | N | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |
| DE04.10.176.00 | 体格检查 | 舒张压       | Diastolic pressure                           | 舒张压的测量值，计量单位单位为mmHg | N2..3    | — | N  | mmHg | N | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |
| DE04.10.179.00 | 体格检查 | 四肢检查结果    | Limb examination results                     | 对患者四肢检查结果的详细描述      | AN..1000 | — | S1 | —    | N | 电子病历基本数据集第12部分：入院记录 |
| DE04.10.186.00 | 体格检查 | 体温        | Temperature                                  | 体温的测量值，计量单位为℃       | N4,1     | — | N  | ℃    | N | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |
| DE04.10.188.00 | 体格检查 | 体重        | Weight                                       | 体重的测量值，计量单位单位为kg    | N3..5,2  | — | N  | kg   | N | 卫生信息数据元目录第7部分：体格检查  |

|                 |      |            |                                        |                                      |          |   |    |   |   |                                   |
|-----------------|------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|----|---|---|-----------------------------------|
| DE04.10.225.00  | 体格检查 | 颈部检查结果     | Neck examination results               | 对患者颈部检查结果的详细描述                       | AN..1000 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集<br>第12部分：入院记录           |
| DE04.10.261.00  | 体格检查 | 头部及其器官检查结果 | Head and its organ examination results | 对患者头部及其器官检查结果的详细描述                   | AN..1000 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集<br>第12部分：入院记录           |
| DE04.10.263.00  | 体格检查 | 胸部检查结果     | Chest examination results              | 对患者胸部（胸廓、心脏、血管）检查结果的详细描述，包括视触摸扣听检查结果 | AN..1000 | — | S1 | — | N | 电子病历基本数据集<br>第12部分：入院记录           |
| DE04.50.140.00  | 体格检查 | 检查日期       | Date of examination                    | 项目检查执行当日的公元纪年日期的完整描述检查日期             | D8       | — | D  | — | N | 电子病历基本数据集<br>第4部分：检查检验记录          |
| ADE04.10.036.00 | 全身查体 | 面部形态       | Facial morphology                      | 患者是否有腺样体面容的描述                        | AN..500  | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 录 |
| ADE04.10.037.00 | 全身查体 | 患者姿势       | Patient posture                        | 患者因疾病症状引起的特殊姿势的描述                    | AN..500  | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05   |
| ADE04.10.038.00 | 全身查体 | 面部特征       | Facial features                        | 患者下眼睑褶皱、唇上摩擦痕的详细描述                   | AN..500  | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05   |

6.2.6 专科检查子集

| 数据元标识符          | 子模块  | 数据元名称  | 英文名称               | 定义                        | 表示格式    | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                              |
|-----------------|------|--------|--------------------|---------------------------|---------|----|------|------|--------|---------------------------------|
| ADE04.10.039.00 | 专科查体 | 耳部皮肤情况 | Ear skin condition | 患者外耳道皮肤是否有湿疹表现的描述         | AN..500 | —  | S1   | —    | N      | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.10.040.00 | 专科查体 | 鼓室积液情况 | Tympanic effusion  | 患者鼓室是否有积液、伴有鼓室积液患者积液情况的描述 | AN..500 | —  | S1   | —    | N      | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |      |             |                                                           |                   |          |   |    |   |   |                                 |
|-----------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|---|----|---|---|---------------------------------|
| ADE04.10.041.00 | 专科查体 | 内耳功能情况      | Inner ear function                                        | 患者听力及平衡情况的描述      | AN..500  | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.10.042.00 | 专科查体 | 前鼻镜下鼻黏膜的色泽  | The color of the nasal mucosa under anterior rhinoscopy   | 前鼻镜下患者鼻黏膜色泽的描述    | AN..500  | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.10.043.00 | 专科查体 | 前鼻镜下鼻黏膜的湿润度 | The wetness of the nasal mucosa under anterior rhinoscopy | 前鼻镜下患者鼻黏膜湿润度情况的描述 | AN. .500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |      |            |                                                           |                       |         |   |    |   |   |                                 |
|-----------------|------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---|----|---|---|---------------------------------|
| ADE04.10.044.00 | 专科查体 | 前鼻镜下鼻甲肥大程度 | Degree of turbinate hypertrophy under anterior rhinoscopy | 前鼻镜下患者鼻甲肥大情况的描述       | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.10.045.00 | 专科查体 | 咽后壁情况      | 咽后壁情况                                                     | 患者咽后壁血管增生和淋巴滤泡增生情况的描述 | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.10.046.00 | 专科查体 | 悬雍垂情况      | Uvula condition                                           | 患者悬雍垂肿胀情况的描述          | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |               |                 |                                                             |                       |         |   |    |   |   |                                     |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---|----|---|---|-------------------------------------|
| ADE04.30.001.00 | 鼻内镜专科<br>辅助检查 | 鼻内镜下鼻黏<br>膜的色泽  | The color of the<br>nasal mucosa under<br>nasal endoscopy   | 患者鼻内镜下鼻黏膜色泽<br>的描述    | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:<br>人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.30.002.00 | 鼻内镜专科<br>辅助检查 | 鼻内镜下鼻黏<br>膜的湿润度 | The wetness of the<br>nasal mucosa under<br>nasal endoscopy | 患者鼻内镜下鼻黏膜湿润<br>度情况的描述 | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:<br>人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.30.003.00 | 鼻内镜专科<br>辅助检查 | 鼻内镜下鼻甲<br>肥大程度  | Degree of turbinate<br>hypertrophy under<br>nasal endoscopy | 患者鼻内镜下鼻甲肥大情<br>况的描述   | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:<br>人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |               |                 |                                                                         |                                                   |         |   |    |   |   |                                     |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---|----|---|---|-------------------------------------|
| ADE04.30.004.00 | 鼻内镜专科<br>辅助检查 | 鼻内镜下鼻腔<br>分泌物特点 | Nasal secretion<br>characteristics under<br>nasal endoscopy             | 患者鼻内镜下鼻腔分泌物<br>颜色、粘稠度、分泌量情<br>况的描述                | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:<br>人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.30.005.00 | 鼻内镜专科<br>辅助检查 | 鼻内镜下鼻腔<br>新生物情况 | New biological<br>situation of nasal<br>cavity under nasal<br>endoscopy | 患者鼻内镜下鼻腔是否有<br>新生物以及新生物颜色、<br>质地、位置、范围情况的<br>详细描述 | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:<br>人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.50.001.00 | 鼻分泌物细<br>胞学检查 | 上皮细胞            | Epithelial cell                                                         | 患者鼻腔分泌物上皮细胞<br>脱落、崩解情况的描述                         | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:<br>人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |           |             |                         |                           |         |   |    |   |   |                                 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------|---|----|---|---|---------------------------------|
| ADE04.50.002.00 | 鼻分泌物细胞学检查 | 中性粒细胞       | neutrophil              | 患者鼻腔分泌物中性粒细胞浸润情况的描述       | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.50.003.00 | 鼻分泌物细胞学检查 | 嗜酸性粒细胞      | eosinophil              | 患者鼻腔分泌物嗜酸性粒细胞浸润情况的描述      | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.50.004.00 | 鼻分泌物细胞学检查 | 肥大细胞或嗜碱性粒细胞 | Mast cells or basophils | 患者鼻腔分泌物肥大细胞、嗜碱性粒细胞浸润情况的描述 | AN..500 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |      |               |                                                             |                                                                                                                                |      |   |   |   |   |                                                             |
|-----------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|
| ADE06.06.001.00 | 评分量表 | 治疗前视觉模拟评分     | Visual Analogue Scale (VAS) before treatment                | 视觉模拟量表 (VAS) 是一种经过验证的对急性和慢性疼痛的主观测量。通过在代表“无痛”和“最痛”之间的连续统的 10 厘米线上做一个手写标记来记录分数。(治疗前)                                             | N..2 | — | N | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |
| ADE04.10.009.01 | 评分量表 | 治疗前鼻结膜炎生存质量量表 | Nasal conjunctivitis Quality of Life Scale before treatment | RQLQ 共包括 7 个方面(活动能力、睡眠情况、发热症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状及情绪方面)的 28 个问题。各条目均予以 0~6 分(0 分为无影响, 6 分为严重受损)计。计算各部分得分的平均值以及总分, 高分代表着生活质量较差。(治疗前) | N..3 | — | N | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |

|                 |      |                    |                                               |                                                                                           |      |    |   |    |   |                                                           |
|-----------------|------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---|----|---|-----------------------------------------------------------|
| ADE04.10.009.06 | 评分量表 | 治疗前鼻部症状总评分         | Tinnitus Severity Score before treatment      | 包含鼻痒、鼻塞、喷嚏和流涕四个鼻部症状的评分。每个症状的严重程度根据不同的标准被赋予 0 到 3 分的分值，最终的总分是这四个症状评分的总和，范围从 0 到 12 分。（治疗前） | N..2 | —— | N | —— | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |
| ADE04.10.009.07 | 评分量表 | 治疗前鼻窦鼻腔结果测量 20 条量表 | the Sno-Nasal Oatcone Tes-20 before treatment | 由 20 条条目组成，对鼻部症状、睡眠、情绪等方面的问题进行 1-3 分的评分（治疗前）                                              | N..3 | —— | N | —— | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |
| ADE04.10.009.08 | 评分量表 | 治疗前鼻内镜评分           | Lund-Kennedy before treatment                 | 评价涉及鼻腔息肉堵塞情况、水肿程度、鼻漏性质、瘢痕及结痂情况,共五项,每侧最大计分 10 分,双侧最大计分 20 分。（治疗前）                          | N..2 | —— | N | —— | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |

6.2.7 西医诊断子集

| 数据元标识符          | 子模块  | 数据元名称 | 英文名称              | 定义                                                                              | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                                                       |
|-----------------|------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| ADE05.01.001.00 | 鼻部疾病 | 过敏性鼻炎 | Allergic rhinitis | 过敏性鼻炎是指个体接触致敏原后主要由免疫球蛋白 IgE 介导，机体的免疫活性细胞和细胞因子等参与的，以发作性喷嚏、流涕和鼻塞为主要症状的鼻黏膜慢性炎症性疾病。 | AN5  | —— | S1   | ——   | N      | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57（2. |
| ADE05.01.002.00 | 诊断分型 | 持续性   | Continuity        | 过敏性鼻炎症状发作≥4d/周，且≥连续 4 周。                                                        | AN3  | —— | S1   | ——   | N      | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57（2. |

|                 |      |     |              |                                                       |     |    |    |    |   |                                                      |
|-----------------|------|-----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|------------------------------------------------------|
| ADE05.01.003.00 | 诊断分型 | 间歇性 | Intermittent | 过敏性鼻炎症状发作<4d/周,或<连续4周。                                | AN3 | —— | S1 | —— | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2. |
| ADE05.01.004.00 | 诊断分型 | 常年性 | Perennial    | 过敏性鼻炎症状发作呈常年性,常见过敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原,以及某些职业性过敏原。 | AN3 | —— | S1 | —— | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2. |
| ADE05.01.005.00 | 诊断分型 | 季节性 | Seasonal     | 过敏性鼻炎症状发作呈季节性,常见过敏原为花粉、真菌等季节性吸入过敏原。                   | AN3 | —— | S1 | —— | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2. |

|                 |      |          |                                |                                         |        |                 |    |   |   |                                                           |
|-----------------|------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|----|---|---|-----------------------------------------------------------|
| ADE05.01.006.00 | 诊断分级 | 轻度       | Mild                           | 过敏性鼻炎症状轻微，对生活质量（包括睡眠、日常生活、工作学习）未产生明显影响。 | AN2    | —               | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |
| ADE05.01.007.00 | 诊断分级 | 中-重度     | Moderate to severe             | 过敏性鼻炎症状较重或严重，对生活质量产生明显影响。               | AN4    | —               | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |
| DE05.01.024.00  | 诊断   | 其他诊断疾病编码 | Other diagnosis disease code   | 出院诊断中除主要诊断外的其他诊断在特定编码体系中的编码             | AN..11 | GB/T 14396-2016 | S3 | — | N | —                                                         |
| DE05.01.024.00  | 诊断   | 主要诊断疾病编码 | Primary diagnosis disease code | 出院诊断中的主要诊断在特定编码体系中的编码                   | AN..11 | GB/T 14396-2016 | S3 | — | 1 | —                                                         |

|                |    |        |                           |                                                                                       |        |    |    |    |   |                             |
|----------------|----|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|---|-----------------------------|
| DE05.01.025.00 | 诊断 | 其他诊断名称 | Other diagnosis<br>name   | 出院时除主要诊断及医院感染名称（诊断）外的其他西医诊断,包括并发症和合并症                                                 | AN..50 | —— | S1 | —— | N | 电子病历基本数据集第 10 部分：住院病案<br>首页 |
| DE05.01.025.00 | 诊断 | 主要诊断名称 | Primary diagnosis<br>name | 患者住院过程中对身体健康危害最大， 花费医疗资源最多， 住院时间最长的疾病诊断。外科的主要诊断指患者住院接受手术进行治疗的疾病;产科的主要诊断指产科的主要并发症或伴随疾病 | AN..50 | —— | S1 | —— | 1 | 电子病历基本数据集第 10 部分：住院病案<br>首页 |

6.2.8 中医诊断子集

| 数据元标识符          | 子模块    | 数据元名称 | 英文名称                 | 定义                               | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                            |
|-----------------|--------|-------|----------------------|----------------------------------|------|----|------|------|--------|-------------------------------|
| ADE05.01.008.00 | 中医诊断病名 | 鼻鼽    | Allergic<br>rhinitis | 因禀质特异，脏腑虚损，兼感外邪，或感受花粉、粉尘及不洁之气所致。 | AN2  | —— | S1   | ——   | N      | GB/T<br>16751.1-2023<br>中医临床诊 |

|                 |      |       |                                        |                                                                                  |     |    |    |    |   |                                    |
|-----------------|------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|------------------------------------|
|                 |      |       |                                        | 临床以突然或反复的鼻痒、喷嚏频作，鼻流如水，鼻塞等为特征的鼻病。                                                 |     |    |    |    |   | 疗术语 第 1 部分：疾病                      |
| ADE05.01.009.00 | 辨证分型 | 肺气虚寒证 | Syndrome of cold deficiency of lung qi | 鼻痒，喷嚏频频，清涕如水，鼻塞，嗅觉减退，鼻黏膜淡白或灰白，下鼻甲肿大光滑。畏风怕冷，自汗，气短懒言，语声低怯，面色苍白，或咳嗽痰稀。舌质淡，舌苔薄白，脉虚弱。 | AN5 | —— | S1 | —— | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE05.01.010.00 | 辨证分型 | 脾气虚弱证 | Syndrome of Spleen Qi Deficiency       | 鼻痒，喷嚏突发，清涕连连，鼻塞，鼻黏膜淡白，下鼻甲肿胀。面色萎黄无华，消瘦，食少纳呆，腹胀便秘，倦怠乏力，少气懒言。舌淡胖，边有齿痕，苔薄白，脉弱        | AN5 | —— | S1 | —— | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE05.01.011.00 | 辨证分型 | 肾阳不足证 | Deficiency of kidney Yang syndrome     | 清涕长流，鼻痒，喷嚏频频，鼻塞，鼻黏膜苍白、肿胀。面色苍白，                                                   | AN5 | —— | S1 | —— | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版          |

|                 |      |        |                                   |                                                                        |        |              |    |    |   |                                          |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----|----|---|------------------------------------------|
|                 |      |        |                                   | 形寒肢冷，腰膝酸软，小便清长，或见遗精早泄。舌质淡，苔白，脉沉细。                                      |        |              |    |    |   | 社,2023,08                                |
| ADE05.01.012.00 | 辨证分型 | 肺经伏热   | The meridian latent heat lung has | 鼻痒，喷嚏，流清涕，鼻塞，常在闷热天气发作，鼻黏膜色红或暗红，鼻甲肿胀，或见咳嗽，咽痒，口干烦热。舌质红，苔白或黄，脉数。          | AN5    | ——           | S1 | —— | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版社,2023,08       |
| ADE05.01.013.00 | 辨证分型 | 其他辨证分型 | Other dialectical types           | 除上述证型以外的其他证型。                                                          | AN..20 | ——           | S1 | —— | N |                                          |
| ADE05.01.014.00 | 八纲辨证 | 表里     | Exterior and Interior             | 表、里是辨别病变部位外内、浅深的两个纲领。表与里是相对的概念，表证、里证的辨别主要以临床表现为依据，不能把表、里简单地理解为固定的解剖部位。 | N1     | 1.表证<br>2.里证 | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东,方朝义主编，-5 版.-北京:中国中医药出版社，2021.6 |
| ADE05.01.015.00 | 八纲辨证 | 寒热     | Cold and Heat                     | 寒、热是辨别疾病性质的两个纲领。寒证与热证实际是机体阴阳偏盛、偏衰的具体表现。                                | N1     | 1.寒证<br>2.热证 | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东,方朝义主编，-5 版.-北京:中国中医药出版         |

|                 |      |    |                       |                                                                                                          |    |              |    |    |   |                                            |
|-----------------|------|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----|---|--------------------------------------------|
|                 |      |    |                       | 寒热辨证,不能孤立地根据个别寒热症状作判断,而是应在综合四诊资料的基础上进行分析、辨识。                                                             |    |              |    |    |   | 社, 2021.6                                  |
| ADE05.01.016.00 | 八纲辨证 | 虚实 | Deficiency and Excess | 虚、实是辨别邪正盛衰的两个纲领。实主要指邪气盛实,虚主要指正气不足,故实与虚主要反映病变过程中人体正气的强弱和致病邪气的盛衰。                                          | N1 | 1.虚证<br>2.实证 | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5 版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6 |
| ADE05.01.017.00 | 八纲辨证 | 阴阳 | Yin and Yang          | 阴、阳是归类病证类别的两个纲领。阴、阳分别代表事物相互对立的两个方面,无所不指,也无所定指,病证一般都可利用阴阳进行概括或归类。阴证与阳证是根据阴与阳的基本属性而划分的,还可以用于归纳疾病的病位、病性和病势。 | N1 | 1.阴证<br>2.阳证 | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5 版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6 |
| ADE05.01.018.00 | 脏腑辨证 | 脏病 | Zang Disease          | 脏腑辨证是根据脏腑的                                                                                               | N1 | 1.心          | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东,                                 |

|                 |      |      |                      |                                                                                          |    |                                          |    |   |   |                                                    |
|-----------------|------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|---|---|----------------------------------------------------|
|                 |      |      |                      | 生理功能及病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,辨别疾病所在的脏腑部位及病性的一种辨证方法。脏病即病在五脏。                            |    | 2.肺<br>3.脾<br>4.肝<br>5.肾                 |    |   |   | 方朝义主编, -5 版.-<br>北京:中国中医药出版社, 2021.6               |
| ADE05.01.019.00 | 脏腑辨证 | 腑病   | Fu Organ Disease     | 脏腑辨证是根据脏腑的生理功能及病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,辨别疾病所在的脏腑部位及病性的一种辨证方法。腑病即病在六腑。                  | N1 | 1.胆<br>2.肠<br>3.胃<br>4.胆<br>5.膀胱         | S1 | — | N | 中医诊断学/李灿东,<br>方朝义主编, -5 版.-<br>北京:中国中医药出版社, 2021.6 |
| ADE05.01.020.00 | 气血辨证 | 血病   | Blood Disease        | 气血辨证是根据气血的生理功能、病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,以辨别疾病当前病理本质是否存在若气血病证的辨证方法。血病的主要病理变化为血液不足,或血行障碍。 | N1 | 1.血虚证 2.<br>血瘀证 3.血<br>热证 4.血寒<br>证 5.其他 | S1 | — | N | 中医诊断学/李灿东,<br>方朝义主编, -5 版.-<br>北京:中国中医药出版社, 2021.6 |
| ADE05.01.021.00 | 气血辨证 | 气血同病 | Qi and Blood Disease | 气血辨证是根据气血的生理功能、病理特点,对                                                                    | N1 | 1.气滞血瘀<br>2.气虚血瘀                         | S1 | — | N | 中医诊断学/李灿东,<br>方朝义主编, -5 版.-<br>北京:中国中医药出版          |

|                 |      |      |                               |                                                                                                   |         |                                                |    |    |   |                                          |
|-----------------|------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|----|---|------------------------------------------|
|                 |      |      |                               | 四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳，以辨别疾病当前病理本质是否存在若气血病证的辨证方法。既见气病，又见血病的状态即为气血同病。气血同病辨证是根据气与血关系的特点，分析辨认气血病证的辨证方法。 |         | 3. 气血两虚<br>4. 气不摄血<br>5. 气随血脱<br>6. 其他         |    |    |   | 社，2021.6                                 |
| ADE05.01.022.00 | 津液辨证 | 津液病  | Body Fluid Disease            | 津液辨证是根据津液的生理和病理特点，对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳，辨别疾病当前病理本质是否存在津液证候的辨证方法。津液病主要以津液亏虚和津液输布与运行障碍为主。            | N1      | 1. 津液不足 2. 阳水 3. 阴水<br>4. 痰证<br>5. 饮证<br>6. 其他 | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东，方朝义主编，-5 版.-北京:中国中医药出版社，2021.6 |
| ADE05.01.023.00 | 六经辨证 | 六经辨证 | Six Meridians Differentiation | 六经辨证是以六经所系经络、脏腑的生理病理为基础，将外感病过程中所出现的各种证，综合归纳为太阳病证、阳                                                | 经<br>N1 | 1. 太阳经 2. 阳明经 3. 少阳经<br>4. 太阴经 5. 少阴经 6. 厥阴    | S1 | —— | N | 中医诊断学/李灿东，方朝义主编，-5 版.-北京:中国中医药出版社，2021.6 |

|                 |        |        |                                 |                                                                                                                      |    |                         |    |   |   |                                          |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----|---|---|------------------------------------------|
|                 |        |        |                                 | 明病证、少阳病证、太阴病证、少阴病证、厥阴病证六类，从病变部位、疾病性质、病势进退、邪正斗争、体质因素等多方面阐述疾病的发生、发展与变化,是对疾病演变过程中各个不同阶段的发病规律、病变特点和病变本质的概括,用以指导临床的诊断和治疗。 |    |                         |    |   |   |                                          |
| ADE05.01.024.00 | 卫气营血辨证 | 卫气营血辨证 | Wei Qi Ying Xue Differentiation | 卫气营血辨证是一种辨治外感温热病的辨证方法。将外感温热病发展过程中所反映的不同的病理阶段,分为卫分证、气分证、营分证、血分证4个阶段,以阐明温热病变发展过程中,病位的浅深、病情的轻重和传变的规律，并指导临床治疗。           | N1 | 1.卫分证 2.气分证 3.营分证 4.血分证 | S1 | — | N | 中医诊断学/李灿东,方朝义主编，-5 版.-北京:中国中医药出版社，2021.6 |
| ADE05.01.025.00 | 三焦辨证   | 三焦辨证   | Triple Energizer                | 三焦辨证将外感温热病                                                                                                           | N1 | 1.上焦证 2.中               | S1 | — | N | 中医诊断学/李灿东,                               |

|  |  |  |                 |                                                                 |  |                              |  |  |  |                                  |
|--|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  | Differentiation | 的各种证分别纳入上焦病证、中焦病证、下焦病证,着重阐明了三焦所属脏腑在温热病过程中的病理变化、临床表现、证候特点及其传变规律。 |  | 焦证: 3.胃燥伤阴 4.脾经湿热 5.下焦证 6.其他 |  |  |  | 方朝义主编, -5 版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6 |
|--|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|

## 6.2.9 检验子集

| 数据元标识符          | 子模块 | 数据元名称 | 英文名称                      | 定义                                           | 表示格式     | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                     |
|-----------------|-----|-------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|----|------|------|--------|------------------------|
| ADE04.50.005.00 | 血常规 | 血常规结果 | blood examination routine | 血常规是指通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查         | AN..1000 | —  | S1   | —    | N      | 卫生健康信息数据元目录第9部分: 实验室检查 |
| ADE04.50.006.00 | 血生化 | 血生化结果 | blood biochemistry        | 检测存在于血液中的各种离子、糖类、脂类、蛋白质以及各种酶、激素和机体的多种代谢产物的含量 | AN..1000 | —  | S1   | —    | N      | 卫生健康信息数据元目录第9部分: 实验室检查 |

|                 |      |         |                    |                                                                                             |          |   |    |   |   |                                 |
|-----------------|------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|---------------------------------|
| ADE04.50.007.00 | 专科检验 | 变应原激发试验 | Allergen test      | 将某种过敏原直接作用于鼻黏膜，模拟自然发病的情况，观察是否诱发相关症状                                                         | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.50.008.00 | 专科检验 | 皮肤变应原试验 | Skin allergen test | 将可疑变应原稀释后，通过皮肤挑刺、划痕、皮内注射等方法进入受试者皮肤，15-25Min 后，观察试验局部皮肤是否出现过敏现象（如红晕、红斑、风团、瘙痒等）来判断机体是否对该变应原过敏 | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |      |              |                              |                            |          |   |    |   |   |                                 |
|-----------------|------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------|---|----|---|---|---------------------------------|
| ADE04.50.009.00 | 专科检验 | 血清总 IgE 检测   | Detection of total serum IgE | 抽取患者血液样本，分析其血清总 IgE 水平     | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE04.50.010.00 | 专科检验 | 血清特异性 IgE 检测 | Serum specific IgE detection | 抽取患者血液样本，分析其对不同变应原的 IgE 水平 | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |

6.2.10 检查子集

| 数据元标识符 | 子模块 | 数据元名称 | 英文名称 | 定义 | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明 |
|--------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|--------|----|
|--------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|--------|----|

|                 |     |                    |                                                                            |                                    |          |   |    |   |   |                                   |
|-----------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---|----|---|---|-----------------------------------|
| ADE04.30.006.00 | CT  | 鼻部CT平扫+三维重建检查结果代码  | Plain CT scan of the nose + three Reconstruct the examination results Code | 患者鼻部CT平扫+三维重建检查结果的分类代码             | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05   |
| ADE04.30.007.00 | CT  | 鼻部CT平扫+三维重建检查日期和时间 | Plain CT scan of the nose + three Reconstruct the inspection date And time | 患者鼻部CT平扫+三维重建检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT15     | — | DT | — | N | 徐克.医学影像学第8版[M].北京：人民卫生出版社,2018.07 |
| ADE04.30.008.00 | MRI | 鼻部MRI检查日期和时间       | Nasal MRI examination day Period and time                                  | 患者鼻部MRI检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述       | DT15     | — | DT | — | N | 徐克.医学影像学第8版[M].北京：人民卫生出版社,2018.07 |
| ADE04.30.009.00 | MRI | 鼻部MRI检查结果代码        | The result code of nasal MRI examination                                   | 患者鼻部MRI检查结果的分类代码                   | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05   |

|                 |      |                     |                                                             |                                                                    |              |    |    |    |   |                                               |
|-----------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|---|-----------------------------------------------|
| ADE04.30.010.00 | MRI  | 鼻 咽 MRI 检查<br>日期和时间 | Nasopharyngeal<br>MRI examination<br>day Period and<br>time | 患者鼻部MRI检查执行当<br>日的公元纪年日期和时间<br>的完整描述                               | DT15         | —— | DT | —— | N | 徐克.医学影像学<br>第8版[M].北京:人<br>民卫生出版<br>社,2018.07 |
| ADE04.30.011.00 | MRI  | 鼻咽MRI检查结<br>果代码     | Nasopharyngeal<br>MRI examination<br>result code            | 患者鼻咽MRI检查结果的<br>分类代码                                               | AN..100<br>0 | —— | S1 | —— | N | 韩德民.过敏性鼻炎<br>[M].北京:人民卫生<br>出版社,2007.05       |
| ADE04.30.012.00 | 专科检查 | 鼻阻力检测               | Nasal resistance<br>detection                               | 通过收集正常呼吸状态下的<br>空气流速以及压力等信<br>息来测算鼻腔内的通气量,<br>以及前后鼻孔内压力差的<br>大小。   | AN..100<br>0 | —— | S1 | —— | N | 韩德民.过敏性鼻炎<br>[M].北京:人民卫生出<br>版社,2007.05       |
| ADE04.30.013.00 | 专科检查 | 鼻声反射                | Nasal sound reflex                                          | 利用声波反射的原理评估<br>鼻腔气道的客观检查方<br>法。通过对不同参数的分<br>析可以反映出不同深度鼻<br>腔结构的变化。 | AN..100<br>0 | —— | S1 | —— | N | 韩德民.过敏性鼻炎<br>[M].北京:人民卫生出<br>版社,2007.05       |
| ADE04.30.014.00 | 专科检查 | 鼻腔最大气流量<br>测定       | Determination of<br>maximum<br>atmospheric                  | 利用流量计,测定患者最<br>大程度吸气后,用最大气<br>力猛地将肺内空气经鼻呼                          | AN..100<br>0 | —— | S1 | —— | N | 韩德民.过敏性鼻炎<br>[M].北京:人民卫生出<br>版社,2007.05       |

|                 |      |            |                                           |                                                               |          |   |    |   |   |                                        |
|-----------------|------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|----------------------------------------|
|                 |      |            | flow in the nasal cavity                  | 出时流量表上即读出最大呼气流量                                               |          |   |    |   |   |                                        |
| ADE04.30.015.00 | 专科检查 | 主观嗅觉检测     | Subjective olfactory detection            | 使受试者暴露于某种嗅觉刺激物，然后对受试者的回答或反应做出解释的检测                            | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05        |
| ADE04.30.016.00 | 专科检查 | 嗅电图        | Olfactory electrograph                    | 响应嗅觉刺激而发生的嗅上皮电位，代表了嗅觉感觉神经元发生器电位的总和                            | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05        |
| ADE04.30.017.00 | 专科检查 | 化学感受事件相关电位 | Chemical sensing event-related potentials | 大脑对二氧化碳刺激反应后表现在脑电图中的相关电势（电压）                                  | AN..1000 | — | S1 | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05        |
| ADE09.10.001    | 心电图  | 心电图        | electrocardiogram                         | 心电图（electrocardiogram, ECG）是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。 | T/F      | — | L  | — | N | 万学红，卢雪峰著.诊断学 第9版[M].北京：人民卫生出版社,2018.07 |

## 6.2.11 西医内科治疗子集

| 数据元标识符          | 子模块        | 数据元名称    | 英文名称                               | 定义                                                                                                                                                                           | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                              |
|-----------------|------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|--------|---------------------------------|
| ADE06.00.001.00 | 耳鼻咽喉头颈外科疾病 | 过敏性鼻炎的治疗 | The treatment of allergic rhinitis | 过敏性鼻炎疾病（Allergic Rhinitis）过敏性鼻炎是指个体接触致敏原后主要由免疫球蛋白 IgE 介导，机体的免疫活性细胞和细胞因子等参与的，以发作性喷嚏、流涕和鼻塞为主要症状的鼻黏膜慢性炎症性疾病。                                                                    | T/F  | —  | L    | —    | N      | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE06.00.002.00 | 耳鼻咽喉头颈外科疾病 | 慢性鼻窦炎    | Chronic sinusitis                  | 慢性鼻窦炎疾病(Chronic sinusitis)一个或多个鼻窦发生炎症称为鼻窦炎(sinusitis)，累及的鼻窦包括：上颌窦、筛窦、额窦和蝶窦，这是一种在人群中发病率较高的疾病，影响患者生活质量。鼻窦炎可分为急性、慢性鼻窦炎 2 种。急性鼻窦炎多由上呼吸道感染引发，细菌与病毒感染可同时并发。慢性鼻窦炎较急性者多见，常为多个鼻窦同时受累。 | T/F  | —  | L    | —    | N      | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |                |                         |                                                 |                                                                                                                                     |     |   |   |   |   |                                  |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|----------------------------------|
| ADE06.00.003.00 | 耳鼻咽喉头颈<br>外科疾病 | 鼻息肉                     | Nasal polyp                                     | 鼻息肉疾病(Nasal Polyp) 鼻息肉是鼻腔黏膜高度水肿,在重力的作用下形成的息肉样外观的新生物。                                                                                | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE06.00.004.00 | 耳鼻咽喉头颈<br>外科疾病 | 分泌性中耳炎                  | Otitis media<br>secretory                       | 分泌性中耳炎(Secretory Otitis Media)是一种以中耳积液和听力下降为特点的一种中耳腔内非化脓性的中耳炎。                                                                      | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE06.00.005.00 | 耳鼻咽喉头颈<br>外科疾病 | 阻塞性睡眠呼吸<br>暂停低通气综合<br>征 | Obstructive sleep<br>apnea hypopnea<br>syndrome | 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征疾病 (Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome, OSAHS)是指各种原因导致睡眠状态下反复出现呼吸暂停和(或)低通气、高碳酸血症、睡眠中断,从而使机体发生一系列病理生理改变的临床综合征。 | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE06.00.006.00 | 耳鼻咽喉头颈<br>外科疾病 | 嗅觉障碍                    | dysolfactory                                    | 嗅觉障碍疾病(Dysosmia)嗅觉障碍是指部分或全部嗅觉功能下降、丧失或异常。嗅神经为嗅觉上皮穿过筛板到嗅球的神经纤维,嗅觉能力是鼻黏膜中嗅细胞的特性,鼻黏                                                     | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京: 人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |            |          |                             |                                                                                                                                             |     |   |   |   |   |                                 |
|-----------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---------------------------------|
|                 |            |          |                             | 膜、嗅球、嗅丝或中枢神经系统连接部损伤，可能影响嗅觉。临床表现为嗅觉减退、嗅觉丧失、嗅觉缺失、嗅觉倒错、幻嗅和嗅觉刺激敏感性增加。                                                                           |     |   |   |   |   |                                 |
| ADE06.00.007.00 | 耳鼻咽喉头颈外科疾病 | 上气道咳嗽综合征 | Upper airway cough syndrome | 上气道咳嗽综合征(upper airway cough syndrome,UACS) 鼻腔鼻窦炎症性疾病引起鼻分泌物倒流至鼻后和咽喉等部位,直接或间接刺激咳嗽感受器,导致以咳嗽为主要临床表现的一类疾病                                        | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |
| ADE06.00.008.00 | 眼科疾病       | 变应性结膜炎   | Allergic conjunctivitis     | 变应性结膜炎 (Allergic Conjunctivitis) 变应性结膜炎又叫过敏性结膜炎。是因为过敏导致的结膜炎。眼结膜受到花粉,灰尘,尘螨等过敏原的刺激,产生超敏反应。主要会出现眼痒,白眼球,发红流泪以及分泌物增加的表现,严重的还会出现视力下降。过敏性结膜炎有遗传的倾向 | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京:人民卫生出版社,2007.05 |

|                 |       |       |                   |                                                             |     |   |   |   |   |                                 |
|-----------------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---------------------------------|
| ADE06.00.009.00 | 皮肤科疾病 | 特应性皮炎 | Atopic dermatitis | 特应性皮炎(Atopic dermatitis)是一种常见的慢性炎症性皮肤病，以湿疹样皮炎、皮肤干燥和瘙痒为主要特征。 | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎[M].北京：人民卫生出版社,2007.05 |
|-----------------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---------------------------------|

|                 |        |           |                          |                                                                                       |     |   |   |   |   |                                   |
|-----------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-----------------------------------|
| ADE06.00.010.00 | 消化系统疾病 | 嗜酸粒细胞性食管炎 | Eosinophilic esophagitis | 嗜酸粒细胞性食管炎 (Eosinophilic Esophagitis)是一种以嗜酸粒细胞浸润为主要特征的慢性食管炎症,表现为吞咽困难、食物嵌顿、反流、呕吐、腹泻等症状。 | T/F | — | L | — | N | 韩德民.过敏性鼻炎 [M].北京: 人民卫生出版社,2007.05 |
|-----------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-----------------------------------|

|                 |        |      |                |                                       |     |   |   |   |   |                                          |
|-----------------|--------|------|----------------|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|------------------------------------------|
| ADE06.00.011.00 | 精神系统疾病 | 睡眠障碍 | Sleep disorder | 睡眠障碍（Somnipathy）指睡眠-觉醒过程中表现出来的各种功能障碍。 | T/F | — | L | — | N | 葛均波，徐永建著.内科学 第 9 版[M].北京：人民卫生出版社,2018.07 |
|-----------------|--------|------|----------------|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|------------------------------------------|

|                 |        |         |                       |                                                                                                                                    |          |   |    |   |   |                                                                               |
|-----------------|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADE06.00.012.00 | 呼吸系统疾病 | 支气管哮喘   | bronchial asthma      | 支气管哮喘（ bronchial asthma）简称哮喘，是一种以慢性气道炎症和气道 高反应性为特征的异质性 疾病。主要特征包括气道 慢性炎症，气道对多种刺 激因素呈现的高反应性， 多变的可逆性气流受限，以及随病程延长而导致的一系列气道结构的改变，即气道重构。 | T/F      | — | L  | — | N | 葛均波，徐建永著.<br>内科学 第 9 版<br>[M].<br>北京：人民卫生出版社,2018.07                          |
| ADE06.00.013.00 | 环境控制   | 环境控制    | Environmental control | AR 患者确定了特定的过敏原后，就应该避免或尽可能减少接触相关过敏原。                                                                                                | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |
| ADE06.00.014.00 | 药物治疗   | 鼻用糖皮质激素 | Nasal glucocorticoids | 是 AR 的一线治疗药物，临床推荐使用。鼻用激素分为第一                                                                                                       | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻                                                            |

|                 |      |         |                      |                                                                                                                                                                                      |          |   |    |   |                                                                                     |
|-----------------|------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |         |                      | 代(包括布地奈德、曲安奈德、丙酸倍氯米松、氟尼缩松)和第二代(包括糠酸莫米松、丙酸氟替卡松、糠酸氟替卡松、倍他米松、环索奈德), 第二代鼻用激素具有高亲脂性、与受体结合力强、抗炎活性更强、生物利用度低等特点。在使用时按推荐剂量每天喷鼻1~2次, 对于轻度 AR 和中-重度间歇性 AR, 疗程不少于2周; 对于中-重度持续性 AR 是首选药物, 疗程4周以上。 |          |   |    |   | 科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022年, 修订版) [J].                         |
| ADE06.00.015.00 | 药物治疗 | 鼻用抗组胺药物 | Nasal antihistamines | 是 AR 的一线治疗药物, 临床推荐使用。其疗效相当于或优于第二代口服抗组胺药, 特别是对鼻塞症状的缓解。一般每天用药2次, 疗程不少于2周。                                                                                                              | AN..1000 | — | S1 | — | N<br>中华耳鼻咽喉头颈外科学杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022年, 修订版) [J]. |

|                 |      |            |                                       |                                                                                                                  |          |   |    |   |   |                                                                               |
|-----------------|------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| ADE06.00.016.00 | 药物治疗 | 口服抗组胺药物    | Oral antihistamines                   | 第二代抗组胺药为 AR 的一线治疗药物，临床推荐使用。这类药物起效快速，作用持续时间较长，能明显缓解鼻部症状特别是鼻痒、喷嚏和流涕，对合并眼部症状也有效，但对改善鼻塞的效果有限。一般每天只需用药 1 次，疗程不少于 2 周。 | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |
| ADE06.00.017.00 | 药物治疗 | 口服白三烯受体拮抗剂 | Oral leukotriene receptor antagonists | 口服白三烯受体拮抗剂为治疗 AR 的一线药物，临床推荐使用。孟鲁司特是临床最为常用的口服白三烯受体拮抗剂，成人 10mg 每晚睡前口服，推荐连续使用 8~12 周；儿童可根据年龄酌情减为 4mg 或 5mg 的片剂或颗粒剂。 | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |
| ADE06.00.018.00 | 药物治疗 | 口服糖皮质激素    | Oral glucocorticoids                  | 是 AR 的二线治疗药物，临床需要慎重和酌情使用。对于症状严重难以控制的 AR 可考                                                                       | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会                                         |

|                 |      |            |                                             |                                                                                                                           |          |    |    |    |                                          |                                                                                |
|-----------------|------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |            |                                             | 虑短期口服糖皮质激素,宜选择安全性和耐受性较好的剂型,剂量按患者体重计算(以泼尼松为例,剂量为 0.5~1.0mg/kg),早晨顿服,疗程 4~7d。必须注意全身使用糖皮质激素的不良反应,避免用于儿童、老年人以及有糖皮质激素使用禁忌证的患者。 |          |    |    |    | 鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |                                                                                |
| ADE06.00.019.00 | 药物治疗 | 口服肥大细胞膜稳定剂 | Oral hypertrophic cell membrane stabilizer  | 肥大细胞膜稳定剂为 AR 的二线治疗药物,临床酌情使用。这类药物属于色酮类化合物,包括色甘酸钠、尼多酸钠、四唑色酮、奈多罗米钠、吡嘧司特钾和曲尼司特等。                                              | AN..1000 | —— | S1 | —— | N                                        | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科学组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |
| ADE06.00.020.00 | 药物治疗 | 鼻用肥大细胞膜稳定剂 | Nasal hypertrophic cell membrane stabilizer | 鼻腔局部应用肥大细胞膜稳定剂                                                                                                            | AN..1000 | —— | S1 | —— | N                                        |                                                                                |
| ADE06.00.021.00 | 药物治疗 | 鼻用减充血剂     | Nasal decongestant                          | 第一种为非选择性受体激动的拟交感胺类,包括肾上腺素                                                                                                 | AN..1000 | —— | S1 | —— | N                                        | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻                                                             |

|                 |      |          |                             |                                                                                                                                                                                                                      |          |  |    |   |                                                                 |
|-----------------|------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----|---|-----------------------------------------------------------------|
|                 |      |          |                             | 和麻黄碱等，可以同时兴奋 $\alpha$ 和 $\beta$ 肾上腺素能受体，全身及局部不良反应较明显；第二种为选择性受体激动的半拟交感胺类（咪唑啉生物类），包括羟甲唑啉、赛洛唑啉、萘甲唑啉等，是目前常用的鼻腔减充血剂。减充血剂使用不当可致药物性鼻炎。鼻用减充血剂可快速有效缓解鼻塞，临床酌情使用。为减少其不良反应，建议尽量选择咪唑啉类药物的鼻喷剂型，同时建议选用较低浓度的制剂，连续用药不超过 2 周，儿童患者更需注意。 |          |  |    |   | 科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br><br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |
| ADE06.00.022.00 | 药物治疗 | 鼻用抗胆碱能药物 | Nasal anticholinergic drugs | 目前主要药物有苯环喹溴铵和异丙托溴铵等。                                                                                                                                                                                                 | AN..1000 |  | S1 | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.                      |

|                 |      |          |                      |                                                                                                                         |          |   |    |   |                                                                                                                |
|-----------------|------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |          |                      |                                                                                                                         |          |   |    |   | 中国过敏性鼻炎诊断<br>和治疗指南(2022 年,<br>修订版) [J].                                                                        |
| ADE06.00.023.00 | 药物治疗 | 鼻腔盐水冲洗   | Saline<br>irrigation | nasal<br>水肿和减少鼻腔鼻窦中的过<br>敏原负荷等作用。目前在临床<br>使用的鼻腔冲洗装置和方法<br>主要有鼻腔灌洗、喷液和雾化<br>等, 冲洗液包括生理盐水、深<br>海盐水和高渗盐水等种类。               | AN..1000 | — | S1 | — | N<br><br>中华耳鼻咽喉头颈外<br>科杂志编辑委员会鼻<br>科组,中华医学会耳鼻<br>咽喉头颈外科学分会<br>鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断<br>和治疗指南(2022 年,<br>修订版) [J]. |
| ADE06.00.024.00 | 药物治疗 | 抗 IgE 治疗 | Anti-ige therapy     | 奥马珠单抗为生物制剂, 目前<br>获得国家药品监督管理局批<br>准的适应证为成人和 6 岁以<br>上儿童中-重度持续性变应性<br>哮喘。治疗开始前测定血清总<br>IgE, 结合患者体重计算给药<br>剂量和给药频率, 每次给药剂 | AN..1000 | — | S1 | — | N<br><br>中华耳鼻咽喉头颈外<br>科杂志编辑委员会鼻<br>科组,中华医学会耳鼻<br>咽喉头颈外科学分会<br>鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断<br>和治疗指南(2022 年,              |

|                 |      |        |                            |                                                                                            |          |   |    |   |   |                                                                               |
|-----------------|------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |        |                            | 量为 75～600mg，按照需要分 1～4 次皮下注射，每 2 周或 4 周给药 1 次，具体参照药品说明书的规定。血清总 IgE 1500IU/ml 的患者不在推荐剂量表范围内。 |          |   |    |   |   | 修订版) [J].                                                                     |
| ADE06.00.025.00 | 免疫治疗 | 皮下免疫治疗 | Subcutaneous immunotherapy | 通过皮下注射的方式多次给予患者疾病相关的变应原提取物，并逐步增加剂量至维持剂量，从而诱导机体对该变应原产生免疫耐受，明显减轻甚至消除患者再次接触该变应原时的临床症状。        | AN..1000 | — | S1 | — | N | 刘晓,李佳钰,陈壮桂,等.儿童尘螨变应原皮下特异性免疫治疗的研究进展 [J].新医学,2024,55(11):936-943.               |
| ADE06.00.026.00 | 免疫治疗 | 舌下免疫治疗 | Sublingual immunotherapy   | 通过舌下含服的方式多次给予患者疾病相关的变应原提取物，并逐步增加剂量至维持剂量，从而诱导机体对该变应原产生免疫耐受，明显减轻甚至消除患者再次接触该变应原时的临床症状。        | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版) [J]. |

|                 |      |      |                  |                                                   |          |   |    |   |   |                                                                             |
|-----------------|------|------|------------------|---------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| ADE06.00.027.00 | 健康教育 | 健康教育 | Health education | 对变应性疾病患者的健康教育可以分为3个方面：首诊教育、强化教育（随诊教育）以及家庭和看护人员教育。 | AN..1000 | — | S1 | — | N | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.<br>中国过敏性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)[J]. |
|-----------------|------|------|------------------|---------------------------------------------------|----------|---|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|

## 6.2.12 中医治疗子集

| 数据元标识符          | 子模块        | 数据元名称   | 英文名称                                  | 定义         | 表示格式    | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                                 |
|-----------------|------------|---------|---------------------------------------|------------|---------|----|------|------|--------|------------------------------------|
| ADE06.00.027.00 | 温肺散寒,益气固表法 | 温肺止流丹加减 | Modified Wen Fei Zhi Liu Dan          | 温肺散寒, 益气固表 | AN..300 | —  | S1   | —    | N      | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 益气健脾,升阳通窍法 | 补中益气汤加减 | Modified Buzhong Decoction Yiqi       | 益气健脾, 升阳通窍 | AN..300 | —  | S1   | —    | N      | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 温补肾阳,化气行水法 | 真武汤加减   | Modifications to the Zhenwu Decoction | 温补肾阳, 化气行水 | AN..300 | —  | S1   | —    | N      | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 清宣肺气,通利鼻窍法 | 辛夷清肺饮加减 | Modified Xinyi Qingfei Decoction      | 清宣肺气, 通利鼻窍 | AN..300 | —  | S1   | —    | N      | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国               |

|                 |     |        |                                                           |                                                                                                        |         |   |    |   |                                                         |
|-----------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---|---------------------------------------------------------|
|                 |     |        |                                                           |                                                                                                        |         |   |    |   | 中 医 药 出 版<br>社,2023,08                                  |
| ADE06.00.027.00 | 其他  | 其他中药处方 | Other traditional<br>Chinese<br>medicine<br>prescriptions | 除以上治法的其他治法                                                                                             | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 滴鼻法    | Nasal<br>method drip                                      | 将药物制成滴鼻药液，滴<br>入鼻腔内，起到治疗的作<br>用。                                                                       | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 嗅法     | Sniffing method                                           | 将选用的药物加工制成溶<br>液，通过蒸气吸入器的作<br>用变成蒸气或通过专门的<br>雾化器变成微小雾滴，经<br>鼻或口吸入，以治疗鼻部<br>或咽喉疾病。                      | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 吹鼻法    | Nose<br>method blowing                                    | 将药物研制成极细且易溶<br>解的粉末，吹布于鼻腔内，<br>以达治疗目的。                                                                 | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |
| ADE10.01.009.04 | 外治法 | 塞鼻法    | Nasal<br>method plug                                      | 将适当的药物制成粉剂后<br>用薄绢包裹成合适大小，<br>直接塞于鼻孔内，或制成<br>液体浸泡药棉或纱条，或<br>制成膏剂涂于药棉或纱条<br>表面，再将药棉或纱条塞<br>入鼻腔，以达到治疗目的。 | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 体针     | Body needle                                               | 用毫针在选定的穴位上运<br>用手法施行针刺的一种治<br>疗方法。                                                                     | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 灸法     | Moxibustion                                               | 通过温热的刺激，作用于<br>经络腧穴，发挥温经散寒、<br>舒经活络、温通气血、扶<br>阳救脱、升提阳气、消瘀<br>散结等作用，以达到防病、                              | AN..300 | — | S1 | — | N<br>刘蓬.中医耳鼻咽喉<br>科学[M].北京：中国<br>中 医 药 出 版<br>社,2023,08 |

|                 |     |      |                          |                                                                          |         |   |    |   |   |                                    |
|-----------------|-----|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---|---|------------------------------------|
|                 |     |      |                          | 治病的目的。                                                                   |         |   |    |   |   |                                    |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 耳穴贴压 | Auricular point pressing | 针刺耳穴以防治疾病的一种方法。                                                          | AN..300 | — | S1 | — | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 穴位注射 | Acupoint injection       | 穴位注射是在特定的穴位上注入药液以治疗疾病的一种方法                                               | AN..300 | — | S1 | — | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 穴位贴敷 | Acupoint application     | 穴位贴敷是将中药制成散剂、糊剂、膏剂或饼剂敷贴在一定的穴位上,利用药物对穴位的持续刺激作用以调整脏腑功能,达到预防和治疗疾病目的的一种外治方法。 | AN..300 | — | S1 | — | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |
| ADE06.00.027.00 | 外治法 | 按摩疗法 | Massage therapy          | 医生在患者的相关部位进行推拿、按摩以防治疾病的方法,谓之按摩或推拿,具有预防和治疗疾病的双重作用。                        | AN..300 | — | S1 | — | N | 刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08 |

### 6.2.13 手术治疗与术后恢复子集

| 数据元标识符         | 子模块   | 数据元名称  | 英文名称                    | 定义                    | 表示格式 | 值域          | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                      |
|----------------|-------|--------|-------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|--------|-------------------------|
| DE06.00.260.00 | 过敏性鼻炎 | 手术体位代码 | Surgical position codes | 手术时患者采取的体位在特定编码体系中的代码 | N1   | CV06.00.227 | S3   | —    | N      | 电子病历基本数据集第5部分: 一般治疗处置记录 |

|                |       |              |                                                                    |                        |      |     |    |       |   |                                                         |
|----------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----|----|-------|---|---------------------------------------------------------|
| ADE10.04.001   | 过敏性鼻炎 | 麻醉开始日期和时间    | Anesthesia start date/time                                         | 患者麻醉开始时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT15 | ——  | DT | ——    | N | 李文志, 姚尚龙著. 麻醉学 [M].北京: 人民军医出版社, 2018.08                 |
| ADE10.07.001   | 过敏性鼻炎 | 手术治疗禁忌证      | Contraindications to hip fracture reduction and fixation treatment | 髋部骨折复位固定术治疗禁忌证         | N1   | 表28 | S3 | ——    | N | 唐佩福, 王岩, 张伯勋, 卢世璧著.解放军总医院创伤骨科学 [M].北京: 人民军医出版社, 2019.01 |
| ADE10.07.002   | 过敏性鼻炎 | 到达手术室时意识情况   | Consciousness on arrival in operating room                         | 患者到达手术室时意识是否清晰         | T/F  | ——  | L  | ——    | N | 李文志, 姚尚龙著. 麻醉学 [M].北京: 人民军医出版社, 2018.08                 |
| ADE10.07.003   | 过敏性鼻炎 | 到达手术室时自主呼吸情况 | Spontaneous breathing on arrival in operating room                 | 患者到达手术时有无自主呼吸          | T/F  | ——  | L  | ——    | N | 李文志, 姚尚龙著. 麻醉学 [M].北京: 人民军医出版社, 2018.08                 |
| DE04.10.082.00 | 手术信息  | 麻醉结束时呼吸      | Respiratory                                                        | 受检者单位时间内呼吸的次数, 计量单位为次  | N..3 | ——  | N  | 次/min | N | 卫生信息数据元目录                                               |

|                |      |              |                                                          |                          |         |   |    |      |   |                                                                                |
|----------------|------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |      | 情况           | status at the end of anesthesia                          | /min                     |         |   |    |      |   | 第7部分：体格检查                                                                      |
| DE05.10.165.00 | 手术信息 | 拔除气管插管标志     | Signs for tracheal intubation removal                    | 标志是否已经拔出气管插管标识           | T/F     | — | L  | —    | N | 电子病历基本数据集<br>第5部分：一般治疗<br>处置记录                                                 |
| ADE10.03.004   | 手术信息 | 麻醉恢复情况       | Recovery from anesthesia                                 | 对麻醉恢复情况的描述               | AN..100 | — | S1 | —    | N | 李文志，姚尚龙著.<br>麻醉学 [M].北京：人<br>民军医出版社，<br>2018.08                                |
| ADE10.03.005   | 手术信息 | 麻醉结束后转入ICU情况 | Transfer to ICU after anesthesia                         | 麻醉结束后是否转入ICU治疗           | T/F     | — | L  | —    | N | 李文志，姚尚龙著.<br>麻醉学 [M].北京：人<br>民军医出版社，<br>2018.08                                |
| ADE10.03.041   | 手术信息 | 麻醉结束时收缩压情况   | Systolic blood pressure at the termination of anesthesia | 麻醉结束时收缩压的测量值，计量单位单位为mmHg | N2..3   | — | N  | mmHg | N | 毛瑞芬 .不同剂量的<br>瑞芬太尼对全身麻醉<br>患者血流动力学的影<br>响[J].中国心血管病<br>研究 杂志,2004(12):967-969. |

|              |      |            |                                                           |                                |       |   |   |       |   |                                                               |
|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---|---|-------|---|---------------------------------------------------------------|
| ADE10.03.042 | 手术信息 | 麻醉结束时舒张压情况 | Diastolic blood pressure at the termination of anesthesia | 麻醉结束时舒张压的测量值，计量单位单位为mmHg       | N2..3 | — | N | mmHg  | N | 毛瑞芬 .不同剂量的瑞芬太尼对全身麻醉患者血流动力学的影响[J].中国心血管病研究杂志,2004(12):967-969. |
| ADE10.03.043 | 手术信息 | 麻醉结束时脉搏情况  | Pulse at the termination of anesthesia                    | 麻醉结束时患者每分钟脉搏的次数测量值 ,计量单位为次/min | N2..3 | — | N | 次/min | N | 毛瑞芬 .不同剂量的瑞芬太尼对全身麻醉患者血流动力学的影响[J].中国心血管病研究杂志,2004(12):967-969. |

|                 |      |           |                                                            |                               |         |   |    |   |   |                                                                                   |
|-----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---|----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ADE10.03.044    | 手术信息 | 麻醉结束时体温情况 | Body temperature<br>at the<br>termination of<br>anesthesia | 麻醉结束时体温的测量<br>值，计量单位为℃        | N4,1    | — | N  | ℃ | N | 毛瑞芬 .不同剂量的<br>瑞芬太尼对全身麻醉<br>患者血流动力学的影响[J].中国心血管病<br>研究杂<br>志,2004(12):967-96<br>9. |
| ADE06.00.028.00 | 手术名称 | 下鼻甲成形术    | Inferior<br>turbinoplasty                                  | 一种用于治疗下鼻甲肥大的手术，旨在减少鼻塞和其他相关症状。 | AN..500 | — | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断 和 治 疗 指 南<br>(2022 年, 修订版)<br>[J]. 中华耳鼻咽喉<br>头颈外科杂志,<br>2022, 57 (2.    |

|                 |      |         |                         |                                                                                            |         |    |   |                                                         |
|-----------------|------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---------------------------------------------------------|
| ADE06.00.029.00 | 手术名称 | 鼻中隔矫正术  | Nasal septum correction | 鼻中隔偏曲矫正是临床上治疗慢性鼻炎伴鼻中隔偏曲的常见方法                                                               | AN..500 | S1 | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57(2. |
| ADE06.00.030.00 | 手术名称 | 翼管神经切断术 | pterygotomy             | 破坏翼管神经可阻断鼻腔黏膜大部分副交感神经支配, 减少鼻黏膜下血管和腺体对外界刺激的反应, 从而显著减少腺体分泌, 抑制黏膜下的血管扩张, 达到治疗血管运动性鼻炎和过敏性鼻炎的目的 | AN..500 | S1 | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57(2. |

|                 |      |             |                             |                                                                                                                                            |         |   |    |   |   |                                                           |
|-----------------|------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---|---|-----------------------------------------------------------|
| ADE06.00.031.00 | 手术名称 | 经蝶窦翼管神经切断术  | Transsphenoidal pterygotomy | 该术式优点在于 I 型与 II 型翼管神经切断时, 不用进入翼腭窝, 对翼管区周围组织损伤小, 出血少, 视野清楚, 但术前需仔细分析 CT, 且 III 型翼管神经切断操作难度大, 术后效果欠佳。同时因为切断的为翼管神经主干, 术后发生眼干、上腭麻木等术后并发症情况较常见。 | AN..500 | — | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57(2. |
| ADE06.00.032.00 | 手术名称 | 经中鼻道翼管神经切断术 | Transnasal pterygotomy      | 该术式是鼻内镜技术发展后较多采用的手术术式, 相较于传统术式, 其手术视野清晰、手术创伤小、并发症发生率低。其缺点在于存在术中翼管暴露不佳的可能, 手术需进入翼腭窝, 存在损伤其内组织的风险, 同时患者术后出现眼鼻干燥、上唇和腭部麻木等并发症较常见。              | AN..500 | — | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57(2. |

|                 |      |           |                              |                                                                                                                          |         |    |   |                                                      |
|-----------------|------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|------------------------------------------------------|
| ADE06.00.033.00 | 手术名称 | 翼管神经分支切断术 | pterygotomy                  | 鼻内镜下翼管神经切断术(vidian neurectomy,VN)通过离断鼻部的副交感神经,起到收缩鼻腔、鼻窦的血管,减少鼻腔、泪腺黏性分泌物,改善AR症状的效果,常用于治疗难治性AR;但翼管神经被彻底切除,可能引起角膜干燥、视觉模糊等问题 | AN..500 | S1 | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2. |
| ADE06.00.034.00 | 手术名称 | 筛前神经切断术   | Anterior ethmoidal neurotomy | 筛前神经阻断术通过阻断相应的副交感神经能够有效抑制鼻腔黏膜副交感神经活性,并通过抑制炎症细胞因子水平来控制过敏性鼻炎的症状。                                                           | AN..500 | S1 | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年,修订版)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2. |

|                |      |              |                          |                                   |      |   |    |    |   |                                |
|----------------|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|------|---|----|----|---|--------------------------------|
| DE06.00.097.00 | 手术治疗 | 出血量          | Bleeding volume          | 手术中出血量的累计值，<br>计量单位为ml            | N..5 | — | N  | mL | N | 电子病历基本数据集<br>第5部分：一般治疗<br>处置记录 |
| DE06.00.218.00 | 手术治疗 | 手术结束日期时<br>间 | Surgery end<br>date/time | 对患者结束手术操作时<br>的公元纪年日期和<br>时间的完整描述 | DT15 | — | DT | —  | N | 电子病历基本数据集<br>第5部分：一般治疗<br>处置记录 |

|                |      |           |                           |                           |      |   |    |   |   |                                                 |
|----------------|------|-----------|---------------------------|---------------------------|------|---|----|---|---|-------------------------------------------------|
| DE06.00.221.00 | 手术治疗 | 手术开始日期时间  | Surgery start date/time   | 对患者开始手术操作时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT15 | — | DT | — | N | 电子病历基本数据集<br>第5部分：一般治疗<br>处置记录                  |
| ADE10.04.002   | 手术治疗 | 麻醉结束日期与时间 | Anesthesia stop date/time | 患者麻醉结束时的公元纪年日期和时间的完整描述    | DT15 | — | DT | — | N | 李文志，姚尚龙著.<br>麻醉学 [M].北京：人<br>民军医出版社，<br>2018.08 |

6.2.14 随访子集

| 数据元标识符          | 子模块  | 数据元名称         | 英文名称                                                       | 定义                                                                                                                            | 表示格式 | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                                                           |
|-----------------|------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| ADE05.10.001.00 | 功能结局 | 治疗后视觉模拟评分法    | Visual Analogue Scale after treatment                      | 视觉模拟量表 (VAS) 是一种经过验证的对急性和慢性疼痛的主观测量。通过在代表“无痛”和“最痛”之间的连续统的 10 厘米线上做一个手写标记来记录分数 (治疗后)。                                           | N.2  | —  | N    | —    | N      | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2.   |
| ADE05.10.002.00 | 功能结局 | 治疗后鼻结膜炎生存质量量表 | Nasal conjunctivitis Quality of Life Scale after treatment | RQLQ 共包括 7 个方面 (活动能力、睡眠情况、发热症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状及情绪方面)的 28 个问题。各条目均予以 0~6 分(0 分为无影响, 6 分为严重受损)计。计算各部分得分的平均值以及总分, 高分代表着生活质量较差。(治疗 | N.3  | —  | N    |      | N      | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南 (2022 年, 修订版) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |

|                 |      |                   |                                              |                                                                                           |      |   |   |   |   |
|-----------------|------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
|                 |      |                   |                                              | 后)                                                                                        |      |   |   |   |   |
| ADE05.10.003.00 | 功能结局 | 治疗后鼻部症状总评分        | Tinnitus Severity Score after treatment      | 包含鼻痒、鼻塞、喷嚏和流涕四个鼻部症状的评分。每个症状的严重程度根据不同的标准被赋予 0 到 3 分的分值，最终的总分是这四个症状评分的总和，范围从 0 到 12 分。(治疗后) | N..2 | — | N | — | N |
| ADE05.10.004.00 | 功能结局 | 治疗后鼻窦鼻腔结果测量 20 条表 | The Sno-Nasal Oatcone Tes-20 after treatment | 由 20 条条目组成，对鼻部症状、睡眠、情绪等方面的问题进行 1-3 分的评分（治疗后）                                              | N..3 | — | N | — | N |

|                 |      |          |                                        |                                                                                                                                                                    |      |   |   |   |   |                                                          |
|-----------------|------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|
| ADE05.10.005.00 | 功能结局 | 治疗后鼻内镜评分 | Lund-Kennedy after treatment           | 评价涉及鼻腔息肉堵塞情况、水肿程度、鼻漏性质、瘢痕及结痂情况,共五项,每侧最大计分 10 分,双侧最大计分 20 分。(治疗后)                                                                                                   | N..2 | — | N | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年,修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57（2. |
| ADE05.10.006.00 | 疗效评价 | 药物评分     | Drug score                             | 症状-药物联合评分法对免疫治疗的疗效进行评估。药物评分采用“三步法”: 使用口服和/或局部抗组胺药（鼻用和眼用）, 每天计 1 分; 鼻用激素, 每天计 2 分; 口服糖皮质激素, 每天计 3 分。如果合并哮喘, 使用β2 受体激动剂, 每天计 1 分; 吸入糖皮质激素, 每天计 2 分。所有用药记录的累计分即为药物总评分 | N..2 | — | N | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022 年,修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57（2. |
| ADE05.10.007.00 | 疗效评价 | 治疗后鼻激发试验 | Nasal provocation test after treatment | 鼻激发试验是指在标准、有控制的条件下将过敏原直接作用于鼻腔黏膜, 以观察其是否可激发出过敏                                                                                                                      | N..2 | — | N | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022                                      |

|                |      |        |                                  |                                                         |       |             |    |   |   |                                    |
|----------------|------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---|---|------------------------------------|
|                |      |        |                                  | 性鼻炎的主要症状，再现上呼吸道对控制条件下自然暴露的过敏原的反应，是目前唯一可用的确认鼻腔对过敏原反应性的测试 |       |             |    |   |   | 年，修订版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2022，57（2. |
| DE02.01.039.00 | 基本信息 | 随访医师姓名 | Name of follow-up physician      | 随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                 | A..50 | —           | S1 | — | N | 疾病管理基本数据集第 3 部分：重性精神疾病患者管理         |
| DE05.10.171.00 | 基本信息 | 失访原因代码 | Reason for missed follow-up code | 患者失访原因的类别代码                                             | N1    | 表 40        | S3 | — | N | 疾病管理基本数据集第 3 部分：重性精神疾病患者管理         |
| DE06.00.108.00 | 基本信息 | 随访方式代码 | Follow-up mode code              | 进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的代码                                  | N1    | CV06.00.207 | S3 | — | N | 卫生信息数据元目录第 12 部分：计划与干预             |
| DE06.00.109.00 | 基本信息 | 随访日期   | Follow-up date                   | 对患者进行随访时当日的公元纪年日期                                       | D8    | —           | D  | — | N | 卫生信息数据元目录第 12 部分：计划与干预             |

|                 |      |                 |                                                               |                                |         |             |    |   |   |                                                            |
|-----------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----|---|---|------------------------------------------------------------|
| DE06.00.109.00  | 基本信息 | 下次随访日期          | Next follow-up date                                           | 下次对患者进行医学随访的公元纪年日期             | D8      | —           | D  | — | — | 疾病管理基本数据集第 3 部分：重型精神疾病患者管理                                 |
| DE06.00.112.00  | 基本信息 | 随访周期建议代码        | Follow-up period suggested code                               | 随访对象以后进行医学随访间隔时长的建议在特定编码体系中的代码 | N1      | CV06.02.008 | S3 | — | N | 卫生信息数据元目录第 12 部分：计划与干预                                     |
| DE05.10.147.00  | 临床结局 | 手术切口愈合等级代码      | Incision healing grade code                                   | 手术切口愈合类别在特定编码体系中的代码            | N1      | CV05.10.023 | S3 | — | N | 电子病历基本数据集第 15 部分：出院小结                                      |
| ADE05.10.008.00 | 影像评估 | 随访鼻部 X 线检查日期和时间 | The date and time of nasal X-ray examination during follow-up | 随访时鼻部部 X 线检查的公元纪年日期和时间的完整描述    | DT15    | —           | DT | — | N | —                                                          |
| ADE05.10.009.00 | 影像评估 | 随访鼻部 X 线检查结果    | Follow up on the Xray Result                                  | 随访时患者鼻部 X 线检查结果的详细描述           | AN..100 | —           | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |

|                 |      |                 |                                                        |                                 |         |   |    |   |   |                                                             |
|-----------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---|----|---|---|-------------------------------------------------------------|
| ADE05.10.010.00 | 影像评估 | 随访鼻部 CT 检查日期和时间 | Follow up on the date and time of nasal CT examination | 随访时鼻部 CT 检查的公历元纪年日期和时间的完整 CT 描述 | DT15    | — | DT | — | N | —                                                           |
| ADE05.10.011.00 | 影像评估 | 随访 CT 检查结果      | Follow up on the CT examination results                | 随访时受检者 CT 检查结果的详                | AN..100 | — | S1 | — | N | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2. |

## 6.2.15 不良事件子集

| 数据元标识符          | 子模块 | 数据元名称 | 英文名称      | 定义                                                          | 表示格式    | 值域 | 数据类型 | 计量单位 | 最大出现次数 | 说明                                                      |
|-----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|----|------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| ADE05.10.012.00 | 并发症 | 鼻出血   | Epistaxis | 可由鼻部疾病引起, 也可由全身疾病所致。鼻出血多为单侧, 少数情况下可出现双侧鼻出血; 出血量多少不一, 轻者仅为涕中 | AN..100 | —  | S1   | —    | N      | 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 |

|  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | 带血，重者可引起失血性休克，反复鼻出血可导致贫血。 |  |  |  |  |  | (2. |
|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----|

7 数据元值域

表 1 患病诱因

| 值  | 值含义    |
|----|--------|
| 1  | 无明显诱   |
| 2  | 吸入性变应原 |
| 3  | 食入性变应原 |
| 4  | 气候变化   |
| 5  | 环境污染   |
| 6  | 遗传因素   |
| 99 | 其他     |

表 2 患病机制

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 1 | 接触变应原     |
| 2 | 遗传        |
| 3 | 环境变化      |
| 4 | 肠道微生物菌群变化 |
| 8 | 其他        |

表 3 临床表现

| 值  | 值含义  |
|----|------|
| 1  | 喷嚏   |
| 2  | 鼻痒   |
| 3  | 鼻流清涕 |
| 4  | 鼻塞   |
| 5  | 眼痒   |
| 6  | 流泪   |
| 7  | 眼红   |
| 8  | 灼热感  |
| 9  | 咽痒   |
| 10 | 咳嗽   |
| 11 | 喘鸣   |
| 12 | 胸闷   |
| 13 | 耳闷   |
| 14 | 耳痛   |
| 15 | 夜间打鼾 |
| 16 | 皮肤瘙痒 |

|    |      |
|----|------|
| 17 | 失眠   |
| 18 | 反流   |
| 19 | 吞咽困难 |
| 20 | 呕吐   |
| 21 | 其他   |

表 4 脉诊

| 值  | 值含义 |
|----|-----|
| 1  | 浮脉  |
| 2  | 沉脉  |
| 3  | 迟脉  |
| 4  | 数脉  |
| 5  | 洪脉  |
| 6  | 细脉  |
| 7  | 微脉  |
| 8  | 散脉  |
| 9  | 虚脉  |
| 10 | 实脉  |
| 11 | 滑脉  |
| 12 | 涩脉  |
| 13 | 长脉  |
| 14 | 短脉  |
| 15 | 弦脉  |
| 16 | 紧脉  |
| 17 | 缓脉  |
| 18 | 扎脉  |
| 19 | 革脉  |
| 20 | 牢脉  |
| 21 | 弱脉  |
| 22 | 濡脉  |
| 23 | 伏脉  |
| 24 | 动脉  |
| 25 | 促脉  |
| 26 | 结脉  |
| 27 | 代脉  |
| 28 | 疾脉  |
| 29 | 未说明 |

表 5 血清特异性 IgE 检测

| 值  | 值含义     | 说明                    |
|----|---------|-----------------------|
| 1  | Ctrl    | 质控                    |
| 2  | D1      | 户尘螨                   |
| 3  | D2      | 粉尘螨                   |
| 4  | D201    | 热带无爪螨                 |
| 5  | E1      | 猫毛皮屑                  |
| 6  | E5      | 狗毛皮屑                  |
| 7  | 16x     | 蟑螂                    |
| 8  | K74     | 蚕丝                    |
| 9  | W1      | 矮豚草                   |
| 10 | W6      | 蒿                     |
| 11 | W22sc   | 葎草                    |
| 12 | W10_W14 | 藜/反枝苋                 |
| 13 | T6as_T3 | 刺柏/桉                  |
| 14 | T11_T15 | 悬铃木/白蜡                |
| 15 | TxCHN1  | 桤杨柳山毛榉橡胡桃             |
| 16 | GxCHN   | 六月禾黑麦草梯牧草             |
| 17 | TxCHN2  | 复叶槭桑洋槐榆柏构树            |
| 18 | M3      | 烟曲霉                   |
| 19 | Mx4     | 念珠菌点青霉分枝孢霉<br>交链孢霉黑曲霉 |
| 20 | F75     | 鸡蛋黄                   |
| 21 | F1      | 鸡蛋白                   |
| 22 | F2      | 牛奶                    |
| 23 | F13_F14 | 花生/黄豆                 |

|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| 24 | F10      | 芝麻          |
| 25 | F4_F11   | 小麦/荞麦       |
| 26 | FuntCHN2 | 腰果开心果榛子杏仁核桃 |
| 27 | F27_F88  | 牛肉/羊肉       |
| 28 | F3       | 鱼           |
| 29 | F23_F24  | 虾/蟹         |
| 30 | FfruCHN  | 桃苹果芒果荔枝草莓   |

表 6 影像格式

| 值 | 值含义     |
|---|---------|
| 1 | DICOM   |
| 2 | NIFTI   |
| 3 | PAR/REC |
| 4 | ANALYZE |
| 5 | NRRD    |
| 6 | MNIC    |
| 7 | 其他      |

表 7 失访原因代码

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 1 | 死亡        |
| 2 | 外出打工      |
| 3 | 迁居他处      |
| 4 | 走失        |
| 5 | 连续 3 次未访到 |
| 9 | 其他        |

## 8 数据元索引

按照数据集英文名称的首字母汉语拼音字母顺序索引

| 数据元名称                | 数据元标识符          | 页码 |
|----------------------|-----------------|----|
| A                    |                 |    |
| ABO 血型代码             | DE04.50.001.00  | 10 |
| 按摩疗法                 | ADE06.00.027.00 | 68 |
| B                    |                 |    |
| 拔除气管插管标志             | DE05.10.165.00  | 70 |
| 暴露因素                 | ADE03.00.001.00 | 19 |
| 鼻咽 MRI 检查日期和时间       | ADE04.30.010.00 | 51 |
| 鼻部 MRI 检查结果代码        | ADE04.30.009.00 | 51 |
| 鼻部 MRI 检查日期和时间       | ADE04.30.008.00 | 50 |
| 鼻部 CT 平扫+三维重建检查日期和时间 | ADE04.30.007.00 | 50 |
| 鼻部 CT 平扫+三维重建检查结果代码  | ADE04.30.006.00 | 50 |
| 鼻出血                  | ADE05.10.012.00 | 83 |
| 鼻窦鼻腔结果测量 20 条表       | ADE05.10.004.00 | 79 |
| 鼻激发试验                | ADE05.10.007.00 | 80 |
| 鼻甲肥大程度（查体）           | ADE04.10.044.00 | 31 |
| 鼻内镜评分                | ADE05.10.005.00 | 79 |
| 鼻内镜下鼻甲肥大程度           | ADE04.30.003.00 | 32 |
| 鼻内镜下鼻黏膜的色泽           | ADE04.30.001.00 | 32 |
| 鼻内镜下鼻黏膜的湿润度          | ADE04.30.002.00 | 32 |
| 鼻内镜下鼻腔分泌物特点          | ADE04.30.004.00 | 33 |
| 鼻内镜下鼻腔新生物情况          | ADE04.30.005.00 | 33 |
| 鼻腔盐水冲洗               | ADE06.00.023.00 | 64 |
| 鼻腔最大气流量测定            | ADE04.30.014.00 | 52 |
| 鼻鼾                   | ADE05.01.008.00 | 41 |
| 鼻声反射                 | ADE04.30.013.00 | 52 |
| 鼻息肉                  | ADE06.00.003.00 | 54 |
| 鼻咽 MRI 检查结果代码        | ADE04.30.011.00 | 51 |
| 鼻用肥大细胞膜稳定剂           | ADE06.00.020.00 | 62 |
| 鼻用减充血剂               | ADE06.00.021.00 | 62 |
| 鼻用抗胆碱能药物             | ADE06.00.022.00 | 63 |

|              |                 |    |
|--------------|-----------------|----|
| 鼻用抗组胺药物      | ADE06.00.015.00 | 60 |
| 鼻用糖皮质激素      | ADE06.00.014.00 | 59 |
| 鼻中隔矫正术       | ADE06.00.029.00 | 73 |
| 鼻阻力检测        | ADE04.30.012.00 | 51 |
| 变应性结膜炎       | ADE06.00.008.00 | 55 |
| 变应原激发试验      | ADE04.50.007.00 | 48 |
| 表里           | ADE05.01.014.00 | 42 |
| 病案号          | DE01.00.004.00  | 12 |
| 补中益气汤加减      | ADE06.00.027.00 | 66 |
| C            |                 |    |
| 常年性          | ADE05.01.004.00 | 38 |
| 持续性          | ADE05.01.002.00 | 37 |
| 出生日期         | DE02.01.005.01  | 7  |
| 出血量          | DE06.00.097.00  | 76 |
| 出院日期时间       | DE06.00.017.00  | 13 |
| 传染病史         | DE02.10.008.00  | 14 |
| 吹鼻法          | ADE06.00.027.00 | 67 |
| D            |                 |    |
| 到达手术室时意识情况   | ADE10.07.002    | 69 |
| 到达手术室时自主呼吸情况 | ADE10.07.003    | 69 |
| 滴鼻法          | ADE06.00.027.00 | 67 |
| 电话号码         | DE02.01.010.00  | 8  |
| E            |                 |    |
| 耳部皮肤情况       | ADE04.10.039.00 | 29 |
| 耳穴贴压         | ADE06.00.027.00 | 68 |
| F            |                 |    |
| 发病日期时间       | DE04.01.018.00  | 12 |
| 肥大细胞或嗜碱性粒细胞  | ADE04.50.004.00 | 34 |
| 肺经伏热         | ADE05.01.012.00 | 42 |
| 肺气虚寒证        | ADE05.01.009.00 | 41 |
| 分泌性中耳炎       | ADE06.00.004.00 | 54 |
| 腑病           | ADE05.01.019.00 | 44 |
| 腹部检查结果       | DE04.10.046.00  | 26 |
| G            |                 |    |

|            |                 |    |
|------------|-----------------|----|
| 个人承担费用(元)  | DE07.00.001.00  | 10 |
| 工作单位名称     | DE02.01.004.00  | 7  |
| 鼓室积液情况     | ADE04.10.040.00 | 29 |
| 国籍         | DE02.01.015.00  | 8  |
| 过敏史描述      | DE02.10.022.00  | 17 |
| 过敏性鼻炎      | ADE05.01.001.00 | 37 |
| 过敏性鼻炎的治疗   | ADE06.00.001.00 | 55 |
| 过敏源        | DE05.01.022.00  | 17 |
| H          |                 |    |
| 寒热         | ADE05.01.015.00 | 43 |
| 呼吸频率       | DE04.10.082.00  | 26 |
| 化学感受事件相关电位 | ADE04.30.017.00 | 52 |
| 患病机制       | ADE04.01.002.00 | 18 |
| 患病诱因       | ADE04.01.001.00 | 18 |
| 环境控制       | ADE06.00.013.00 | 59 |
| 患者姿势       | ADE04.10.037.00 | 28 |
| 婚姻史        | DE02.10.098.00  | 16 |
| 婚姻状况代码     | DE02.01.018.00  | 8  |
| J          |                 |    |
| 季节性        | ADE05.01.005.00 | 38 |
| 既往史        | DE02.10.099.00  | 17 |
| 既往手术名称     | DE04.02.001     | 17 |
| 急诊抢救记录     | DE06.00.181.00  | 13 |
| 脊柱检查结果     | DE04.10.093.00  | 26 |
| 家族病史       | DE02.10.039.00  | 16 |
| 检查日期       | DE04.50.140.00  | 28 |
| 健康教育       | ADE06.00.027.00 | 66 |
| 间歇性        | ADE05.01.003.00 | 38 |
| 戒酒年龄       | DE03.00.031.00  | 15 |
| 接诊医生签名     | DE02.01.039.00  | 12 |
| 津液病        | ADE05.01.022.00 | 45 |
| 颈部检查结果     | DE04.10.225.00  | 28 |
| 经蝶窦翼管神经切断术 | ADE06.00.031.00 | 74 |

|                |                 |    |
|----------------|-----------------|----|
| 经中鼻道翼管神经切断术    | ADE06.00.032.00 | 74 |
| 灸法             | ADE06.00.027.00 | 67 |
| 就诊后处置          | ADE03.01.004    | 14 |
| 就诊日期时间         | DE06.00.062.00  | 13 |
| K              |                 |    |
| 抗 IgE 治疗       | ADE06.00.024.00 | 64 |
| 口服白三烯受体拮抗剂     | ADE06.00.017.00 | 61 |
| 口服肥大细胞膜稳定剂     | ADE06.00.019.00 | 62 |
| 口服抗组胺药物        | ADE06.00.016.00 | 61 |
| 口服糖皮质激素        | ADE06.00.018.00 | 61 |
| L              |                 |    |
| 联系人电话号码        | DE02.01.010.00  | 8  |
| 联系人姓名          | DE02.01.039.00  | 9  |
| 联系人与患者的关系代码    | DE02.10.024.00  | 9  |
| 临床表现           | ADE04.01.003.00 | 18 |
| 六经辨证           | ADE05.01.023.00 | 46 |
| M              |                 |    |
| 麻醉恢复情况         | ADE10.03.004    | 71 |
| 麻醉结束后转入 ICU 情况 | ADE10.03.005    | 71 |
| 麻醉结束日期与时间      | ADE10.04.002    | 77 |
| 麻醉结束时呼吸情况      | DE04.10.082.00  | 70 |
| 麻醉结束时脉搏情况      | ADE10.03.043    | 71 |
| 麻醉结束时收缩压情况     | ADE10.03.041    | 70 |
| 麻醉结束时舒张压情况     | ADE10.03.042    | 71 |
| 麻醉结束时体温情况      | ADE10.03.044    | 72 |
| 麻醉开始日期和时间      | ADE10.04.001    | 69 |
| 脉率             | DE04.10.118.00  | 26 |
| 脉诊             | ADE04.10.035.00 | 26 |
| 慢性鼻窦炎          | ADE06.00.002.00 | 54 |
| 门诊费用分类代码       | DE07.00.002.00  | 10 |
| 门诊费用分类名称       | DE07.00.003.00  | 11 |
| 门诊费用金额(元)      | DE07.00.004.00  | 11 |
| 门（急）诊号         | DE01.00.010.00  | 12 |

|             |                  |    |
|-------------|------------------|----|
| 面部特征        | ADE04.10.038.00  | 28 |
| 面部形态        | ADE04.10.036.00  | 28 |
| 民族          | DE02.01.025.00   | 8  |
| N           |                  |    |
| 内耳功能情况      | ADE04.10.041.00  | 30 |
| P           |                  |    |
| 皮肤变应原试验     | ADE04.50.008.00  | 48 |
| 皮肤和黏膜检查结果   | DE04.10.126.00   | 27 |
| 脾气虚弱证       | ADE05.01.010.00  | 42 |
| 皮下免疫治疗      | ADE06.00.025.00  | 65 |
| Q           |                  |    |
| 其他辨证分型      | ADE05.01.013.00  | 42 |
| 其他诊断疾病编码    | DE05.01.024.00   | 39 |
| 其他诊断名称      | DE05.01.025.00   | 40 |
| 其他中药处方      | ADE06.00.027.00  | 67 |
| 气血同病        | ADE05.01.021.00  | 45 |
| 前鼻镜下鼻黏膜的色泽  | ADE04.10.042.00  | 30 |
| 前鼻镜下鼻黏膜的湿润度 | ADE04.10.043.00  | 30 |
| 前期变应原试验     | ADE04.500.001.00 | 19 |
| 抢救结束日期时间    | DE06.00.218.00   | 13 |
| 抢救开始日期时间    | DE06.00.221.00   | 13 |
| 轻度          | ADE05.01.006.00  | 39 |
| R           |                  |    |
| 日吸烟量        | DE03.00.053.00   | 15 |
| 日饮酒量        | DE03.00.054.00   | 15 |
| 入院科别        | DE08.10.026.00   | 14 |
| 入院日期时间      | DE06.00.092.00   | 13 |
| S           |                  |    |
| 塞鼻法         | ADE10.01.009.04  | 67 |
| 三焦辨证        | ADE05.01.025.00  | 47 |
| 筛前神经切断术     | ADE06.00.034.00  | 75 |
| 上皮细胞        | ADE04.50.001.00  | 33 |
| 上气道咳嗽综合征    | ADE06.00.007.00  | 55 |
| 舌下免疫治疗      | ADE06.00.026.00  | 65 |

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| 身份证件号码          | DE02.01.030.00  | 9  |
| 身高              | DE04.10.167.00  | 27 |
| 神经系统检查结果        | DE04.10.149.00  | 27 |
| 肾阳不足证           | ADE05.01.011.00 | 42 |
| 失访原因代码          | DE05.10.171.00  | 81 |
| 嗜酸粒细胞性食管炎       | ADE06.00.010.00 | 57 |
| 嗜酸性粒细胞          | ADE04.50.003.00 | 34 |
| 首次发作时间          | ADE04.01.004.00 | 19 |
| 手术结束日期时间        | DE06.00.218.00  | 76 |
| 手术开始日期时间        | DE06.00.221.00  | 77 |
| 手术切口愈合等级代码      | DE05.10.147.00  | 81 |
| 手术史             | DE02.10.061.00  | 17 |
| 手术体位代码          | DE06.00.260.00  | 68 |
| 手术治疗禁忌证         | ADE10.07.001    | 69 |
| 收缩压             | DE04.10.174.00  | 27 |
| 输血反应标志          | DE06.00.264.00  | 18 |
| 输血品种代码          | DE08.50.040.00  | 18 |
| 输血史标识代码         | DE06.00.106.00  | 17 |
| 舒张压             | DE04.10.176.00  | 27 |
| 睡眠障碍            | ADE06.00.011.00 | 58 |
| 四肢检查结果          | DE04.10.179.00  | 27 |
| 随访 CT 检查结果      | ADE05.10.011.00 | 82 |
| 随访鼻部 CT 检查日期和时间 | ADE05.10.010.00 | 82 |
| 随访鼻部 X 线检查结果    | ADE05.10.009.00 | 82 |
| 随访鼻部 X 线检查日期和时间 | ADE05.10.008.00 | 82 |
| 随访方式代码          | DE06.00.108.00  | 81 |
| 随访日期            | DE06.00.109.00  | 81 |
| 随访医师姓名          | DE02.01.039.00  | 80 |
| 随访周期建议代码        | DE06.00.112.00  | 81 |
| T               |                 |    |
| 特应性皮炎           | ADE06.00.009.00 | 56 |
| 体温              | DE04.10.186.00  | 27 |
| 体针              | ADE06.00.027.00 | 67 |

|            |                 |    |
|------------|-----------------|----|
| 体重         | DE04.10.188.00  | 27 |
| 听病变声音      | ADE04.10.014.00 | 22 |
| 听呼吸        | ADE04.10.013.00 | 22 |
| 听语声        | ADE04.10.011.00 | 21 |
| 听语言        | ADE04.10.012.00 | 21 |
| 停止吸烟时长     | DE03.00.065.00  | 15 |
| 头部及其器官检查结果 | DE04.10.261.00  | 28 |
| W          |                 |    |
| 望色         | ADE04.10.002.00 | 20 |
| 望舌苔·苔色     | ADE04.10.010.00 | 21 |
| 望舌苔·苔质     | ADE04.10.009.00 | 21 |
| 望舌质·舌色     | ADE04.10.005.00 | 20 |
| 望舌质·舌神     | ADE04.10.004.00 | 20 |
| 望舌质·舌态     | ADE04.10.007.00 | 21 |
| 望舌质·舌下络脉   | ADE04.10.008.00 | 21 |
| 望舌质·舌形     | ADE04.10.006.00 | 20 |
| 望神         | ADE04.10.001.00 | 19 |
| 望形体        | ADE04.10.003.00 | 20 |
| 卫气营血辨证     | ADE05.01.024.00 | 47 |
| 问大便        | ADE04.10.028.00 | 24 |
| 问带下        | ADE04.10.031.00 | 25 |
| 问耳         | ADE04.10.021.00 | 23 |
| 温肺止流丹加减    | ADE06.00.027.00 | 66 |
| 问汗         | ADE04.10.017.00 | 22 |
| 问寒热        | ADE04.10.016.00 | 22 |
| 问口渴与饮水     | ADE04.10.024.00 | 24 |
| 问口味        | ADE04.10.027.00 | 24 |
| 问目         | ADE04.10.022.00 | 23 |
| 问男子        | ADE04.10.032.00 | 25 |
| 问情绪        | ADE04.10.034.00 | 25 |
| 问食欲与食量     | ADE04.10.026.00 | 24 |
| 问睡眠        | ADE04.10.023.00 | 23 |
| 问疼痛部位      | ADE04.10.019.00 | 23 |

|                |                 |    |
|----------------|-----------------|----|
| 问疼痛性质          | ADE04.10.018.00 | 23 |
| 问头身胸腹不适        | ADE04.10.020.00 | 23 |
| 问小便            | ADE04.10.029.00 | 24 |
| 问小儿            | ADE04.10.033.00 | 25 |
| 问月经            | ADE04.10.030.00 | 25 |
| X              |                 |    |
| 吸烟时长           | DE03.00.072.00  | 15 |
| 吸烟状况代码         | DE03.00.073.00  | 15 |
| 下鼻甲成形术         | ADE06.00.028.00 | 72 |
| 下次随访日期         | DE06.00.109.00  | 81 |
| 现住址-省（自治区、直辖市） | DE02.01.009.0   | 17 |
| 现住址-市（地区、州）    | DE02.01.009.02  | 7  |
| 现住址-县（区）       | DE02.01.009.03  | 7  |
| 心电图            | ADE09.10.001    | 53 |
| 辛夷清肺饮加减        | ADE06.00.027.00 | 67 |
| 性别代码           | DE02.01.040.00  | 9  |
| 姓名             | DE02.01.039.00  | 9  |
| 胸部检查结果         | DE04.10.263.00  | 28 |
| 嗅电图            | ADE04.30.016.00 | 52 |
| 嗅法             | ADE06.00.027.00 | 67 |
| 嗅觉障碍           | ADE06.00.006.00 | 55 |
| 嗅气味            | ADE04.10.015.00 | 22 |
| 虚实             | ADE05.01.016.00 | 43 |
| 悬雍垂情况          | ADE04.10.046.00 | 31 |
| 血病             | ADE05.01.020.00 | 45 |
| 血常规结果          | ADE04.50.005.00 | 47 |
| 血清特异性 IgE 检测   | ADE04.50.010.00 | 49 |
| 血清总 IgE 检测     | ADE04.50.009.00 | 49 |
| 血生化结果          | ADE04.50.006.00 | 48 |
| 穴位贴敷           | ADE06.00.027.00 | 68 |
| 穴位注射           | ADE06.00.027.00 | 68 |
| Y              |                 |    |
| 咽后壁情况          | ADE04.10.045.00 | 31 |

|                    |                 |    |
|--------------------|-----------------|----|
| 药物评分               | ADE05.10.006.00 | 80 |
| 一般健康状况标志           | DE05.10.031.00  | 18 |
| 遗传性疾病史             | DE02.10.043.00  | 16 |
| 翼管神经分支切断术          | ADE06.00.033.00 | 75 |
| 翼管神经切断术            | ADE06.00.030.00 | 73 |
| 医疗费用支付方式代码         | DE07.00.007.00  | 11 |
| 医疗机构名称             | DE08.10.013.00  | 13 |
| 饮酒史                | DE03.00.075.00  | 16 |
| 饮酒时长               | DE03.00.077.00  | 16 |
| 饮食习惯代码             | DE03.00.081.00  | 16 |
| 阴阳                 | ADE05.01.017.00 | 44 |
| 院内抢救               | ADE03.01.001    | 14 |
| Z                  |                 |    |
| 脏病                 | ADE05.01.018.00 | 44 |
| 真武汤加减              | ADE06.00.027.00 | 66 |
| 症状的变化              | ADE02.10.005.00 | 19 |
| 治疗后鼻部症状总评分         | ADE05.10.003.00 | 79 |
| 治疗后鼻结膜炎生存质量量表      | ADE05.10.002.00 | 78 |
| 治疗前鼻部症状总评分         | ADE04.10.009.06 | 36 |
| 治疗前鼻窦鼻腔结果测量 20 条量表 | ADE04.10.009.07 | 36 |
| 治疗前鼻结膜炎生存质量量表      | ADE04.10.009.01 | 35 |
| 治疗前鼻内镜评分           | ADE04.10.009.08 | 36 |
| 治疗前视觉模拟评分法         | ADE06.06.001    | 35 |
| 支气管哮喘              | ADE06.00.012.00 | 59 |
| 职业类别代码             | DE02.01.052.00  | 9  |
| 中-重度               | ADE05.01.007.00 | 39 |
| 中性粒细胞              | ADE04.50.002.00 | 34 |
| 主观嗅觉检测             | ADE04.30.015.00 | 52 |
| 主要诊断疾病编码           | DE05.01.024.00  | 39 |
| 主要诊断名称             | DE05.01.025.00  | 40 |
| 住院次数               | DE02.10.090.00  | 12 |
| 住院费用分类代码           | DE07.00.008.00  | 11 |
| 住院费用分类名称           | DE07.00.009.00  | 11 |

|                 |                 |    |
|-----------------|-----------------|----|
| 住院号             | DE01.00.014.00  | 12 |
| 住院总费用           | DE07.00.010.00  | 11 |
| 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 | ADE06.00.005.00 | 55 |

附录 A（资料性）评分表

表 1 视觉模拟评分(VAS)

视觉模拟量表(visual analogue scale, VAS): 对鼻部整体症状和各具体症状（鼻塞、鼻痒、喷嚏、流涕和嗅功能）分别评估（总分 0-10 分，0 分=无困扰，10 分=能想到最严重的困扰）。

|                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 鼻部整体症状视觉模拟量表（VAS）:                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您的鼻部整体症状给您带来多大的困扰？请在下面横线上相应位置画竖线标记。谢谢合作！                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>012345678910</div> <div>无困扰能想到的最严重困扰</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼻塞视觉模拟量表（VAS）:                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您的鼻塞情况给您带来多大的困扰？请在下面横线上相应位置画竖线标记。谢谢您的合作！                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>012345678910</div> <div>无困扰能想到的最严重困扰</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼻痒视觉模拟量表（VAS）:                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您的鼻痒情况给您带来多大的困扰？请在下面横线上相应位置画竖线标记。谢谢您的合作！                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>012345678910</div> <div>无困扰能想到的最严重困扰</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷嚏视觉模拟量表（VAS）:                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 您的喷嚏症状给您带来多大的困扰？请在下面横线上相应位置画竖线标记。谢谢您的合作！                                                                                  |             |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |             |
| 0                                                                                                                         | 12345678910 |
| 无困扰                                                                                                                       | 能想到的最严重困扰   |
| 流涕视觉模拟量表（VAS）：                                                                                                            |             |
| 您的流涕给您带来多大的困扰？请在下面横线上相应位置画竖线标记。谢谢您的合作！                                                                                    |             |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |             |
| 0                                                                                                                         | 12345678910 |
| 无困扰                                                                                                                       | 能想到的最严重困扰   |
| 嗅功能视觉模拟量表（VAS）：                                                                                                           |             |
| 您的嗅功能障碍给您带来多大的困扰？请在下面横线上相应位置画竖线标记。谢谢您的合作！                                                                                 |             |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |             |
| 0                                                                                                                         | 12345678910 |
| 无困扰                                                                                                                       | 能想到的最严重困扰   |

表2 鼻结膜炎生命质量调查问卷(RQLQ)

一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷(RQLQ): 从七个维度评价 AR 患者生活质量的自测问卷, 共 28 个问题, 总分 168 分。

| 一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷(RQLQ)                 |          |                |          |                            |                  |             |                  |
|-----------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 活动                                      |          |                |          |                            |                  |             |                  |
| 在过去的 7 天里, 对于每一项活动, 您在多大程度上受您的鼻/眼症状所困扰? |          |                |          |                            |                  |             |                  |
|                                         | 没有<br>困扰 | 几乎<br>没有<br>困扰 | 有些<br>困扰 | 中<br>等<br>程<br>度<br>困<br>扰 | 十<br>分<br>困<br>扰 | 很<br>困<br>扰 | 极<br>度<br>困<br>扰 |
| 1.日常生活工作中的活动 (您的工作或您<br>在家中必须经常做的事)     | 0        | 1              | 2        | 3                          | 4                | 5           | 6                |
| 2.社交活动 (例如: 与家人和朋友的活动,<br>与孩子或宠物玩耍)     | 0        | 1              | 2        | 3                          | 4                | 5           | 6                |
| 3.户外活动 (例如: 园艺、晨练、户外<br>静坐、运动、外出散步等)    | 0        | 1              | 2        | 3                          | 4                | 5           | 6                |
| 睡眠                                      |          |                |          |                            |                  |             |                  |
| 在过去的 7 天, 您在多大程度上因您的鼻/眼症状而被以下睡眠问题所困扰?   |          |                |          |                            |                  |             |                  |
|                                         | 没有<br>困扰 | 几乎<br>没有<br>困扰 | 有些<br>困扰 | 中<br>等<br>程<br>度<br>困<br>扰 | 十<br>分<br>困<br>扰 | 很<br>困<br>扰 | 极<br>度<br>困<br>扰 |
| 4.入睡困难                                  | 0        | 1              | 2        | 3                          | 4                | 5           | 6                |
| 5.夜间醒来                                  | 0        | 1              | 2        | 3                          | 4                | 5           | 6                |
| 6.夜间睡眠欠佳                                | 0        | 1              | 2        | 3                          | 4                | 5           | 6                |

| 非鼻/眼症状                              |      |        |      |        |      |     |      |
|-------------------------------------|------|--------|------|--------|------|-----|------|
| 在过去的 7 天里，您在多大程度上因您的鼻/眼症状而被下列问题所困扰？ |      |        |      |        |      |     |      |
|                                     | 没有困扰 | 几乎没有困扰 | 有些困扰 | 中等程度困扰 | 十分困扰 | 很困扰 | 极度困扰 |
| 7.精力不足                              |      |        |      |        |      |     |      |
| 8. 口渴                               | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 9.工作能力下降                            | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 10.疲倦                               | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 11.注意力难以集中                          | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 12.头痛                               | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 13.疲惫不堪                             | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 实际问题                                |      |        |      |        |      |     |      |
| 在过去的 7 天里，您在多大程度上因您的鼻/眼症状而被下列问题所困扰？ |      |        |      |        |      |     |      |
|                                     | 没有困扰 | 几乎没有困扰 | 有些困扰 | 中等程度困扰 | 十分困扰 | 很困扰 | 极度困扰 |
| 14.因为不得不带纸巾或手帕感到不便                  | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 15.必须要揉擦鼻/眼                         | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 16.必须要反复地擤鼻涕                        | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 鼻部症状                                |      |        |      |        |      |     |      |
| 在过去的 7 天里，您在多大程度上被下列问题所困扰？          |      |        |      |        |      |     |      |

|                                       | 没有困扰 | 几乎没有困扰 | 有些困扰 | 中等程度困扰 | 十分困扰 | 很困扰 | 极度困扰 |
|---------------------------------------|------|--------|------|--------|------|-----|------|
| 17.鼻不通气/鼻塞                            | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 18.流鼻水                                | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 19.打喷嚏                                | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 20.鼻涕倒流                               | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| <b>眼部症状</b>                           |      |        |      |        |      |     |      |
| 在过去的 7 天里，您在多大程度上被下列每个症状所困扰？          |      |        |      |        |      |     |      |
|                                       | 没有困扰 | 几乎没有困扰 | 有些困扰 | 中等程度困扰 | 十分困扰 | 很困扰 | 极度困扰 |
| 21.眼痒                                 | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 22.流泪                                 | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 23.眼痛                                 | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 24.眼肿                                 | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| <b>情感</b>                             |      |        |      |        |      |     |      |
| 在过去的 7 天里，您有多少时间由于您的鼻/眼症状而被以下情感问题所困扰？ |      |        |      |        |      |     |      |
|                                       | 没有困扰 | 几乎没有困扰 | 有些困扰 | 中等程度困扰 | 十分困扰 | 很困扰 | 极度困扰 |
| 25.沮丧                                 | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 26.内心不耐烦或不安宁                          | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 27.易恼怒                                | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |
| 28.因症状而难堪                             | 0    | 1      | 2    | 3      | 4    | 5   | 6    |

表3 鼻部症状总评分

鼻部症状总分表（TNSS）：分别记录鼻部喷嚏、流涕、鼻塞、鼻痒情况，进行鼻部症状评分。

| 分值<br>症状 | 0分 | 1分<br>轻度         | 2分<br>中度         | 3分<br>重度      | 4分<br>极重度     | 得分 |
|----------|----|------------------|------------------|---------------|---------------|----|
| 喷嚏*（个/日） | 无  | 1-5              | 6-10             | 11-20         | ≥21           |    |
| 流涕#（次/日） | 无  | 1-5              | 6-10             | 11-20         | ≥21           |    |
| 鼻塞       | 无  | 有意识吸气时感觉鼻塞，无张口呼吸 | 间歇性或交互性鼻塞，需要张口呼吸 | 严重鼻塞，需要持续张口呼吸 | 完全阻塞，几乎全天张口呼吸 |    |
| 鼻痒       | 无  | 间断               | 蚁行感，但能忍受         | 严重蚁行感，仍能忍受    | 非常严重蚁行感，难忍    |    |
| 总分       |    |                  |                  |               |               |    |

注：\*1次连续喷嚏个数；#每日擤鼻次

表4 鼻窦炎鼻腔结果测量20条量表（SNOT-20）

下面您将看到一系列鼻窦炎导致的症状以及社会或情绪方面的影响，我们想深入了解这些问题，请您尽自己最大的能力回答每一个问题。回答无所谓对与错，只有您才能为我们提供这种信息。您所有的回答，必须与自己的鼻窦炎有一定联系，请根据您的最近2周经历的情况，对下列问题做出选择。感谢您的参与。如有疑虑，请直接询问我们研究人员或医务人员。

| 一、根据您的问题发生的严重程度和无轻中重最频率大小。请在每个问题后面的数字上，对准困扰程度打钩。因为鼻窦炎，您...→ | 无任何困扰 | 轻度的困扰 | 中度的困扰 | 重度的困扰 | 最重要五项 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.需要擤鼻涕                                                     | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 2.打喷嚏                                                       | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 3.流清鼻涕                                                      | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 4.咳嗽                                                        | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 5.鼻涕倒流（咽喉）                                                  | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 6.流脓鼻涕                                                      | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 7.耳闷胀                                                       | 0     | 1     | 2     | 3     |       |
| 8.头昏                                                        | 0     | 1     | 2     | 3     |       |

|              |   |   |   |   |  |
|--------------|---|---|---|---|--|
| 9.耳痛         | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 10.头面部疼痛或压迫感 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 11.难以入睡      | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 12.半夜容易苏醒    | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 13.夜间睡眠质量不好  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 14.睡醒后觉得累    | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 15.疲倦        | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 16.工作效率下降    | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 17.注意力不集中    | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 18.沮丧、焦躁、易怒  | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 19.忧虑        | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 20.感觉不安或难堪   | 0 | 1 | 2 | 3 |  |

表5 鼻内镜评分（Lund-Kennedy）

鼻腔情况及鼻腔体征评分：分别记录鼻腔黏膜、分泌物及鼻中隔情况，并进行鼻腔体征评分。评分标准如下：下鼻甲与鼻底、鼻中隔紧靠，见不到中鼻甲，或中鼻甲粘膜息肉样变、息肉形成，记3分；下鼻甲与鼻中隔（或鼻底）紧靠，下鼻甲与鼻底（或鼻中隔）之间尚有小缝隙，记2分；下鼻甲轻度肿胀，中隔、中甲尚可见，记1分；下鼻甲无肿胀，鼻道通畅，记0分。

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鼻腔黏膜： 鲜红 <input type="checkbox"/> 粉红 <input type="checkbox"/> 暗红 <input type="checkbox"/> 苍白 <input type="checkbox"/> 水肿 <input type="checkbox"/> 浅蓝 <input type="checkbox"/><br>减充血剂反应： 无 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> |
| 鼻腔分泌物： 粘性 <input type="checkbox"/> 稀水样 <input type="checkbox"/> 脓性 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                |
| 鼻中隔偏曲： 无 <input type="checkbox"/> 左偏 <input type="checkbox"/> 右偏 <input type="checkbox"/> 双向偏曲 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 鼻腔体征评分： 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |

⑤鼻内镜 Lund-Kennedy 评分：作为鼻部评估的客观指标，每侧 0~10，总分 0~20。

| 特征 |   | 息肉 | 水肿 | 鼻漏 | 瘢痕 | 结痂 | 得分 |
|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 侧别 | 左 |    |    |    |    |    |    |
|    | 右 |    |    |    |    |    |    |

| 总分                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 评分标准：①息肉：0=无息肉，1=息肉仅在中鼻道，2=息肉超出中鼻道；②水肿：0=无，1=轻度，2=严重；③鼻漏：0=无，1=清亮、稀薄鼻漏，2=粘稠、脓性鼻漏；④瘢痕：0=无，1=轻，2=重；⑤结痂：0=无，1=轻，2=重；⑥每侧 0~10，总分 0~20 |  |

### 参 考 文 献

- [1] 沈洪, 刘中民著. 急诊与灾难医学 第 3 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.10
- [2] 葛均波, 徐永建著. 内科学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [3] 张安仁, 冯晓东著. 临床康复学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [4] 万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [5] 陈孝平, 汪建平, 赵继宗著. 外科学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.09
- [6] 柏树令, 丁文龙. 系统解剖学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.08
- [7] 韩德民. 过敏性鼻炎[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007.05
- [8] 尤黎明, 吴瑛著. 内科护理学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.06
- [9] 李文志, 姚尚龙著. 麻醉学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.08
- [10] 李乐之, 路潜著. 外科护理学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.06
- [11] 杨宝峰, 陈建国著. 药理学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [12] 李小寒, 尚少梅著. 基础护理学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.06
- [13] 徐克, 龚启勇, 韩萍著. 医学影像学 第 8 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [14] 步宏, 李一雷著. 病理学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [15] 谢幸, 孔北华, 段涛著. 妇产科学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [16] 贾建平, 陈生弟著. 神经病学 第 8 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.08
- [17] 王庭槐著. 生理学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
- [18] 万学红, 陈红著. 临床诊断学 第 3 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.06
- [19] 黄晓琳, 燕铁斌著. 康复医学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.09
- [20] 田勇泉著. 耳鼻咽喉头颈外科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.09
- [21] 中华医学会著. 临床技术操作规范: 物理医学与康复学分册[M]. 北京: 人民军医出版社, 2004.10
- [22] 朱燕萍. 手术操作名称填写对编目的影响[J]. 中国病案, 2004(08): 40.
- [23] 毛瑞芬. 不同剂量的瑞芬太尼对全身麻醉患者血流动力学的影响[J]. 中国心血管病研究杂志, 2004(12): 967-969.
- [24] 胡大一, 郭艺芳. 心房颤动抗凝治疗中国专家共识[J]. 心脑血管病防治, 2012, 12(03): 173-177.
- [25] 胡思源. 儿童过敏性鼻炎中药临床试验设计与评价技术指南 [J]. 药物评价研究, 2021, 44(08): 1614-1620.
- [26] 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南 (2022年, 修订版) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2022, 57 (2).
- [27] 李全生, 林小平, 魏庆宇, 等. 过敏性疾病免疫治疗国际共识(2015)解读 [J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科, 2016, 23 (10): 569-572. DOI:10.16066/j.1672-7002.2016.10.004.
- [28] 孟娟, 徐睿, 叶菁, 等. 过敏性鼻炎的分类和诊断专家共识(2022, 成都) [J]. 中国眼耳鼻喉科杂志, 2022, 22 (03): 215-224. DOI:10.14166/j.issn.1671-2420.2022.03.001.
- [29] 叶菁, 徐睿, 邱前辉, 等. 抗IgE单抗治疗过敏性鼻炎专家共识(南昌, 2022) [J]. 中华临床免疫和变态反应杂志, 2022, 16 (05): 458-468.
- [30] 李全生, 林小平, 魏庆宇, 等. 过敏性疾病免疫治疗国际共识(2015)解读 [J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科, 2016, 23 (10): 569-572. DOI:10.16066/j.1672-7002.2016.10.004.

- [31] 张琳婧,赵莹莹,刘莉莉,等. 中医药治疗过敏性鼻炎临床研究评述 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29 (09): 268-273. DOI:10.13422/j.cnki.syfjx.20230121.23(02): 93-101
- [32] 国家医疗保障疾病诊断相关分组 (CHS-DRG), 2020 年, Z45.000X002
- [33] ICD-9-CM-3 国际疾病分类 第 9 版 临床修订 第 3 卷
- [34] Marvin Tile, David L Helfet, James F Kellam, et al. Pelvic and acetabular fracture treatment principles and techniques, Fourth Edition [M], Thieme 2016.
- [35] Richard E. Buckley. AO principles of fracture management, Third Edition[M]. AO Publishing, Davos 2018.
- [36] Li, J., S. Tang, H. Zhang, Z, et al. Clustering of morphological fracture lines for identifying intertrochanteric fracture classification with Hausdorff distance-based K-means approach[J]. Injury 2019,50(4): 939-949.
- [37] Li J, Li Z, Wang X, et al. Establishment of fluoroscopy views and standardized procedure of percutaneous magic screw insertion for acetabulum fractures[J]. BMC Musculoskeletal Disorders, 2018, 19(1):1-7.
- [38] Saleh KJ, Mulhall KJ, Bershadsky B, Ghomrawi HM, White LE, Buyea CM, Krackow KA. Development and validation of a lower-extremity activity scale. Use for patients treated with revision total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2005 Sep;87(9):1985-94.