

ICS *****

CCS C**

T/BIA

团体标准

T/BIA XXXX—202X

耳鼻喉头颈疾病中西医结合诊疗数据集 突发性聋

Dataset for Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Diagnosis and Treatment of Otolaryngology Diseases Sudden Sensorineural Hearing Loss

（征求意见稿）

202X - XX - XX 发布

202X - XX - XX 实施

北京信息化协会 发布

目 次

前 言	II
引 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
4 数据元标识符编码规则	2
5 疾病概述	2
6 数据元属性	2
6.1 数据元构成	2
6.2 数据元规范	4
6.2.1 人口学信息子集	4
6.2.2 就诊记录子集	7
6.2.3 病史子集	11
6.2.4 体格检查子集	21
6.2.5 专科检查子集	24
6.2.6 诊断子集	27
6.2.7 检验子集	29
6.2.8 检查子集	35
6.2.9 治疗	40
6.2.10 随访子集	44
6.2.11 不良事件子集	46
6.2.12 中医诊断子集	48
6.2.13 中医治疗子集	54
6.2.14 中医四诊子集	56
7 附录	63
8 数据元索引	错误！未定义书签。

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由北京信息化协会提出。

本标准由北京信息化协会归口。

本标准负责起草单位：北京中医药大学东直门医院、国家人口健康科学数据中心、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、中国中医科学院眼科医院、北京中医药大学东方医院、厦门市中医院、山西中医药大学第一附属医院、黑龙江中医药大学第一附属医院、内蒙古自治区呼和浩特市职业病医院、中国人民解放军火箭军特色医学中心

本标准的主要起草人：闫占峰、周伟、原晶晶、杨梦琦、王嘉阳、谢祥远、巩政、罗葳、张胜发、张晓宇、辛忠海、刘锦峰、陈陆泉、张伟、王君、薛兰、吴薇、车昌文、张琳婧、吴文丽、刘莉莉、郝鹏鹏、张明生、张莹、刘思溟、赵莹莹、赵江鹏

引 言

《耳鼻喉头颈疾病中西医结合诊疗数据集 突发性聋》是我国耳鼻咽喉科相关疾病档案基本数据集标准的组成部分之一。本标准旨在为突发性聋患者管理信息提供一套术语规范、定义明确、语义语境无歧义的基本数据元集标准，以规范突发性聋患者管理基本记录内容，实现管理信息在收集、存储、发布、交换等应用中的一致性和可比性，保证突发性聋患者管理信息的有效交换、统计和共享，使用者无需采取本标准中全部字段内容，但相应的数据元使用应符合本标准规范要求。

本标准以突发性聋病例信息和病例随访情况中各记录项为对象，以数据元为标识单元，按照摘要式目录格式编制。包含14个模块，261个数据元。

耳鼻喉头颈疾病中西医结合诊疗数据集-突发性聋

1 范围

本标准对突发性聋治疗的医学行为规定了基本数据集的内容范围、分类编码和数据元及其值域代码标准。

本标准适用于突发性聋诊疗过程中产生的相关技术创新、流程优化、效果评价、数据库构建、数据共享、新产品及新器械研发等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14396-2016 疾病分类与代码

WS 363.3—2011 卫生信息数据元目录 第3部分：人口学及社会经济学特征

WS 363.5—2011 卫生信息数据元目录 第5部分：健康危险因素

WS 363.7—2011 卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查

WS 363.8—2011 卫生信息数据元目录 第8部分：临床辅助与检查 WS 363.9—2011 卫生信息数据元目录 第9部分：实验室检查

WS 363.12—2011 卫生信息数据元目录 第12部分：计划与干预 WS 363.13—2011 卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用

WS 371—2012 基本信息数据集 个人信息

WS 373.2—2012 医疗服务基本数据集 第2部分：住院摘要

WS 445.1—2014 电子病历基本数据集 第1部分：病例概要

WS 445.2—2014 电子病历基本数据集 第2部分：门（急）诊病历

WS 445.4—2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录

WS 445.5—2014 电子病历基本数据集 第5部分：一般治疗处置记录

WS 445.8—2014 电子病历基本数据集 第8部分：护理评估与计划

WS 445.10—2014 电子病历基本数据集 第10部分：住院病案首页

WS 445.12—2014 电子病历基本数据集 第12部分：入院记录

WS 445.15—2014 电子病历基本数据集 第15部分：出院小结

WS 445.16—2014 电子病历基本数据集 第16部分：转诊（院）记录

DB11/T 1238—2015 北京市地方标准-健康体检体征数据元规范

3 术语和缩略语

3.1 术语和定义

4 数据元标识符编码规则

- a) 规范性引用文件中的数据元标识符编码规则适用于本文件对应数据元。
- b) 非引用类数据元标识符采用长度为 12 位的字母数字混合码，含 2 位“.”。按数据集首字母缩写、模块代码、类别代码、顺序号从左至右顺序排列。结构见图 1。




图 1

- 图 1 中：
- 数据集首字母缩写：用 3 位大写英文字母表示。
 - 模块代码：用 2 位数字表示，数字大小无含义，从 01 开始顺序编码。
 - 类别代码：用 2 位数字表示，数字大小无含义，在模块内进行排序，从 01 开始顺序编码。模块代码与类别代码之间加“.”区分。
 - 顺序号：用 3 位数字表示，数字大小无含义，在模块内进行排序，从 001 开始顺序编码。类别代码与顺序号之间加“.”区分。

5 疾病概述

突发性聋（Sudden Sensorineural Hearing Loss, SSNHL）指 72 小时内不明原因感音神经性听力损失，听力下降≥30 分贝，多为单侧发病。病因复杂，可能与病毒感染、血管病变、自身免疫等因素有关，发病机制尚未完全明确。中国每年新增突发性聋患者超 10 万例，30-60 岁人群高发，且发病率呈逐年上升趋势。该疾病对患者的日常生活、工作和心理健康造成严重影响，早期诊断和治疗至关重要。目前国内突发性聋诊疗数据分散在各医疗机构，缺乏统一的采集标准和规范。数据类型多样，但存在数据不完整、质量参差不齐、难以整合共享等问题，制约了临床研究和诊疗水平的提升。

6 数据元属性

6.1 数据元构成

突发性聋数据集需要的基础信息包括数据元、编码规则及数据元多个维度的信息，按照穷举法时间序列排序，14 个模块包括：人口学信息、就诊记录、病史、体格检查、专科检查、诊断、检验、检

查、治疗、随访、不良事件、中医诊断、中医治疗、中医四诊。其中，人口学信息模块描述了患者的基本信息， 就诊记录描述了患者的诊疗信息和卫生费用情况；病史、体格检查、专科检查、诊断、检验、检查、治疗、中医诊断、中医治疗九个模块详细记录了患者的诊疗过程；随访、不良事件两个模块包含了患者的评估指标以及恢复治疗记录。

6.2 数据元规范

6.2.1 人口学信息子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE02.01.004.00	人口信息学	工作单位名称	Name of work unit	个体工作单位的组织机构名称	AN..70	—	S1	—	1	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE02.01.005.01	人口学信息	出生日期	Date of birth	个体出生当日的公元纪 年日期	D8	—	D	—	1	卫生信息数据元目录 第3部分：人口学及 社会经济学特征
DE02.01.009.01	人口学信息	地址-省(自治区、 直辖市)	Current adress-Province	个体或机构地址中的省、 自治区或直辖市名称	AN..100	—	S1	—	1	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE02.01.009.02	人口学信息	地址-市(地 区、州)	Current adress-City	个体或机构地址中的市 、地区或州的名称	AN..100	—	S1	—	1	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE02.01.009.03	人口信息学	地址-县(区)	Current adress-County	个体或机构地址中的 县或区名称	AN..100	—	S1	—	1	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页

DE02.01.010.00	人口学信息	联系人电话号码	Contact phone Number	联系人的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号。	AN..20	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第10部分: 住院病案 首页
DE02.01.010.00	人口学信息	本人电话号码	Telephone number	患者本人的联系电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	AN..20	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第10部分: 住院病案 首页
DE02.01.015.00	人口学信息	国籍	Nationality	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	AN3	GB/T 2659	S3	—	1	—
DE02.01.018.00	人口学信息	婚姻状况代码	Marital status code	个体当前婚姻状况代码	N2	GB/T 2261.2	S3	—	1	—
DE02.01.025.00	人口学信息	民族	Ethnicity	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	N2	GB/T 3304	S3	—	1	—
DE02.01.030.00	人口学信息	身份证件号码	Patient ID number	个体的身份证件上的唯一法定标识符	AN..18	—	S1	—	1	卫生信息数据元目录 第3部分: 人口学及 社会经济学特征
DE02.01.039.00	人口学信息	联系人姓名	Contact name	联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	A..50	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第10部分: 住院病案 首页

DE02. 01. 039. 00	人口学信息	姓名	Name	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	A. . 50	—	S1	—	1	卫生信息数据元目录 第3部分：人口学及 社会经济学特征
DE02. 01. 040. 00	人口学信息	性别代码	Sex code	个体生理性别在特定编码体系中的代码	N1	GB/T 2261. 1	S3	—	1	—
DE02. 01. 052. 00	人口学信息	职业类别代码	Occupational category code	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	AN. . 3	GB/T 6565	S3	—	1	—
DE02. 10. 024. 00	人口信息学	联系人与患者的关系代码	Relationship code	联系人与患者之间的关系类别代码	N1	GB/T 4761-2008	S3	—	1	电子病历基本数据集 第 10 部分：住院病案 首页

6.2.2 就诊记录子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE07.00.001.00	卫生费用	个人承担费用 (元)	Individual expense	因疾病治疗个人承担的费用，计量单位为人民币元	N..10, 2	——	N	元	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用
DE07.00.002.00	卫生费用	门(急)诊费用分类代码	Outpatient cost classification code	就诊者发生的门(急)诊费用种类在特定编码体系中的编码。	N2	CV07.10.001	S3	——	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用
DE07.00.003.00	卫生费用	门(急)诊费用分类名称	Outpatient cost classification name	就诊者门(急)诊就诊所发生的费用项目名称。	A..20	——	S1	——	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用
DE07.00.004.00	卫生费用	门诊费用金额 (元)	Outpatient cost	患者门诊就诊所发生的费用金额，计量单位为人民币元	N..8, 2	——	N	元	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用
DE07.00.007.00	卫生费用	医疗费用结算方式代码	Medical payment method code	就诊者门(急)诊就诊或住院治疗所发生费用的结算方式在特定编码体系中的编码	N2	CV07.10.003	S3	——	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用
DE07.00.008.00	卫生费用	住院费用分类代码	Inpatient cost classification code	住院者住院所发生的收费项目的类别在特定编码体系中的代码	N2	——	S3	——	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用
DE07.00.009.00	卫生费用	住院费用分类名称	Inpatient cost classification name	住院者住院所发生的收费项目类别	A..20	——	S1	——	N	卫生信息数据元目录 第13部分：卫生费用

DE07.00.010.00	卫生费用	住院总费用	Total inpatient cost	患者在住院期间所有项目的费用之和，计量单位为人民币元	N..10, 2	—	N	—	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE01.00.004.00	诊疗信息	病案号	Case number	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	AN..18	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE01.00.010.00	诊疗信息	门（急）诊号	Outpatient/Emergency number	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊就诊对象的顺序号	AN..18	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第1部分：病例概要
DE01.00.014.00	诊疗信息	住院号	Admission number	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	AN..10	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE02.01.039.00	诊疗信息	接诊医师签名	Doctor's signature	负责患者入院接诊的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	AN..50	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE02.10.090.00	诊疗信息	住院次数(次)	Admission number	个体既往住院治疗的次数	N..2	—	N	—	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页

DE04. 01. 018. 00	诊疗信息	发病日期时间	Date of onset time	疾病发病症状的首次出现的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	N	医疗服务基本数据集 第2部分：住院摘要
DE06. 00. 017. 00	诊疗信息	出院日期时间	Discharge date and Time	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE06. 00. 062. 00	诊疗信息	就诊日期时间	Date and time of visit	患者在门（急）诊就诊结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	N	电子病历基本数据集 第2部分：门（急） 诊病历
DE06. 00. 092. 00	诊疗信息	入院日期时间	Admission date and time	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE06. 00. 181. 00	诊疗信息	急诊抢救记录	Emergency rescue records	对急诊抢救过程的描述	AN..2000	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第2部分：门（急） 诊病历
DE06. 00. 218. 00	诊疗信息	抢救结束日期时间	End date and time of rescue	实施抢救的结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	N	电子病历基本数据集 第2部分：门（急）

DE06.00.221.00	诊疗信息	抢救开始日期时间	Start date and time of rescue	实施抢救的开始时间的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	---	DT	---	N	电子病历基本数据集 第2部分：门（急） 诊病历
DE08.10.013.00	诊疗信息	医疗机构名称	Name of medical institution	医疗机构的组织机构名称	AN..70	---	S1	---	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
DE08.10.026.00	诊疗信息	入院科别	Admission department	患者入院时，入驻的科室名称	AN..50	---	S1	---	N	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
SDE03.01.001	诊疗信息	院内抢救	Hospital rescue	标识就诊患者是否开展院内抢救	T/F	---	L	---	N	沈洪，刘中民著. 急诊与灾难医学 第3版 [M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 10
SDE03.01.004	诊疗信息	就诊后处置	Post-visit treatment	患者就诊后的处理手段	N1	表2	S3	---	N	唐佩福，王岩，骨折手术学[M]. 北京：人民军医出版社. 2013. 11

6.2.3 病史子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE02.10.008.00	传染病史	传染病史	Infection history	患者既往所患急性或慢性传染病疾病名称的详细描述	AN..1000	——	S1	——	N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE03.00.031.00	个人史	戒酒年龄(岁)	Age of abstinence	饮酒者戒酒成功时的周岁年龄，计量单位为岁	N..2	——	N	岁	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素
DE03.00.053.00	个人史	日吸烟量(支)	Daily smoking volume	最近1个月内个体平均每天的吸烟量，计量单位为支	N..3	——	N	支	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素
DE03.00.054.00	个人史	日饮酒量(ml)	Daily alcohol consumption	个体平均每天的饮酒量相当于白酒量，计量单位为ml	N..3	——	N	两	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素
DE03.00.065.00	个人史	停止吸烟时长(d)	Duration of smoking cessation	本人停止吸烟的时间长度，计量单位为d	N..5	——	N	d	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素

DE03.00.072.00	个人史	吸烟时长(年)	Duration of smoking	个体吸烟的累积时间长度，计量单位为年	N..2	—	N	年	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素
----------------	-----	---------	---------------------	--------------------	------	---	---	---	---	---------------------

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE03.00.073.00	个人史	吸烟状况代码	Smoking status code	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码	N1	1.从不吸烟； 2.过去吸，已戒烟； 3.吸烟	S2	—	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素
DE03.00.075.00	个人史	饮酒史	Drinking history	既往饮酒情况	N1	0.无； 1.有； 2.未调查	N	—	N	健康体检体征数据元规范
DE03.00.077.00	个人史	饮酒时长(月)	Duration of drinking	个体饮酒的累积时间长度，计量单位为月	N..2	—	N	a	N	卫生信息元目录 第5部分：健康危险因素
DE03.00.081.00	个人史	饮食习惯代码	Dietary habits code	个体饮食习惯在特定编码体系中的代码	N1	CV03.00.107	S3	—	N	卫生信息元目录 第5部：健康危险因素
DE02.10.022.00	过敏史	过敏史	Allergy records	患者既往发生过敏情况的详细描述	AN..1000	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第2部分：门（急）诊病历
DE05.01.022.00	过敏史	过敏源代码	Allergens	诱发个体过敏性疾病的物质在特定编码体系中的编码	N..3	CV05.01.038	S3	—	N	基本信息数据集：个人信息

SDE04.01.001	疾病史（含外伤）	心血管系统	Cardiovascular system	心血管系统由心脏、血液和调节体液循环的神经体液组成	AN..1000	GB/T 14396-2016	S1	___	N	___
SDE04.01.002	疾病史（含外伤）	呼吸系统	Respiratory system	呼吸系统疾病主要分为以下三类:①气流限制性肺疾病;②限制性通气功能障碍性肺疾病;③肺血管疾病 感染、肿瘤作为两大原因影响呼吸系统,导致各种病理变化;这些疾病进展可以导致呼吸衰竭	AN..1000	GB/T 14396-2016	S1	___	N	___
SDE04.01.003	疾病史（含外伤）	消化道系统	Digestive system	消化系统由:由口腔、食管、胃、十二指肠、空肠、回肠、结直肠、肛门、肝胆囊 胆道及胰腺组成	AN..1000	GB/T 14396-2016	S1	___	N	___
SDE04.01.004	疾病史（含外伤）	泌尿系统	Urinary system	泌尿系统由肾脏、输尿管、膀胱、尿道及神经等组成	AN..1000	GB/T 14396-2016	S1	___	N	___
SDE04.01.005	疾病史（含外伤）	内分泌系统	Endocrine system	内分泌系统主要由内分泌腺(包括垂体、甲状腺、甲状旁腺、性腺等)和分布在心血管、胃肠、肾、脂肪组织、脑(尤其下丘脑)的内分泌组织和细胞组成	AN..1000	GB/T 14396-2016	S1	___	N	___

SDE04. 01. 006	疾病史（含外伤）	风湿免疫系统	Rheumatic and immune system	风湿性疾病主要是累及骨与关节及周围软组织（如肌肉、肌腱、滑膜、滑囊、韧带和软骨等）及其他相关组织和器官的慢性疾病	AN. . 1000	GB/T 14396-2016	S1	—	N	葛均波，徐建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE04. 01. 007	疾病史（含外伤）	血液系统	Hematologic system	血液系统主要由造血组织和血液组成	AN. . 1000	GB/T 14396-2016	S1	—	N	—
SDE04. 01. 008	疾病史（含外伤）	神经系统	Neurological system	神经系统包括大脑、脊髓、感觉器官以及连接这些器官和其他部位的神经	AN. . 1000	GB/T 14396-2016	S1	—	N	—
SDE04. 01. 009	疾病史（含外伤）	精神疾病	Mental illness	精神疾病指在各种生物学，心理学以及社会环境因素的影响下，大脑功能失调，导致认知，情感，意志和行为等精神活动出现不同程度障碍的疾病	AN. . 1000	GB/T 14396-2016	S1	—	N	—
SDE04. 01. 010	疾病史（含外伤）	外周血管系统	Peripheral vascular system	外周血管系统是循环系统的一部分，它由手臂、手、腿和脚等不在胸部或腹部现不同程度障碍的疾病的静脉和动脉组成。外周动脉向身体提供含氧血液，外周静脉将四肢毛细血管中的脱氧血液引导回心脏	AN. . 1000	GB/T 14396-2016	S1	—	N	—

SDE04.01.011	疾病史（含外伤）	隐性感染	Silent infection	隐性感染又称亚临床感染。是指病原体侵入人体后，仅引起机体产生特异性的免疫应答，不引起或只引起轻微的组织损伤，因而在临床上不显出任何症状、体征，甚至生化改变，只能通过免疫学检查才能发现	AN..1000	GB/T 14396-2016	S1	—	N	葛均波，徐建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE04.01.012	疾病史（含外伤）	其他病史	Other medical history	与该病有关的其他病史：传染病患者接触史、预防接种史、月经史等。	AN..1000		S1	—	N	葛均波，徐建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE02.10.001.00	疾病史（含外伤）	既往突聋病史	History of sudden deafness	既往有无突发性聋病史	T/F	—	L	—	N	黄选兆，汪吉宝，孔维佳著.实用耳鼻咽喉头颈外科学 第二版[M]. 北京：人民卫生出版社

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE02.10.061.00	手术史	手术史	Surgery history	对个体既往接受手术/操作详细情况的描述	AN..200	——	S1	——	N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
SDE04.02.001	手术史	既往手术名称	Previous surgery name	患者既往做过的手术名称	AN..1000	——	S1	——	N	ICD-9-CM-3 国际疾病分类 第9版 临床修订 第3卷
DE06.00.106.00	输血史	输血史标识代码	Transfusion History identification code	既往有无输血经历的分类代码	N1	1.有; 2.无; 9.未说明	S2	——	N	电子病历基本数据集 第5部分：一般治疗处置记录
DE06.00.264.00	输血史	输血反应标志	Transfusion reaction signs	标识患者术中输血后是否发生了输血反应的标志	T/F	——	L	——	N	电子病历基本数据集 第5部分：一般治疗处置记录
DE08.50.040.00	输血史	输血品种代码	Transfusion type code	输入全血或血液成分类别在特定编码体系中的代码	N..2	CV04.50.021	S3	——	N	电子病历基本数据集 第5部分：一般治疗处置记录

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE05.10.031.00	现病史	一般健康状况代码	General health signs	标识患者既往是否健康的标志	T/F	—	L	—	N	电子病历基本数据集第12部分：入院记录
SDE04.04.007	现病史	患病诱因	Causes of disease	患病诱因是指在病因存在下具有促进疾病或病理过程发生发展的因素。	N..2	—	S3	—	N	步宏, 李一雷著. 病理学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
SDE02.10.002.00	现病史	发病到初次就诊时间	Time from onset to initial consultation	患者从出现症状到就诊的时间	DT15	—	DT	—	N	黄选兆, 汪吉宝, 孔维佳著. 实用耳鼻咽喉头颈外科学 第二版[M]. 北京: 人民卫生出版社
SDE04.04.008	现病史	患病机制	Mechanism of disease	在身体受到内外环境的影响而导致身体失衡和疾病发生的病理过程	N..2	—	S3	—	N	步宏, 李一雷著. 病理学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE02.10.002.00	现病史	患耳侧别	Affected ear side	患病耳的侧别，分为左侧、右侧、双侧	L/R	——	S2	——	N	黄选兆，汪吉宝，孔维佳著.实用耳鼻咽喉头颈外科学 第二版[M].北京：人民卫生出版社
SDE02.10.003.0	现病史发病症状	耳鸣	Tinnitus	无相应的外界声源或电刺激，而主观上在耳内或颅内声音感觉	T/F	——	L	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE02.10.004.00	现病史发病症状	耳闷胀感	Ear fullness	耳内或头部有胀满、沉重或压迫感	T/F	——	L	——	N	突发性聋诊断和治疗指南2015
SDE02.10.005.00	现病史发病症状	眩晕或头晕	Vertigo or dizziness	机体对空间定位障碍而产生的一种运动性或位置性错觉，感自身或外界景物发生运动	T/F	——	L	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE02.10.006.00	现病史发病症状	听觉过敏或重听	Hyperacusis or diplacusis	患者听高频强声时感到刺耳难忍，有时健患两耳能将统一纯音听成音调与音色截然不同的两个声音	T/F	——	L	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE02.10.007.00	现病史发病症状	耳周感觉异常	Periauricular sensory abnormality	耳周麻木感或沉重感	T/F	——	L	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.

SDE02. 10. 008. 00	现病史发病症状	其他伴随症状	Other accompanying symptoms	患者发生突发性聋时出现的除耳鸣、耳闷胀感、眩晕或头晕、听觉过敏或重听、耳周感觉异常外其他的伴随症状	T/F	—	L	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
--------------------	---------	--------	-----------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---

6.2.4 体格检查子集

数据元标识符 (DE)	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE04.10.046.00	体格检查	腹部检查结果	Abdominal examination results	对患者腹部（肝脾等）检查结果的详细描述，包括视触叩听的检有结果	AN..1000	—	S1		N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE04.10.082.00	体格检查	呼吸频率	Respiratory rate	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	N..3	—	N	次/min	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
DE04.10.118.00	体格检查	脉率	Pulse rate	每分钟脉搏的次数测量值，计量单位为次/min	N2..3	—	N	次/min	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
DE04.10.126.00	体格检查	皮肤和黏膜检查结果	Skin and mucous membrane examination results	对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1		N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE04.10.149.00	体格检查	神经系统检查结果	Neurological examination results	对患者神经系统检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1		N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE04.10.167.00	体格检查	身高	Height	个体身高的测量值，计量单位为cm	N4..5,1	—	N	cm	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
DE04.10.174.00	体格检查	收缩压	Systolic pressure	收缩压的测量值，计量单位单位为mmHg	N2..3	—	N	mmHg	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
DE04.10.176.00	体格检查	舒张压	Diastolic pressure	舒张压的测量值，计量单位单位为mmHg	N2..3	—	N	mmHg	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查

数据元标识符 (DE)	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE04.10.179.00	体格检查	四肢检查结果	Limb examination results	对患者四肢检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE04.10.186.00	体格检查	体温	Temperature	体温的测量值，计量单位为℃	N4,1	—	N	℃	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
DE04.10.188.00	体格检查	体重	Weight	体重的测量值，计量单位为kg	N3..5,2	—	N	kg	N	卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
DE04.10.225.00	体格检查	颈部检查结果	Neck examination results	对患者颈部检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE04.10.261.00	体格检查	头部及其器官检查结果	Head and its organ examination results	对患者头部及其器官检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1	—	N	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
DE04.10.263.00	体格检查	胸部检查结果	Chest examination	对患者胸部（胸廓、心脏、血管）检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1	—	N	电子病历基本数据集

			results	述，包括视触摸扣听检查 结果						第 12 部分：入院记录
DE04. 50. 140. 00	体格检查	检查日期	Date of examination	项目检查执行当日的公元 纪年日期的完整描述检查 日期	D8	——	D	——	N	电子病历基本数据集 第 4 部分：检查检验 记录

6.2.5 专科检查子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE04.10.001.00	专科检查	检查日期	Date of examination	项目检查执行当日的公元纪年日期的完整描述 日期	D8	—	D	—	N	电子病历基本数据集第4部分：检查检验记录
SDE04.10.002.00	专科检查	鼓膜形态	Tympanic membrane morphology	对患者鼓膜外观形态结果的详细描述	AN..500	—	D	—	N	电子病历基本数据集第4部分：检查检验记录
SDE04.10.003.00	专科检查	检查日期	Date of examination	项目检查执行当日的公元纪年日期的完整描述 日期	D8	—	D	—	N	电子病历基本数据集第4部分：检查检验记录
SDE04.10.004.00	专科检查	外耳道	External auditory canal	对患者外耳道外观形态结果的详细描述	AN..500	—	D	—	N	电子病历基本数据集第4部分：检查检验记录
SDE04.10.005.00	评分量表	耳部症状评分表	Ear Symptom Score Table	患者对耳聋、耳鸣、耳堵闷感等症状的有无及严重程度进行评分	N..2	—	N	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
SDE04.10.006.00	评分量表	其他伴随症状评分表	Other Accompanying	患者对烦躁易怒、口苦咽干、眩晕、口渴、失眠、	N..2	—	N	—	N	

			Symptom Score Table	头痛、颈项僵痛、便秘、乏力等其他伴随症状的有无及严重程度进行评分						
数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE04.10.007.00	评分量表	耳鸣残疾评估量表	THI	由25个条目组成，每个条目有3个选择项，分别为否、有时、是，得分分别是0分、2分、4分。统计25个条目得分，合计总分，满分为100分	N..2	—	N	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
SDE04.10.008.00	评分量表	耳鸣评价量表	tinnitus evaluation questionnaire, TEQ	是国内目前常用的耳鸣量表之一，根据耳鸣出现的环境、持续时间、耳鸣对睡眠的影响、对工作的影响、对情绪的影响以及患者对耳鸣严重性的总体感受等6个方面进行评分，根据总分大小将耳鸣严重程度进行等级评价	N..2	—	N	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
SDE04.10.009.00	评分量表	匹兹堡睡眠指数量表	PSQI	PSQI 由 19 个自评条目组成，分为主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、睡眠药物应用及 日间功能 7 个成分，总分 () = 睡眠质量分 () + 入睡困难分 () + 睡眠时间分 () + 睡眠效率分 () + 睡眠障碍分 () + 睡眠药物应用分 () + 日间功能分 ()	N..2	—	N	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.

				眠药物分 () + 日间功能障碍分 ()						
SDE04. 10. 010. 00	评分量表	焦虑自评量表	SAS	用于评定成人焦虑的主观感受及其在治疗中的变化，包括20个项目。评分和施测与抑郁自评量表类似。每个项目按症状出现的频度分为四级评分，其中15个为正向评分，5个为反向评分	N..2	——	N	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE04. 10. 011. 00	评分量表	抑郁自评量表	SDS	有正向评分题和反向评分题，共20个项目，按症状出现频率评定，分为4个等级：没有发生或很少时间发生、少部分时间发生、大部分时间发生、绝大部分时间或全部时间发生	N..2	——	N	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南) [J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.

6.2.6 诊断子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE05.01.001.01	诊断	突发性聋	Sudden Hearing Loss	72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失，至少在相邻的两个频率听力下降	AN5	---	S1	---	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
DE05.01.002.02	诊断	听力损失分型	Hearing Loss Type	听力损失的分型, 分为: 1. 低频下降型, 2. 高频下降型, 3. 平坦下降型, 4. 全聋型	N1	---	S1	---	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年, 济南)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, (08):569.
DE05.01.024.00	诊断	其他诊断疾病编码	Other diagnosis disease code	出院诊断中除主要诊断外的其他诊断在特定编码体系中的编码	AN..11	GB/T 14396-2016	S3	---	N	---
DE05.01.024.00	诊断	主要诊断疾病编码	Primary diagnosis disease code	出院诊断中的主要诊断在特定编码体系中的编码	AN..11	GB/T 14396-2016	S3	---	1	---
DE05.01.025.00	诊断	其他诊断名称	Other diagnosis name	出院时除主要诊断及医院感染名称(诊断)外的其他西医诊断, 包括并发症和合并症	AN..50	---	S1	---	N	电子病历基本数据集第10部分: 住院病案首页

DE05.01.025.00	诊断	主要诊断名称	Primary diagnosis name	患者住院过程中对身体 健康危害最大，花费医疗 资源最多，住院时间最长 的疾病诊断。外科的主要 诊断指患者住院接受手 术进行治疗的疾病；产科 的主要诊断指产科的主 要并发症或伴随疾病	AN..50	—	S1	—	1	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案 首页
----------------	----	--------	------------------------	---	--------	---	----	---	---	-----------------------------------

6.2.7 检验子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE08.08.001	内分泌指标	甲状旁腺素	parathyroid hormone 或parathormone, PTH	由甲状旁腺生成并分泌入血, PTH与维生素D和降钙素一起动员骨骼系统的钙和磷, 增加小肠对钙的吸收和肾对磷的排泄	N..2	—	N	pg/ml	N	张永生, 云清英, 亓敏主编. 《检验项目与临床应用》
SDE08.09.003	凝血机制检查	活化部分凝血酶时间(s)	activated partial thromboplastin time	是临床上最常用的反应内源性凝血系统凝血活性的敏感筛选试验, 单位s	N..5,2	—	N	S	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
SDE08.09.004	凝血机制检查	凝血酶原时间比值	Prothrombin time ratio	受检血浆的凝血酶原时间(秒)/正常人浆的凝血酶原时(秒)的比值	N1,2	—	N	—	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.09.005	凝血机制检查	国际正常化比值	international normalized ratio	国际正常化比值 (international normalized ratio, INR) INR =PTR, 其参考值依 国际灵敏度指数 (international sensitivity index, ISI) 不同而异 越小, 组织凝血活酶的	N1,2	—	N	—	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
				灵敏度越高, PT检测时必须使用标有 ISI 值的组织凝血活酶试剂						
DE04. 50. 015. 00	血常规	白细胞计数值	Leucocyte count	受检者单位容积血液中白细胞数量值, 计量单位为 G/L	N. . 4, 1	—	N	G/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
DE04. 50. 091. 00	血常规	血红蛋白值	Hemoglobin value	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位为 g/L	N. . 3	—	N	g/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
DE04. 50. 108. 00	血常规	血小板计数值	Platelet count values	受检者血常规中血小板的检测结果值, 计量单位为 10 ⁹ 个/L	N2. . 3	—	N	10 ⁹ 个/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
DE04. 50. 031. 00	血常规	红细胞计数值	Red blood cell counts	受检者单位容积血液内红细胞的数量值, 计量单位为G/L	N3, 1	—	N	G/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
SDE08. 01. 003	血常规	红细胞体积分数 宽度	red blood cell volume distribution width	红细胞积分分布宽度 (red blood cell volume distribution width, RDW) 是反映外周血红细胞体积异质性的参数, 由血细胞分析仪测而获得	N. . 5, 2	—	N	%	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
				血细胞比容 (hematocrit, HCT) 又称血细胞压积						万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M].

SDE08.01.005	血常规	血细胞比容	hematocrit	packed cell volume, PCV), 是指 细胞在血液中所占积的比值	N..4, 2	—	N	L/L	N	北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
SDE08.01.006	血常规	平均红细胞体积	mean corpuscular volume	是每个红细胞的平均体积, 单位为fL	N..4, 1	—	N	fL	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
SDE08.01.007	血常规	平均红细胞血红蛋白浓度	mean corpuscular Hemoglobin concentration	受检者平均红细胞血红蛋白浓度检测值, 计量单位为g/L	N..3	—	N	g/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
SDE08.01.008	血常规	血小板平均体积	mean platelet volume	受检者血小板平均体积的检测值, 计量单位为fL	N..5, 2	—	N	fL	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
DE04.50.013.00	血生化	白蛋白浓度	Albumin concentration	肝功能检查血清白蛋白的检测值, 计量单位为g/L	N. 2	—	N	g/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
DE04.50.019.00	血生化	餐后两小时血糖值	2 hours postprandial blood glucose value	受检者餐后2h血糖的测量值, 计量单位为mmol/L	N3..4, 1	—	N	mmol/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
DE04.50.037.00	血生化	空腹血糖值	Fasting blood glucose value	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值, 计量单位为mmol/L	N3..4, 1	—	N	mmol/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查

DE04.50.093.00	血生化	血钾浓度	Selum potassium concentration	受检者血液生化检查中K ⁺ 含量的检测结果值, 计量单位为mmol/L	N3..4, 1	—	N	mmol/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
DE04.50.095.00	血生化	血尿素氮检测值	Blood urea nitrogen test value	受检者单位容积血清中尿素氮的含量, 计量单位为 mmol/L	N..4, 1	—	N	mmol/L	N	卫生信息数据元目录第9部分: 实验室检查
SDE08.04.001	血生化	血氯测定	Blood chlorine measurement	指血清氯离子浓度, 单位为mmol/L	N..14, 4	—	N	mmol/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.04.003	血生化	总蛋白	The total protein	维持血液正常胶体渗透压和PH、运输多种代谢物、调节被运输物质的生理作用和解除其毒性、免疫作用以及营养作用等多种功能, 单位为 g/L	N..3	—	N	g/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.04.004	血生化	碱性磷酸酶	Alkaline phosphatase (U/L)	受检者单位容积血清中碱性磷酸酶的含量值, 计量单位为IU/L	N..3	—	N	U/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.04.007	血生化	血钙测定	serum calcium	血钙测定是临床实验室生化专业的常规项目, 属于血清无机离子测定范畴。血钙测定的方法	N..2, 2	—	N	mmol/l	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07

				可以分为两大类：总钙测定和离子钙测定						
SDE08.04.008	血生化	球蛋白	globulin, G	受检者肝功能检查血清球蛋白的检测结果值	N2	—	N	g/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.04.009	血生化	肌酐	creatinine	血肌酐的检测结果值, 计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	N..3	—	N	$\mu\text{mol/L}$	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.04.010	血生化	25羟基维生素D	25-hydroxyvitamin D	25羟维生素D 是维生素D在体内的主要存在形式。 维生素D为类固醇衍生物, 属 脂溶性维生素, 为环戊烷多氢菲类化合物。 维生素D主要由人体皮肤经紫外线照射后合成, 少部分从食物或补充品中摄入。 维生素D不仅仅影响钙磷代谢, 而且具有广泛的生理作用, 是维持人体健康、细胞生长和发育的必不可少的物质, 与	N..2	—	N	ng/ml	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07

				多种疾病密切相关						
SDE08.02.003	炎症指标	降钙素原	Procalcitonin	患者单位容积血清中降钙素原的含量, 计量单位ng/mL	N..4, 1	—	N	μg/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07
SDE08.02.005	炎症指标	降钙素	calcitonin, CT	降钙素 (calcitonin, CT) 是由甲状腺细胞分泌的多肽激素。主要作用是降低血钙和血磷, 其主要靶器官是骨髓, 对肾脏也有一定作用。	N..3	—	N	ng/L	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.07

6.2.8 检查子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE04.30.001.00	MRI	内听道MRI检查日期和时间	Date and time of MRI imaging	患者内听道MRI检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	——	DT	——	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04.30.002.00	MRI	内听道MRI 检查结果代码	Results of MRI imaging	患者髁部CT平扫+三维重建检查结果的分类代码	N1	1. 正常; 2. 异常; 3. 不确定	S2	——	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04.30.003.00	MRI	头颅MRI检查日期和时间	Date and time of MRI imaging	患者髁部MRI检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	——	DT	——	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04.30.004.00	MRI	头颅MRI检查结果代码	Results of MRI imaging	患者髁部MRI检查结果的分类代码	N1	1. 正常; 2. 异常; 3. 不确定	S2	——	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04.30.005.00	纯音测听	纯音测听检查日期和时间	Date and time	患者纯音测听检查执行当日的公元纪年日期和时间	DT15	——	——	——	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南

				的完整描述检查日期						[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE04. 30. 006. 00	纯音测听	纯音测听检查结果代码	Results	纯音测听检查结果的分类代码	N1	图表或描述	S3	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE04. 30. 007. 00	声导抗测听	声导抗测听检查日期和时间	Date and time of tympanometry	患者声导抗测听检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述检查日期	DT15	—	DT	—	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04. 30. 008. 00	声导抗测听	声导抗测听检查结果	Results of tympanometry	声导抗测听检查结果的分类代码	N1	1 A型 2 B型 3 C型	S2	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE04. 30. 009. 00	前庭功能检查	前庭功能检查检查日期和时间	Date and time of vestibular function test	患者前庭功能检查检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述检查日期	DT15	—	DT	—	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07

SDE04. 30. 010. 00	前庭功能检查	前庭功能检查检查结果	Results of vestibular function test	前庭功能检查检查结果的分类代码	N1	图表或描述	S3	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE04. 30. 010. 00	听性脑干反应	听性脑干反应检查日期和时间	Date and time of ABR test	患者听性脑干反应检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述检查日期	DT15	—	DT	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE04. 30. 011. 00	听性脑干反应	听性脑干反应检查结果	Results of ABR test	听性脑干反应检查结果的分类代码	N1	图表或描述	S3	—	N	突发性聋的诊断和治疗指南(2005年,济南)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2006,(08):569.
SDE04. 30. 012. 00	颈动脉超声检查	颈动脉超声检查日期和时间	Date and time of carotid ultrasound	患者颈动脉超声检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述检查日期	DT15	—	DT	—	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04. 30. 013. 00	颈动脉超声检查	颈动脉超声检查结果代码	Carotid ultrasound result code	患者颈动脉超声检查结果	N1	1. 正常; 2. 异常; 3. 不确定	S2	—	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07
SDE04. 30. 014. 00	心脏彩超	心脏彩超检查日期和时间	Date and time of echocardiography	患者心脏彩超检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述检查日期	DT15	—	DT	—	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著.医学影像学 第8版[M].北京: 人民卫生出版社,2018.07

										生出版社,2018.07
SDE04. 30. 015. 00	超声检查	心脏超声检查结果	echocardiograph y	超声心动图 (echocardiography)可动态观察心脏的结构与功能，实时显示内部血流状态。 包括二维超声心动图 (two-dimensional echocardiography), M型超声心动图 (M-mode echocardiography), M-Echo), 多普勒超声心动图	T/F	---	L	---	N	徐克, 龚启勇, 韩萍著. 医学影像学 第8版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07

				(Doppler echocardiography)。						
SDE04. 30. 016. 00	心电图	心电图	electrocardiogram	心电图 (electrocardiogram, ECG) 是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。	T/F	—	L	—	N	万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第9版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
SDE04. 30. 017. 00	影像格式	影像格式	Image format	—	N.. 2		N	—	N	—

6.2.9 治疗

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE10.01.001.00	突发性聋治疗	改善微循环	Improve microcirculation	针对突发性聋的一种治疗，此类药物很多，主要包括钙离子通道拮抗剂、组胺衍生物、活血化瘀中药等。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.002.00	突发性聋治疗	营养神经	Neurotrophic therapy	针对突发性聋的一种治疗，营养患者神经，可用甲钴胺等药物治疗。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.003.00	突发性聋治疗	全身糖皮质激素口服	Systemic glucocorticoids (oral)	针对突发性聋的一种治疗，激素是临床治疗突聋的常用药，具有抗炎、抗病毒、免疫抑制的作用，可缓解血管内皮水肿，增加内耳血液供应。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.004.00	突发性聋治疗	全身糖皮质激素静点	Systemic glucocorticoids (IV)	针对突发性聋的一种治疗，激素是临床治疗突聋的常用药，具有抗炎、抗病毒、免疫抑制的作用，可缓解血管内皮水肿，增加内耳血液供应。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.005.00	突发性聋治疗	降纤治疗	Defibrination therapy	针对突发性聋的一种治疗，血浆纤维蛋白原水平在突发性耳聋发病中起重要作用。常用的药物有巴曲酶、蝮蛇抗栓酶等。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.006.00	突发性聋治疗	局部糖皮质激素鼓室注药	Intratympanic glucocorticoids	针对突发性聋的一种治疗，激素是临床治疗突聋的常用药，具有抗炎、抗病毒、免疫抑制的作用，可缓解血管内皮水肿，增加内耳血液供应。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.007.00	突发性聋治疗	局部糖皮质激素耳后注药	Retroauricular glucocorticoids	针对突发性聋的一种治疗，激素是临床治疗突聋的常用药，具有抗炎、抗病毒、免疫抑制的作用，可缓解血管内皮水肿，增加内耳血液供应。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. 一北京：人民卫生出版社，2018

SDE10.01.008.00	突发性聋治疗	高压氧治疗	Hyperbaric oxygen therapy	针对突发性聋的一种治疗，予患者高压氧，临床观察有一定疗效。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. —北京：人民卫生出版社，2018
SDE10.01.009.00	突发性聋治疗	伴随症状治疗	Symptomatic treatment	针对突发性聋的一种治疗，指对突发性聋伴随症状的治疗，如耳鸣等。	T/F	—	L	—	N	耳鼻咽喉头颈外科学/孙虹，张罗主编. —9 版. —北京：人民卫生出版社，2018
SDE11.07.004	内分泌疾病	甲状腺功能亢进治疗	Treatment of thyrotoxicosis	针对甲状腺功能亢进的常见原因的治疗方法。主要包括：抗甲状腺药物治疗，放射碘治疗，手术治疗。	T/F	—	L	—	N	
SDE11.02.002	内科治疗	镇痛	Analgesic	包括麻醉性镇痛和非麻醉性镇痛。麻醉性镇痛药通过激动中枢神经系统特定部位的阿片受体而产生镇痛作用，又称阿片类镇痛	T/F	—	L	—	N	杨宝峰，陈建国著. 药理学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社，2018.07
SDE11.02.003	内科治疗	抗凝	Anticoagulation	通过影响凝血因子，从而阻止血液凝固过程的药物，临床主要应用于血栓栓塞性疾病的预防与治疗	T/F	—	L	—	N	杨宝峰，陈建国著. 药理学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社，2018.07
SDE11.02.015	内科治疗	压疮	Pressure sores	压疮是指身体局部组织长期受压，血液循环障碍，局部组织持续缺血、缺氧，营养缺乏，致使皮肤失去正常功能而引起的局限性组织破损和坏死，通常位于骨隆突处，由压力所致	T/F	—	L	—	N	李小寒，尚少梅著. 基础护理学 第6版[M]. 北京：人民卫生出版社，2017.06

SDE11.08.001	心血管疾病	高血压治疗	Treatment of hypertension	针对体循环动脉压升高的发病原因及机制的各类疗法。主要包括：生活方式干预治疗，降压药物治疗，及针对原发病变的特殊治疗	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐建永著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE11.08.002	心血管疾病	冠心病治疗	Treatment of coron Atherosclerotic heart disease	针对冠状动脉粥样硬化性心脏病的发病原因及机制的各类疗法。主要包括：生活方式治疗，改善缺血、减轻症状治疗，预防心肌梗死、改善预后治疗，血管重建治疗。	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐建永著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE11.08.003	心血管疾病	心绞痛治疗	Treatment of angina pectoris	针对以阵发性胸痛为症状，心肌缺血为机制的心绞痛疾病的治疗，主要包括：急性期的药物治疗，如硝酸甘油等，缓解期的药物治疗，如改善缺血，改善预后的药物治疗。	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐建永著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE11.08.004	心血管疾病	心肌梗死治疗	Treatment of acute coronary syndrome	针对由急性心肌缺血引起的临床综合征的一系列治疗，主要包括对不稳定型心绞痛和非 ST段抬高型心肌梗死及 ST段抬高型心肌梗死的治疗。包括：抗心肌缺血治疗，抗血小	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐建永著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07

				板治疗，抗凝治疗，冠脉血运重建术及预后治疗						
SDE11.08.005	心血管疾病	心律失常治疗	Treatment of cardiac arrhythmia	针对心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度或激动次序的异常的治疗，主要包括：抗心律失常药物治疗	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐永建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE11.08.006	心血管疾病	心力衰竭治疗	Treatment of heart failure	针对因各种心脏结构或功能性疾病导致心室充盈和（或）射血功能受损，心排量不能满足机体组织代谢需要，以肺循环和（或）体循环淤血，器官、组织血液灌注不足为临床表现的一组综合征的治疗。包括：生活方式及病因治疗，药物治疗，及非药物治疗。	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐永建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE11.09.001	血液系统疾病	贫血	Anemia	贫血是指人体外周血红细胞容量减少，低于正常范围下限，不能运输足够的氧至组织而产生的综合征	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐永建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07
SDE11.09.002	血液系统疾病	凝血功能障碍	Coagulation dysfunction	凝血障碍性疾病是凝血因子缺乏或功能异常所致的异常性疾病	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐永建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018. 07

6.2.10 随访子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
DE05.10.122.00	疗效评价	突发性耳聋疗效评价	Evaluation of sudden deafness efficacy	根据听力的改变	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	电子病历基本数据第8部分: 护理评估与计划
SDE05.10.001.00	伴随症状缓解情况	恢复期耳鸣	Tinnitus relief	耳鸣症状的缓解情况	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	葛均波, 徐永建著. 内科学 第9版[M].
SDE05.10.002.00	伴随症状缓解情况	耳闷	Ear fullness relief	耳闷症状的缓解情况	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	葛均波, 徐永建著. 内科学 第9版[M].
SDE05.10.003.00	伴随症状缓解情况	眩晕	Vertigo relief	眩晕症状的缓解情况	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	葛均波, 徐永建著. 内科学 第9版[M].
SDE05.10.004.00	伴随症状缓解情况	耳周麻木	Periauricular numbness relief	耳周麻木症状的缓解情况	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	葛均波, 徐永建著. 内科学 第9版[M].
SDE05.10.005.00	伴随症状缓解情况	耳痛	Ear pain relief	耳痛症状的缓解情况	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	葛均波, 徐永建著. 内科学 第9版[M].
SDE05.10.006.00	伴随症状缓解情况	头痛	Headache relief	头痛症状的缓解情况	N1	1、痊愈; 2、显效; 3、有效; 4、无效	S3	—	N	葛均波, 徐永建著. 内科学 第9版[M].

SDE05.10.007.00	伴随症状缓解情况	其他								
DE02.01.039.00	基本信息	随访医师姓名	Name of follow-up physician	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	A..50	—	S1	—	N	疾病管理基本数据集第3部分：重性精神疾病患者管理
DE05.10.171.00	基本信息	失访原因代码	Reason for missed follow-up code	患者失访原因的类别代码	N1	表40	S3	—	N	疾病管理基本数据集第3部分：重性精神疾病患者管理
DE06.00.108.00	基本信息	随访方式代码	Follow-up mode code	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的代码	N1	CV06.00.207	S3	—	N	卫生信息数据元目录第12部分：计划与干预
DE06.00.109.00	基本信息	随访日期	Follow-up date	对患者进行随访时当日的公元纪年日期	D8	—	D	—	N	卫生信息数据元目录第12部分：计划与干预
DE06.00.109.00	基本信息	下次随访日期	Next follow-up date	下次对患者进行医学随访的公元纪年日期	D8	—	D	—		疾病管理基本数据集第3部分：重型精神疾病患者管理
DE06.00.112.00	基本信息	随访周期建议代码	Follow-up period suggested code	随访对象以后进行医学随访间隔时长的建议在特定编码体系中的代码	N1	CV06.02.008	S3	—	N	卫生信息数据元目录第12部分：计划与干预

6.2.11 不良事件子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE13.02.011	并发症	肺部感染	Pulmonary infection	肺炎指包括终末气道、肺泡腔及肺间质在内的肺实质炎症，病因以感染最为常见，还可由理化、免疫及药物引起。其中，感染统称为肺部感染。其中肺炎较典型，具有代表性	T/F	—	L	—	N	尤黎明，吴瑛著. 内科学 第6版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2017.06
SDE13.02.049	并发症	肺栓塞	Pulmonary embolism	标识患者是否发生肺栓塞	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐永建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018.07
SDE13.02.050	并发症	消化道出血	Gastrointestinal bleeding	标识患者是否发生消化道出血	T/F	—	L	—	N	葛均波，徐永建著. 内科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018.07
SDE13.02.051	并发症	下肢深静脉血栓	Deep vein thrombosis	标识患者是否发生下肢深静脉血栓	T/F	—	L	—	N	陈孝平，汪建平，赵继宗著. 外科学 第9版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018.09
SDE13.02.052	并发症	脑梗塞	Cerebral infarction	标识患者是否发生脑梗塞	T/F	—	L	—	N	贾建平，陈生弟著. 神经病学 第8版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018.09

										出版社, 2018. 08
SDE13. 02. 053	并发症	脑出血	Intracerebral hemorrhage	标识患者是否发生脑出血	T/F	---	L	---	N	贾建平, 陈生弟著. 神经病学 第8版 [M]. 北京: 人民卫生
SDE13. 02. 054	并发症	精神错乱	Delirium	标识患者是否发生精神错乱	T/F	---	L	---	N	万学红, 陈红著. 临床 诊断学 第3版[M]. 北京: 人民卫生出 版社, 2015. 06
DE02. 01. 036. 00	不良事件	死亡日期时间	Date and time of death	个体死亡当日的公元纪 年日期和时间的完整描 述	DT15	---	DT	---	1	卫生信息数据元目录 第3部分: 人口学及 社会经济学特征
SDE13. 01. 001	不良事件	根本死因	Primary cause of death	导致死亡的最根本疾病 的代码	N.. 2	表41	S3	---	N	沈洪, 刘中民著. 急诊 与灾难医学 第3版 [M]. 北京: 人民卫生

6.2.12 中医诊断子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
ADE05.01.008.00	中医诊断病名	暴聋	idiopathic sudden deafness	特发性突聋（idiopathic sudden deafness, ISD）亦称突发性聋或简称突聋，是指短时间内迅速发生的原因不明的感音神经性聋，属于耳科急症。其发病率约为（5～20）/10万，且有逐渐上升之趋势。多发生于单耳，两耳发病率无明显差别，双耳同时发病少见；以40～60岁成年人发病率为高；春秋季节易发病。	T/F	—	L	—	N	朱镇华. 中西医结合耳鼻咽喉科学[M].北京:人民卫生出版社, 2024.
ADE05.01.009.00	辨证分型	外邪侵袭证		病初起，有外感病史，突然听力下降，呈感音神经性聋。或伴头痛、鼻塞、恶寒发热、周身不适等症。苔薄白，脉浮。	T/F	—	L	—	N	朱镇华. 中西医结合耳鼻咽喉科学[M].北京:人民卫生出版社, 2024.
ADE05.01.010.00	辨证分型	肝火上炎证		耳鸣耳聋突然发生，多因郁怒而发，鸣声洪而粗，耳内闭塞感。烦躁易怒，口苦咽干，多伴有眩晕。舌红，苔黄，脉弦数有力。	T/F	—	L	—	N	朱镇华. 中西医结合耳鼻咽喉科学[M].北京:人民卫生出版社, 2024.
ADE05.01.011.00	辨证分型	痰火郁结证		耳鸣耳聋暴发，甚则闭塞无闻，鸣声洪而粗，持续不歇。平素喜食炙博厚味，并多因	T/F	—	L	—	N	朱镇华. 中西医结合耳鼻咽喉科学[M].北京:人民卫生出版社, 2024.

				饮酒等因素而诱发。并见头昏头重或眩晕，胸腹痞满，或有恶心，大便不爽，小便黄。舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦滑。						
ADE05.01.012.00	辨证分型	气滞血瘀证		病之后期，听力恢复欠佳，鸣声持续不已。舌质暗或有瘀点。	T/F	---	L	---	N	朱镇华. 中西医结合耳鼻咽喉科学[M].北京:人民卫生出版社，2024.
ADE05.01.013.00	辨证分型	其他辨证分型	Other dialectical types	除上述证型以外的其他证型。	AN..20	---	S1	---	N	---
ADE05.01.014.00	八纲辨证	表里	Exterior and Interior	表、里是辨别病变部位外内、浅深的两个纲领。表与里是相对的概念，表证、里证的辨别主要以临床表现为依据，不能把表、里简单地理解为固定的解剖部位。	N1	1.表证 2.里证	S1	---	N	中医诊断学/李灿东，方朝义主编，-5版.-北京:中国中医药出版社，2021.6
ADE05.01.015.00	八纲辨证	寒热	Cold and Heat	寒、热是辨别疾病性质的两个纲领。寒证与热证实际是机体阴阳偏盛、偏衰的具体表现。寒热辨证,不能孤立地根据个别寒热症状作判断,而是应在综合四诊资料的基础上进行分析、辨识。	N1	1.寒证 2.热证	S1	---	N	中医诊断学/李灿东，方朝义主编，-5版.-北京:中国中医药出版社，2021.6
ADE05.01.016.00	八纲辨证	虚实		虚、实是辨别邪正盛衰的两个纲领。实主要指	N1	1.虚证 2.实证	S1	---	N	中医诊断学/李灿东，

			Deficiency and Excess	邪气盛实,虚主要指正气不足,故实与虚主要反映病变过程中人体正气的强弱和致病邪气的盛衰。						方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.017.00	八纲辨证	阴阳	Yin and Yang	阴、阳是归类病证类别的两个纲领。阴、阳分别代表事物相互对立的两个方面,无所不指,也无所定指,病证一般都可利用阴阳进行概括或归类。阴证与阳证是根据阴与阳的基本属性而划分的,还可以用于归纳疾病的病位、病性和病势。	N1	1.阴证 2.阳证	S1	——	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.018.00	脏腑辨证	脏病	Zang Organ Disease	脏腑辨证是根据脏腑的生理功能及病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,辨别疾病所在的脏腑部位及病性的一种辨证方法。脏病即病在五脏。	N1	1.心 2.肺 3.脾 4.肝 5.肾	S1	——	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.019.00	脏腑辨证	腑病	Fu Organ Disease	脏腑辨证是根据脏腑的生理功能及病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,辨别疾病所在的脏腑部位及病性的一种辨证方法。腑病即病在六腑。	N1	1.胆 2.肠 3.胃 4.胆 5.膀胱	S1	——	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6

ADE05.01.020.00	气血辨证	血病	Blood Disease	气血辨证是根据气血的生理功能、病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,以辨别疾病当前病理本质是否存在若气血病证的辨证方法。血病的主要病理变化为血液不足,或血行障碍。	N1	1.血虚证 2.血瘀证 3.血热证 4.血寒证5.其他	S1	——	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.021.00	气血辨证	气血同病	Qi and Blood Disease	气血辨证是根据气血的生理功能、病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,以辨别疾病当前病理本质是否存在若气血病证的辨证方法。既见气病,又见血病的状态即为气血同病。气血同病辨证是根据气与血关系的特点,分析辨认气血病证的辨证方法。	N1	1.气滞血瘀 2.气虚血瘀 3.气血两虚 4.气不摄血 5.气随血脱 6.其他	S1	——	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.022.00	津液辨证	津液病	Body Fluid Disease	津液辨证是根据津液的生理和病理特点,对四诊所收集的各种病情资料进行分析、归纳,辨别疾病当前病理本质是否存在津液证候的辨证方法。津液病主要以津液亏虚和津液输布与运行障碍为主。	N1	1.津液不足 2.阳水 3.阴水 4.痰证 5.饮证 6.其他	S1	——	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6

ADE05.01.023.00	六经辨证	六经辨证	Six Meridians Differentiation	六经辨证是以六经所系经络、脏腑的生理病理为基础,将外感病过程中所出现的各种证,综合归纳为太阳病证、阳明病证、少阳病证、太阴病证、少阴病证、厥阴病证六类,从病变部位、疾病性质、病势进退、邪正斗争、体质因素等多方面阐述疾病的发生、发展与变化,是对疾病演变过程中各个不同阶段的发病规律、病变特点和病变本质的概括,用以指导临床的诊断和治疗。	经 N1	1.太阳经 2.阳明经 3.少阳经 4.太阴经 5.少阴经 6.厥阴	S1	—	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.024.00	卫气营血辨证	卫气营血辨证	Wei Qi Ying Xue Differentiation	卫气营血辨证是一种辨治外感温热病的辨证方法。将外感温热病发展过程中所反映的不同的病理阶段,分为卫分证、气分证、营分证、血分证4个阶段,以阐明温热病变发展过程中,病位的浅深、病情的轻重和传变的规律,并指导临床治疗。	N1	1.卫分证 2.气分证 3.营分证 4.血分证	S1	—	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-北京:中国中医药出版社, 2021.6
ADE05.01.025.00	三焦辨证	三焦辨证	Triple Energizer Differentiation	三焦辨证将外感温热病的各种证分别纳入上焦病证、中焦病证、下焦	N1	1.上焦证 2.中焦证: 3.胃燥伤阴 4.脾经湿	S1	—	N	中医诊断学/李灿东,方朝义主编, -5版.-

				病证,着重阐明了三焦所属脏腑在温热病过程中的病理变化、临床表现、证候特点及其转变规律。		热 5.下焦证6.其他					北京:中国中医药出版社, 2021.6
--	--	--	--	---	--	-------------	--	--	--	--	---------------------

6.2.13 中医治疗子集

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE10.01.003.00	外治法	体针	Body needle	用毫针在选定的穴位上运用手法施行针刺的一种治疗方法。	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08
ADE06.00.027.00	外治法	灸法	Moxibustion	通过温热的刺激,作用于经络腧穴,发挥温经散寒、舒经活络、温通气血、扶阳救脱、升提阳气、消瘀散结等作用,以达到防病、治病的目的。	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08
SDE10.01.005.00	外治法	耳穴贴压	Auricular point pressing	综合患者情况,进行诊断后给予患者的耳穴治疗	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08
ADE06.00.027.00	外治法	穴位注射	Acupoint injection	穴位注射是在特定的穴位上注入药液以治疗疾病的一种方法	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08
ADE06.00.027.00	外治法	穴位贴敷	Acupoint application	穴位贴敷是将中药制成散剂、糊剂、膏剂或饼剂敷贴在一定的穴位上,利用药物对穴位的持续刺激作用以调整脏腑功能,达到预防和治疗疾病目的的一种外治方法。	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08
ADE06.00.027.00	外治法	按摩疗法	Massage therapy	医生在患者的相关部位进行推拿、按摩以防治疾病的方法,谓之按摩或推拿,具有预防和治疗疾病的双重作用。	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2023,08

数据元标识符	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
SDE10.01.007.00	外治法	红光照射	Red Light Therapy	综合患者情况，进行诊断后给予患者的红光照射治疗	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版社,2023,08
SDE10.01.008.00	外治法	脉冲治疗	Pulse Therapy	综合患者情况，进行诊断后给予患者的脉冲治疗	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版社,2023,08
SDE10.01.009.00	外治法	超导	Superconducting Therapy	综合患者情况，进行诊断后给予患者的超导治疗	AN..300	—	S1	—	N	刘蓬.中医耳鼻咽喉科学[M].北京：中国中医药出版社,2023,08

6.2.14 中医四诊子集

数据元标识符（DE）	子模块	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	最大出现次数	说明
ADE04.10.001.00	望诊	望神	Inspection of spirit	望神是指医生通过观察人体生命活动的整体外在表现以判断整体病情的方法，重点是眼神、神情、气色、体态。	N1	1.得神；2.少神；3.失神；4.假神；5.神乱；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.002.00	望诊	望色	Inspection of color	望色是医生通过观察病人全身皮肤色泽变化来诊察病情的方法，包括望颜色和光泽。	N1	1.常色：红黄隐隐、明润含蓄；2.病色：青；3.病色：赤；4.病色：黄；5.病色：白；6.病色：黑；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.003.00	望诊	望形体	Inspection of body	望形体是观察病人形体的强弱胖瘦、体质特征等以诊察病情的方法。	N1	1.形体强壮；2.形体羸弱；3.形体肥胖；4.形瘦乏力；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.004.00	望诊	望舌质·舌神	Look at the tongue	望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法，包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。	N1	1.荣舌；2.枯舌；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
○ ADE04.10.005.00	望诊	望舌质·舌色	Tongue color inspection	望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法，包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。	N1	1.淡红舌；2.淡白舌；3.红舌；4.绛舌；5.青紫舌；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06

ADE04.10.006.00	望诊	望舌质·舌形	elateriform	望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。	N1	1.老舌;2.嫩舌;3.胖舌;4.瘦舌;5.齿痕舌;6.点刺舌;7.裂纹舌;9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.007.00	望诊	望舌质·舌态	Tongue inspection	望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。	N1	1.痿软舌;2.强硬舌;3.歪斜舌;4.颤动舌;5.吐弄舌;6.短缩舌;9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.008.00	望诊	望舌质·舌下络脉	Look at the sublingual veins	望舌质是指医生通过观察患者舌质以了解病情的诊察方法,包括舌神、舌色、舌形、舌态、舌下络脉。	N1	1.正常舌络;2.异常舌络;9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.009.00	望诊	望舌苔·苔质	Tongue coating	望舌苔是指医生通过观察患者舌苔以了解病情的诊察方法,包括苔质和苔色。	N1	1.薄苔;2.厚苔;3.润苔;4.燥苔;5.腻苔;6.腐苔;7.剥落苔;9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.010.00	望诊	望舌苔·苔色	Tongue color inspection	望舌苔是指医生通过观察患者舌苔以了解病情的诊察方法,包括苔质和苔色。	N1	1.白苔;2.黄苔;3.灰黑苔;9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.011.00	闻诊	听语音	Voice listening	听语音主要指病人在疾病过程中说话的声音,以及呻吟、惊呼等异常声响。	N1	1.常声;2.语音重浊;3.音哑与失音;4.呻吟;5.惊呼;9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社

						明				,2021,06
ADE04.10.012.00	闻诊	听语言	Listen to language	听语言主要诊察病人的语言表达与应答能力有无异常、吐词是否清晰流利等。	N1	1.常声；2.谵语；3.郑声；4.独语；5.错语；6.狂言；7.语言蹇涩9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.013.00	闻诊	听呼吸	Listening to breath	听呼吸是诊察病人呼吸频率的快慢、气息的强弱、呼吸音的清浊、呼吸是否均匀通常等情况。	N1	1.呼吸匀畅，不快不慢；2.喘；3.哮；4.气短；5.少气；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.014.00	闻诊	听病变声音	Hearing diseased sounds	听患者因脏腑功能失调所发出的咳嗽、呕吐、肠鸣等异常声响，以判断病变寒热虚实等性质。	N1	1.常声；2.咳嗽；3.呕吐；4.呃逆；5.暖气；6.太息；7.喷嚏；8.鼻鼾；9.肠鸣；99.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.015.00	闻诊	嗅气味	smell	嗅气味是指嗅辨病人身体气味与病室气味以诊察疾病的方法。	N1	1.气味酸腐臭秽；2.气味不重，或微有腥臭；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.016.00	问诊	问寒热	Enquiring about cold and heat	问寒热是指询问病人有无怕冷或发热的感觉。	N1	1.恶寒发热；2.但寒不热；3.但热不寒；4.寒热往来；5.无寒热；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06

ADE04.10.017.00	问诊	问汗	Inquiry about sweating	问汗是指询问病人有无汗出异常的情况。	N1	1.无汗；2.有汗；3.自汗；4.盗汗；5.绝汗；6.战汗；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.018.00	问诊	问疼痛性质	Question the nature of pain	询问患者疼痛的性质特点。	N1	1.胀痛；2.窜痛；3.刺痛；4.固定痛；5.冷痛；6.灼痛；7.绞痛；8.隐痛；9.重痛；10.闷痛；11.酸痛；12.掣痛；13.空痛；99.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.019.00	问诊	问疼痛部位	Ask where the pain is	询问患者疼痛的部位。	N1	1.头痛；2.胸痛；3.胁痛；4.腕痛；5.腹痛；6.腰痛；7.背痛；8.四肢痛；9.周身疼痛；99.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.020.00	问诊	问头身胸腹不适	Ask head, body, chest and abdomen discomfort	询问患者头身胸腹不适。	N1	1.头晕；2.胸闷；3.心悸；4.胁胀；5.腕痞；6.嘈杂；7.腹胀；8.身重；9.麻木；10乏力；99.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06

ADE04.10.021.00	问诊	问耳	interear	询问患者有无耳鸣、耳聋、重听等听觉变化。	N1	1.耳鸣；2.耳聋；3.重听；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.022.00	问诊	问目	Maname	询问患者眼部不适。		1.目涩；2.目痒；3.目痛；4.目昏、雀盲、歧视；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.023.00	问诊	问睡眠	Questioning sleep	询问患者睡眠时间长短、入睡难易、是否易醒、有无多梦等。	N1	1.失眠；2.嗜睡；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.024.00	问诊	问口渴与饮水	Ask thirst and drink water	询问患者口渴的感觉及实际饮水的多少喜恶。	N1	1.口不渴；2.口渴多饮；3.渴不多饮；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.025.00	问诊	问口渴与饮水	Ask thirst and drink water	询问患者口渴的感觉及实际饮水的多少喜恶。	N1	1.口不渴；2.口渴多饮；3.渴不多饮；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06
ADE04.10.026.00	问诊	问食欲与食量	Ask about appetite and quantity	询问患者进食的要求、对进食的欣快感觉和实际进食量的多少。	N1	1.食欲减退；2.厌食；3.消谷善饥；4.饥不欲食；5.偏嗜食物；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学[M].北京：中国中医药出版社,2021,06

ADE04.10.027.00	问诊	问口味	Ask the taste	询问患者口中有无异常的 味觉或气味。	N1	1.口淡；2.口苦 ；3.口甜；4.口 酸；5.口咸；6. 口涩；7.口黏腻 ；9.未说明	S1	——	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.028.00	问诊	问大便	Ask about bowel movements	询问患者大便次数、大便 性状及排便感受。	N1	1.便秘；2.腹泻 ；3.完谷不化； 4.溏结不调；5. 黏液脓血便；6. 便血；7.肛门灼 热；8.里急后重 ；9.排便不爽； 10.滑泄失禁； 11.肛门气坠； 99.未说明	S1	——	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.029.00	问诊	问小便	Ask about bowel movements	询问患者小便便量、小便 次数、及排便感受。	N1	1.尿量增多；2. 尿量减少；3.小 便次数增多；4. 小便次数减少 ；5.小便涩痛； 6.余沥不尽；7. 小便失禁；8.遗 尿；9.未说明	S1	——	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.030.00	问诊	问月经	Ask about menstruation	询问女性患者月经情况。	N1	1.月经先期；2. 月经后期；3.月 经先后不定期 ；4.经期延长； 5.月经过多；6. 月经过少；7.经 色、经质异常 ；8.崩漏；9.闭	S1	——	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06

						经；10.痛经； 99.未说明				
ADE04.10.031.00	问诊	问带下	Ask for advice	询问女性患者带下情况。	N1	1.白带；2.黄带； 3.赤白带；9. 未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.032.00	问诊	问男子	Ask male patients about andrology	询问男性患者男科情况。	N1	1.阳痿；2.遗精； 3.早泄；9.未 说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.033.00	问诊	问小儿	The infantile-infant patients were asked about their conditions before and after birth	询问婴幼儿患者出生前后 情况、家族遗传病史、预 防接种及传染病史。	AN..500	— —	S1	—	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.034.00	问诊	问情绪	Ask emotion	询问患者情绪情况	N1	1.烦躁；2.情志 抑郁；3.过度兴 奋；4.焦虑；5. 恐惧；9.未说明	S1	—	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06
ADE04.10.035.00	脉诊	脉诊	pulse-taking	脉诊是医生用手指切按患 者的脉搏，感知脉动应指 的形象，以了解病情的诊 察方法。	N1	表4	S1	—	N	李灿东.中医诊断学 [M].北京：中国中 医药出版社 ,2021,06

7 数据元值域

表 1 患病诱因

值	值含义
1	无明显诱
2	劳累
3	熬夜
4	气候变化
5	环境污染
6	遗传因素
99	其他

表 2 患病机制

值	值含义
1	微循环障碍
2	病毒感染与免疫损伤
3	应激学说
4	内淋巴积水
8	其他

表 3 临床表现

值	值含义
1	听力下降
2	耳闷
3	耳鸣
4	眩晕
5	耳周麻木
6	耳痛
7	头痛
21	其他

表 4 脉诊

值	值含义
---	-----

1	浮脉
2	沉脉
3	迟脉
4	数脉
5	洪脉
6	细脉
7	微脉
8	散脉
9	虚脉
10	实脉
11	滑脉
12	涩脉
13	长脉
14	短脉
15	弦脉
16	紧脉
17	缓脉
18	芤脉
19	革脉
20	牢脉
21	弱脉
22	濡脉
23	伏脉
24	动脉
25	促脉
26	结脉
27	代脉
28	疾脉
29	未说明

表 5 影像格式

值	值含义
1	DICOM
2	NIFTI
3	PAR/REC
4	ANALYZE
5	NRRD
6	MNIC

7	其他
---	----

表 6 失访原因代码

值	值含义
1	死亡
2	外出打工
3	迁居他处
4	走失
5	连续 3 次未访到
9	其他

附录 A
(资料性)
评分表

表 1 耳部症状评分表

主症	0 分	1 分	2 分	3 分	计分	备注
耳聋	无	轻度	中度	重度及全聋		
耳鸣	无	偶有	间断	持续		
耳堵闷感	无	轻度	中度	重度		
总分						

表 2 其他伴随症候评分表

症候	0 分	1 分	2 分	3 分	计分	备注
烦躁易怒	无	轻度	中度	重度		
口苦咽干	无	轻度	中度	重度		
眩晕	无	轻度	中度	重度		
口渴	无	轻度	中度	重度		
失眠	无	轻度	中度	重度		
头痛	无	轻度	中度	重度		
颈项僵痛	无	轻度	中度	重度		
便秘	无	轻度	中度	重度		
乏力	无	轻度	中度	重度		
总分						

表 3 耳鸣残疾评估量表 (THI)

该量表的目的是帮助您识别耳鸣可能给你带来的困扰，请选择“是”、“不”或“有时”，请不要跳过任何一个问题。

	是	有时	不
1F 耳鸣会让你难以集中注意力吗？	☐	☐	☐
2F 耳鸣声会影响你听他人的声音吗？	☐	☐	☐
3E 耳鸣声会让你生气吗？	☐	☐	☐
4F 耳鸣声会让你感到困惑吗？	☐	☐	☐
5C 耳鸣会让你感到绝望吗？	☐	☐	☐
6E 你是否经常抱怨耳鸣？	☐	☐	☐
7F 耳鸣声会影响你入睡吗？	☐	☐	☐
8C 你是否觉得自己无法摆脱耳鸣？	☐	☐	☐
9F 耳鸣声是否影响你享受社会活动？（比如外出就餐，看电影等等）	☐	☐	☐
10E 耳鸣是否让你有挫折感？	☐	☐	☐
11C 耳鸣是否让你觉得患了很严重的疾病？	☐	☐	☐
12F 耳鸣是否影响你享受生活？	☐	☐	☐
13F 耳鸣是否干扰你的工作或家庭责任？	☐	☐	☐
14E 耳鸣有没有使你易发火？	☐	☐	☐
15F 耳鸣有没有影响你阅读？	☐	☐	☐
16E 耳鸣有没有让你很沮丧？	☐	☐	☐
17E 你是否认为耳鸣让你和你的家人及朋友关系紧张？	☐	☐	☐
18F 你是否很难不去想耳鸣而作其他事情？	☐	☐	☐
19C 你是否认为无法控制耳鸣？	☐	☐	☐
20F 耳鸣是否让你很疲倦？	☐	☐	☐
21E 耳鸣是否让你感到压抑？	☐	☐	☐
22E 耳鸣是否让你感到焦虑？	☐	☐	☐

23C 你是否感到再也不能忍受耳鸣了?	☐	☐	☐
24F 当你有压力的时候耳鸣是否会加重?	☐	☐	☐
25E 耳鸣是否让你没有安全感?	☐	☐	☐

F 功能性评分_____

E 情感评分_____

C 严重性评分_____

THI 总分_____

注：如选择“是”，记为4分，“有时”记为2分，“不”记为0分，最高100分。耳鸣残疾分为四级，第一级：0-16分，无残疾；第二级：18-36分，轻度残疾；第三级：38-56分，中度残疾；第四级：58-100分，重度残疾。95%可信区间是20分，即前后两次测试相差20分或大于20分有统计学差异。

表4 耳鸣评价量表（TEQ）

请您根据最近1周的表现予以评分，出现的时间 $\leq 1/5$ 定义为“有时”， $\geq 2/3$ 定义为“总是”，二者之间定义为“经常”。

评估指标	0分	1分	2分	3分	得分
耳鸣出现的环境	无耳鸣	安静环境	一般环境	任何环境	
耳鸣持续时间	无耳鸣	间歇时间大于持续时间	持续时间大于间歇时间	持续性耳鸣	
耳鸣对睡眠的影响	无影响	有影响	经常影响	总是影响	
耳鸣对工作的影响	无影响	有影响	经常影响	总是影响	
耳鸣对情绪的影响	无影响	有影响	经常影响	总是影响	
患者对耳鸣的总体感受		由患者根据自己对耳鸣程度的实际感受进行评分（0-6分）			

TEQ 总分_____

注：根据总分将耳鸣的严重程度由轻到重分为I-V级。I级：1-6分；II级：7-10分；III级：11-14分；IV级：15-18分；V级：19-21分。

表5 匹兹堡睡眠质量指数量表（PSQI）

下面一些问题是关于您最近1个月的睡眠状况，请选择或填写最符合您近1个月实际情况的答案。

1. 近1个月，晚上上床睡觉通常是_____点钟

2. 近1个月，从上床到入睡通常需要多少分钟

① $\leq 15\text{min}$ ☐ ②16-30min ☐ ③31-60min ☐ ④ $>60\text{min}$ ☐

3. 近1个月，早上起床时间通常是_____点钟

4. 近1个月，每夜通常实际睡眠_____小时（不等于卧床时间）

5. 近1个月，您有没有因下列情况而影响睡眠，请从①②③④四项中选一项，在相应的选项划“√”：

	①	②	③	④
	无	<1 次/周	1-2次/周	≥ 3 次/周
a. 入睡困难（30min内不能入睡）	☐	☐	☐	☐
b. 夜间易醒或早醒	☐	☐	☐	☐
c. 夜间去厕所	☐	☐	☐	☐
d. 呼吸不畅	☐	☐	☐	☐
e. 咳嗽或鼾声高	☐	☐	☐	☐
f. 感觉冷	☐	☐	☐	☐
g. 感觉热	☐	☐	☐	☐
h. 做噩梦	☐	☐	☐	☐
i. 疼痛不适	☐	☐	☐	☐
j. 其他影响睡眠的事情	☐	☐	☐	☐

6. 近1个月，您的睡眠质量

①很好 ☐ ②较好 ☐ ③较差 ☐ ④很差 ☐

7. 近1个月，您用药物催眠的情况

①无 ☐ ② <1 次/周 ☐ ③1-2次/周 ☐ ④ ≥ 3 次/周 ☐

8. 近1个月，您常感到困倦吗

①无□ ②<1次/周□ ③1-2次/周□ ④≥3次/周□

9. 近1个月, 您做事情的精力不足吗

①没有□ ②偶尔有□ ③有时有□ ④经常有□

各因子得分

主观睡眠质量: _____

睡眠潜伏期: _____

睡眠持续性: _____

习惯性睡眠效率: _____

睡眠紊乱: _____

使用睡眠药物: _____

白天功能紊乱: _____

PSQI 总分_____

表6 焦虑自评量表(SAS)

本量表包含20个题目, 分为4级评分, 请您仔细阅读以下内容, 根据最近一星期的情况在A、B、C、D下划√, 每题限选一个答案。注: A 没有或很少时间; B 小部分时间; C 相当多时间; D 绝大部分或全部时间。

1. 我觉得比平时容易紧张或着急	A	B	C	D
2. 我无缘无故在感到害怕	A	B	C	D
3. 我容易心里烦乱或感到惊恐	A	B	C	D
4. 我觉得我可能将要发疯	A	B	C	D
*5. 我觉得一切都很好	A	B	C	D
6. 我手脚发抖打颤	A	B	C	D
7. 我因为头疼、颈痛和背痛而苦恼	A	B	C	D
8. 我觉得容易衰弱和疲乏	A	B	C	D
*9. 我觉得心平气和, 并且容易安静坐着	A	B	C	D
10. 我觉得心跳得很快	A	B	C	D
11. 我因为一阵阵头晕而苦恼	A	B	C	D
12. 我有晕倒发作, 或觉得要晕倒似的	A	B	C	D
*13. 我吸气呼气都感到很容易	A	B	C	D
14. 我的手脚麻木和刺痛	A	B	C	D
15. 我因为胃痛和消化不良而苦恼	A	B	C	D
16. 我常常要小便	A	B	C	D
*17. 我的手脚常常是干燥温暖的	A	B	C	D
18. 我脸红发热	A	B	C	D
*19. 我容易入睡并且一夜睡得很好	A	B	C	D
20. 我做恶梦	A	B	C	D

SAS 总分_____

注: 正向评分题按 ABCD 分别对应 1, 2, 3, 4 分计, 反向评分题*按 ABCD 分别对应 4, 3, 2, 1 分计, 20 个项目各项分数相加所得总分乘以 1.25, 取整数部分即为标准分, 标准分低于 50 分为正常, 50-60 分为轻度焦虑, 61-70 分为中度焦虑, 70 分以上为重度焦虑

表7 抑郁自评量表(SDS)

本量表包含20个题目, 分为4级评分, 请您仔细阅读以下内容, 根据最近一星期的情况在A、B、C、D下划√, 每题限选一个答案。注: A 没有或很少时间; B 小部分时间; C 相当多时间; D 绝大部分或全部时间。

1. 我觉得闷闷不乐, 情绪低沉	A	B	C	D
*2. 我觉得一天之中早晨最好	A	B	C	D
3. 我一阵阵地哭出来或是想哭	A	B	C	D
4. 我晚上睡眠不好	A	B	C	D
*5. 我吃的和平时一样多	A	B	C	D
*6. 我与异性密切接触时和以往一样感到愉快	A	B	C	D
7. 我发觉我的体重在下降	A	B	C	D
8. 我有便秘的苦恼	A	B	C	D

9. 我心跳比平时快	A	B	C	D
10. 我无缘无故感到疲乏	A	B	C	D
*11. 我的头脑和平时一样清楚	A	B	C	D
*12. 我觉得经常做的事情并没有困难	A	B	C	D
13. 我觉得不安而平静不下来	A	B	C	D
*14. 我对将来抱有希望	A	B	C	D
15. 我比平常容易激动	A	B	C	D
*16. 我觉得做出决定是容易的	A	B	C	D
*17. 我觉得自己是个有用的人, 有人需要我	A	B	C	D
*18. 我的生活过得很有意思	A	B	C	D
19. 我认为如果我死了, 别人会生活的更好些	A	B	C	D
*20. 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣	A	B	C	D

SDS 总分_____

注: 正向评分题按 ABCD 分别对应 1, 2, 3, 4 分计, 反向评分题*按 ABCD 分别对应 4, 3, 2, 1 分计, 20 个项目各项分数相加所得总分乘以 1.25, 取整数部分即为标准分, 标准分低于 53 分为正常, 53-62 分为轻度抑郁, 63-72 分为中度抑郁, 73 分以上为重度抑郁。

数 据 元 索 引

按数据集英文名称的首字母汉语拼音字母顺序索引

数据元名称	数据元标识符	页码
25 羟基维生素 D	SDE08.04.010	54
A		
艾灸	SDE10.01.006.00	90
B		
白蛋白浓度	DE04.50.013.00	49
白细胞计数值	DE04.50.015.00	45
伴随症状治疗	SDE10.01.009.00	65
暴聋	SDE04.10.018.00	88
本人电话号码	DE02.01.010.00	7
表里	SDE04.10.006.00	81
病案号	DE01.00.004.00	12
C		
餐后两小时血糖值	DE04.50.019.00	49
超导	SDE10.01.009.00	91
出生日期	DE02.01.005.01	5
出院日期时间	DE06.00.017.00	14
传染病史	DE02.10.008.00	18
纯音测听检查结果代码	SDE04.30.006.00	57
纯音测听检查日期和时间	SDE04.30.005.00	57
D		
地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01	5
地址-市(地区、州)	DE02.01.009.02	5
地址-县(区)	DE02.01.009.03	5
E		
耳部症状评分表	SDE04.10.005.00	36
耳闷	SDE05.10.002.00	72
耳闷胀感	SDE02.10.004.00	31
耳鸣	SDE02.10.003.0	31
耳鸣残疾评估量表	SDE04.10.007.00	37
耳鸣评价量表	SDE04.10.008.00	37
耳痛	SDE05.10.005.00	72
耳穴	SDE10.01.005.00	90
耳周感觉异常	SDE02.10.007.00	31
耳周麻木	SDE05.10.004.00	72
F		
发病到初次就诊时间	SDE02.10.002.0 0	30

发病日期时间	DE04.01.018.00	14
肺部感染	SDE13.02.011	75
肺栓塞	SDE13.02.049	75
分至具体的中成药、方剂	SDE10.01.002.00	90
风湿免疫系统	SDE04.01.006	24
腑病	SDE04.10.011.00	84
腹部检查结果	DE04.10.046.00	32

G

改善微循环	SDE10.01.001.00	63
肝火上炎证	SDE04.10.020.00	89
高血压治疗	SDE11.08.001	66
高压氧治疗	SDE10.01.008.00	64
个人承担费用(元)	DE07.00.001.00	10
根本死因	SDE13.01.001	77, 78
工作单位名称	DE02.01.004.00	5
鼓膜形态	SDE04.10.002.00	36
冠心病治疗	SDE11.08.002	66、67
国籍	DE02.01.015.00	7
国际正常化比值	SDE08.09.005	44、45
过敏史	DE02.10.022.00	20
过敏源代码	DE05.01.022.00	20

H

寒热	SDE04.10.007.00	81
红光照射	SDE10.01.007.00	91
红细胞计数值	DE04.50.031.00	45
红细胞体积分数宽度	SDE08.01.003	46、47
呼吸频率	DE04.10.082.00	32
呼吸系统	SDE04.01.002	21, 22
患病机制	SDE04.04.008	30
患病诱因	SDE04.04.007	30
患耳侧别	SDE02.10.002.00	31
恢复期耳鸣	SDE05.10.001.00	72
婚姻状况代码	DE02.01.018.00	7
活化部分凝血酶时间(s)	SDE08.09.003	43

J

肌酐	SDE08.04.009	53
既往手术名称	SDE04.02.001	28
急诊抢救记录	DE06.00.181.00	15
甲状旁腺素	SDE08.08.001	43
甲状腺功能亢进治疗	SDE11.07.004	65
检查日期	DE04.50.140.00	35
检查日期	SDE04.10.001.00	35
检查日期	SDE04.10.003.00	35
检查日期	DE04.50.140.00	35

检查日期	SDE04.10.001.00	35
检查日期	SDE04.10.003.00	35
检查日期	DE04.50.140.00	35
检查日期	SDE04.10.001.00	35
检查日期	SDE04.10.003.00	35
碱性磷酸酶	SDE08.04.004	52
降钙素	SDE08.02.005	55
降钙素原	SDE08.02.003	55
降纤治疗	SDE10.01.005.00	64
焦虑自评量表	SDE04.10.010.00	38
戒酒年龄(岁)	DE03.00.031.00	18
接诊医师签名	DE02.01.039.00	13
津液病	SDE04.10.014.00	85, 86
颈部检查结果	DE04.10.225.00	34
颈动脉超声检查结果代码	SDE04.30.013.00	60
颈动脉超声检查日期和时间	SDE04.30.012.00	59
精神错乱	SDE13.02.054	77
精神疾病	SDE04.01.009	24, 25
就诊后处置	SDE03.01.004	17
就诊日期时间	DE06.00.062.00	14
局部糖皮质激素耳后注药	SDE10.01.007.00	64
局部糖皮质激素鼓室注药	SDE10.01.006.00	64
K		
抗凝	SDE11.02.003	65
空腹血糖值	DE04.50.037.00	49
L		
联系人电话号码	DE02.01.010.00	6
联系人姓名	DE02.01.039.00	7
联系人与患者的关系代码	DE02.10.024.00	9
六经辨证	SDE04.10.015.00	86
M		
脉冲治疗	SDE10.01.008.00	91
脉率	DE04.10.118.00	32
脉象	SDE04.10.005.00	80, 81
门(急)诊费用分类代码	DE07.00.002.00	10
门(急)诊费用分类名称	DE07.00.003.00	10
门诊费用金额(元)	DE07.00.004.00	10
门(急)诊号	DE01.00.010.00	12
泌尿系统	SDE04.01.004	22
民族	DE02.01.025.00	7
N		
脑出血	SDE13.02.053	77
脑梗塞	SDE13.02.052	77
内分泌系统	SDE04.01.005	23

内听道 MRI 检查结果代码	SDE04.30.002.00	56
内听道 MRI 检查日期和时间	SDE04.30.001.00	56
凝血功能障碍	SDE11.09.002	70、71
凝血酶原时间比值	SDE08.09.004	43

P

皮肤和黏膜检查结果	DE04.10.126.00	33
匹兹堡睡眠指数量表	SDE04.10.009.00	37、38
贫血	SDE11.09.001	70
平均红细胞体积	SDE08.01.006	47
平均红细胞血红蛋白浓度	SDE08.01.007	47

Q

其他	SDE05.10.007.00	73
其他伴随症状	SDE02.10.008.00	32
其他伴随症状评分表	SDE04.10.006.00	36、37
其他病史	SDE04.01.012	27
其他诊断疾病编码	DE05.01.024.00	39
其他诊断名称	DE05.01.025.00	39
气血同病	SDE04.10.013.00	85
气滞血瘀证	SDE04.10.022.00	89
前庭功能检查检查结果	SDE04.30.010.00	58
前庭功能检查检查日期和时间	SDE04.30.009.00	58
抢救结束日期时间	DE06.00.218.00	15、16
抢救开始日期时间	DE06.00.221.00	16
球蛋白	SDE08.04.008	53
全身糖皮质激素静点	SDE10.01.004.00	64
全身糖皮质激素口服	SDE10.01.003.00	63、64

R

日吸烟量(支)	DE03.00.053.00	18
日饮酒量(ml)	DE03.00.054.00	18
入院科别	DE08.10.026.00	16
入院日期时间	DE06.00.092.00	14

S

三焦辨证	SDE04.10.017.00	87、88
舌苔	SDE04.10.003.00	79
舌体	SDE04.10.003.00	79、80
舌下脉络	SDE04.10.004.00	80
舌质	SDE04.10.002.00	79
身份证件号码	DE02.01.030.00	7
身高	DE04.10.167.00	33
神经系统	SDE04.01.008	24
神经系统检查结果	DE04.10.149.00	33
声导抗测听检查结果	SDE04.30.008.00	57
声导抗测听检查日期和时间	SDE04.30.007.00	57

失访原因代码	DE05.10.171.00	73
手术史	DE02.10.061.00	28
收缩压	DE04.10.174.00	33
输血反应标志	DE06.00.264.00	28
输血品种代码	DE08.50.040.00	28
输血史标识代码	DE06.00.106.00	28
舒张压	DE04.10.176.00	33
死亡日期时间	DE02.01.036.00	77
四肢检查结果	DE04.10.179.00	34
随访方式代码	DE06.00.108.00	73
随访日期	DE06.00.109.00	73
随访医师姓名	DE02.01.039.00	73
随访周期建议代码	DE06.00.112.00	73, 74

T

痰火郁结证	SDE04.10.021.00	89
体温	DE04.10.186.00	34
体重	DE04.10.188.00	34
听觉过敏或重听	SDE02.10.006.00	31
听力损失分型	DE05.01.002.02	39
听性脑干反应检查结果	SDE04.30.011.00	58
听性脑干反应检查日期和时间	SDE04.30.010.00	58
停止吸烟时长(d)	DE03.00.065.00	18
头部及其器官检查结果	DE04.10.261.00	34
头颅 MRI 检查结果代码	SDE04.30.004.00	56
头颅 MRI 检查日期和时间	SDE04.30.003.00	56
头痛	SDE05.10.006.00	72
突发性耳聋疗效评价	DE05.10.122.00	72
突发性聋	DE05.01.001.01	39

W

外耳道	SDE04.10.004.00	36
外邪侵袭证	SDE04.10.019.00	88
外周血管系统	SDE04.01.010	25, 26
卫气营血辨证	SDE04.10.016.00	87

X

吸烟时长(年)	DE03.00.072.00	19
吸烟状况代码	DE03.00.073.00	20
下次随访日期	DE06.00.109.00	73
下肢深静脉血栓	SDE13.02.051	75, 76
消化道出血	SDE13.02.050	75
消化道系统	SDE04.01.003	22
心电图	SDE04.30.016.00	62
心肌梗死治疗	SDE11.08.004	68
心绞痛治疗	SDE11.08.003	68
心力衰竭治疗	SDE11.08.006	70

心律失常治疗	SDE11.08.005	69
心血管系统	SDE04.01.001	21
心脏彩超检查日期和时间	SDE04.30.014.00	60
心脏超声检查结果	SDE04.30.015.00	61、62
性别代码	DE02.01.040.00	9
姓名	DE02.01.039.00	7、8
胸部检查结果	DE04.10.263.00	34、35
虚实	SDE04.10.008.00	82
眩晕	SDE05.10.003.00	72
眩晕或头晕	SDE02.10.005.00	31
血病	SDE04.10.012.00	84
血钙测定	SDE08.04.007	53
血红蛋白值	DE04.50.091.00	45
血钾浓度	DE04.50.093.00	49
血氯测定	SDE08.04.001	51
血尿素氮检测值	DE04.50.095.00	50、51
血细胞比容	SDE08.01.005	47
血小板计数值	DE04.50.108.00	45
血小板平均体积	SDE08.01.008	49
血液系统	SDE04.01.007	24

Y

压疮	SDE11.02.015	66
一般健康状况代码	DE05.10.031.00	30
医疗费用结算方式代码	DE07.00.007.00	10
医疗机构名称	DE08.10.013.00	16
抑郁自评量表	SDE04.10.011.00	38
饮酒史	DE03.00.075.00	20
饮酒时长(月)	DE03.00.077.00	20
饮食习惯代码	DE03.00.081.00	20
隐性感染	SDE04.01.011	26
阴阳	SDE04.10.009.00	83
影像格式	SDE04.30.017.00	62
营养神经	SDE10.01.002.00	63
院内抢救	SDE03.01.001	16

Z

脏病	SDE04.10.010.00	83
镇痛	SDE11.02.002	65
职业类别代码	DE02.01.052.00	9
主要诊断疾病编码	DE05.01.024.00	39
主要诊断名称	DE05.01.025.00	40、41
住院次数(次)	DE02.10.090.00	13、14
住院费用分类代码	DE07.00.008.00	11
住院费用分类名称	DE07.00.009.00	11
住院号	DE01.00.014.00	12
住院总费用	DE07.00.010.00	12

总蛋白

SDE08.04.003

51

参考文献

- [1] 沈洪, 刘中民著. 急诊与灾难医学 第 3 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 10
- [2] 葛均波, 徐永建著. 内科学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [3] 张安仁, 冯晓东著. 临床康复学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [4] 万学红, 卢雪峰著. 诊断学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [5] 陈孝平, 汪建平, 赵继宗著. 外科学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 09
- [6] 柏树令, 丁文龙. 系统解剖学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 08
- [7] 韩德民. 过敏性鼻炎[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007. 05
- [8] 尤黎明, 吴瑛著. 内科护理学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017. 06
- [9] 李文志, 姚尚龙著. 麻醉学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 08
- [10] 李乐之, 路潜著. 外科护理学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017. 06
- [11] 杨宝峰, 陈建国著. 药理学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [12] 李小寒, 尚少梅著. 基础护理学 第 6 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017. 06
- [13] 徐克, 龚启勇, 韩萍著. 医学影像学 第 8 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [14] 步宏, 李一雷著. 病理学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [15] 谢幸, 孔北华, 段涛著. 妇产科学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [16] 贾建平, 陈生弟著. 神经病学 第 8 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 08
- [17] 王庭槐著. 生理学 第 9 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 07
- [18] 万学红, 陈红著. 临床诊断学 第 3 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015. 06
- [19] 黄晓琳, 燕铁斌著. 版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018. 09
- [20] 田勇泉著. 耳鼻咽喉头颈外科学[M]. 北京: 人民卫生出版社. 2018. 09
- [21] 中华医学会著. 临床技术操作规范: 物理医学与康复学分册[M]. 北京: 人民军医出版社, 2004.
- 10
- [22] 朱燕萍. 手术操作名称填写对编目的影响[J]. 中国病案, 2004(08): 40.
- [23] 毛瑞芬. 不同剂量的瑞芬太尼对全身麻醉患者血流动力学的影响[J]. 中国心血管病研究杂志, 2004(12): 967-969.
- [24] 胡大一, 郭艺芳. 心房颤动抗凝治疗中国专家共识[J]. 心脑血管病防治, 2012, 12(03): 173-177.
- [25] 单长硕, 王大勇, 王秋菊. 突发性聋预后疗效判定标准研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2024, 38(11): 1085-1090. DOI:10.13201/j.issn.2096-7993.2024.11.018.
- [26] 熊健, 伍利香, 曾甦漪, 等. 耳后和鼓室内注射糖皮质激素治疗突发性聋的 Meta 分析[J]. 中华耳科学杂志, 2024, 22(05): 798-806.
- [27] 蔡沁明, 柴人杰, 陈钢钢, 等. 鼓室给药临床实践指南[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2024, 30(01): 1-11.
- [28] 胡君, 李京芝, 卢彦青, 等. 高压氧辅助治疗突发性聋的研究进展[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2023, 31(02): 179-182.
- [29] 钟萍, 卢兢哲, 郑芸, 等. 2019 年美国突发性聋临床实践指南(更新版)[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020, 28(04): 474-479.
- [30] 李姝娜, 李越, 杨军, 等. 突发性聋治疗的国际共识[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2018, 26(04): 451-452.
- [31] 国家医疗保障疾病诊断相关分组 (CHS-DRG), 2020 年, Z45.000X002
- [32] ICD-9-CM-3 国际疾病分类 第 9 版 临床修订 第 3 卷
- [33] Marvin Tile, David L Helfet, James F Kellam, et al. Pelvic and acetabular fracture treatment principles and techniques, Fourth Edition [M], Thieme 2016.
- [34] Richard E. Buckley. AO principles of fracture management, Third Edition[M]. AO Publishing, Davos 2018.
- [35] Li, J., S. Tang, H. Zhang, Z, et al. Clustering of morphological fracture lines for identifying intertrochanteric fracture classification with Hausdorff distance-based K

-means approach[J]. Injury 2019, 50(4): 939-949.

[36] Li J, Li Z, Wang X, et al. Establishment of fluoroscopy views and standardized procedure of percutaneous magic screw insertion for acetabulum fractures[J]. BMC Musculoskeletal Disorders, 2018, 19(1):1-7.

[37] Saleh KJ, Mulhall KJ, Bershadsky B, Ghomrawi HM, White LE, Buyea CM, Krackow KA. Development and validation of a lower-extremity activity scale. Use for patients treated with revision total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2005 Sep;87(9):1985-94.

[38] 单长硕, 王大勇, 王秋菊. 突发性聋预后疗效判定标准研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2024, 38(11):1085-1090. DOI:10.13201/j.issn.2096-7993.2024.11.018.

[39] 熊健, 伍利香, 曾甦漪, 等. 耳后和鼓室内注射糖皮质激素治疗突发性聋的 Meta 分析[J]. 中华耳科学杂志, 2024, 22(05):798-806.

[40] 蔡沁明, 柴人杰, 陈钢钢, 等. 鼓室给药临床实践指南[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2024, 30(01):1-11.

[41] 胡君, 李京芝, 卢彦青, 等. 高压氧辅助治疗突发性聋的研究进展[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2023, 31(02):179-182.

[42] 钟萍, 卢兢哲, 郑芸, 等. 2019 年美国突发性聋临床实践指南(更新版)[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020, 28(04):474-479.

[43] 李姝娜, 李越, 杨军, 等. 突发性聋治疗的国际共识[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2018, 26(04):451-452.

[44] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会, 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会. 突发性聋诊断和治疗指南(2015)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015, 50(6):443-447. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2015.06.002.