

ICS 11.020
CCS C07

团

体

T/BIA

标

准

T/BIA XXXX—XXXX

盆底功能障碍性疾病植入物手术 基本数据集

Basic Dataset of Implant Surgery for Pelvic Floor Dysfunction

征求意见稿

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

北京信息化协会 发布

目 次

前 言	II
引 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 基本数据集 Basic Dataset	1
3.2 盆底功能障碍性疾病 Pelvic Floor Dysfunction, PFD	1
3.3 缩略语	1
4 数据元基本属性说明	2
4.1 数据元基本属性	2
4.2 标识符编码规则	2
4.3 数据元名称	2
4.4 子模块	2
4.5 定义	2
4.6 数据元值的数据类型	2
4.7 数据元值的表示格式说明	3
4.8 值域	4
5 数据元目录	4
5.1 人口学信息	4
5.2 诊断与评估信息	6
5.3 手术信息	12
5.4 并发症信息	15
6 数据元素引	19
附 录 A (资料性) 数据元值域代码表	26
参 考 文 献	32

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京信息化协会提出。

本文件由北京信息化协会归口。

本文件起草单位：北京协和医院、中国医学科学院医学信息研究所、国家人口健康科学数据中心、中国医学科学院。

本文件主要起草人：朱兰、梁硕、史宏晖、吴思竹、周伟、王安然、钟明、修晓蕾、胡拯涌、张靖玉

引　　言

《盆底功能障碍性疾病植入物手术数据集》旨在为盆底功能障碍性疾病植入物手术及相关并发症的提供一套术语规范、定义明确、语义语境无歧义的基本数据元标准，以规范手术及并发症的登记内容，实现信息在收集、存储、发布、交换等应用中的一致性和可比性，保证盆底功能障碍性疾病植入物手术及并发症信息的有效交换、统计和共享，使用者无需采取本标准中全部字段内容，但相应的数据元使用应符合本标准规范要求。

盆底功能障碍性疾病植入物手术数据集

1 范围

本文件规定了盆底功能障碍性疾病植入物手术数据集的内容范围、分类编码和数据元及其值域代码标准。

本文件适用于盆底功能障碍性疾病植入物手术及并发症信息的采集登记、组织存储、共享应用以及信息系统的开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 2261.2-2003 个人基本信息与分类代码 第2部分：婚姻状况代码
GB/T 3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
WS/T 363.2-2023 卫生健康信息数据元目录 第2部分：标识
WS/T 363.3-2023 卫生健康信息数据元目录 第3部分：人口学及社会经济学特征
WS/T 363.4-2023 卫生健康信息数据元目录 第4部分：健康史
WS/T 363.5-2023 卫生健康信息数据元目录 第5部分：健康危险因素
WS/T 364.3-2023 卫生健康信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征
WS/T 364.4-2023 卫生健康信息数据元值域代码 第4部分：健康史
WS 377.2-2013 妇女保健基本数据集 第2部分：妇女常见病筛查
WS 377.8-2020 妇女保健基本数据集 第8部分：孕前优生健康检查
WS/T 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范
WS/T303-2023 卫生健康信息数据元标准化规则
WS/T305-2023 卫生健康信息数据集元数据规范
WS/T306-2023 卫生健康信息数据集分类与编码规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 基本数据集 Basic Dataset

在特定主题下，为了满足业务信息系统规范化建设和领域内部以及领域间数据交换与共享需求，设计归纳的各个子系统（或者功能模块）所包含的最小数据元素的集合。

3.2 盆底功能障碍性疾病 Pelvic Floor Dysfunction, PFD

由于盆底支持结构缺陷薄弱、损伤及功能障碍等多种因素造成的盆腔脏器移位，并引起盆腔器官脱垂、尿失禁及性功能障碍等各种盆腔器官功能异常的一组疾病。

3.3 缩略语

缩略语	中文名称	英文名称
HRT	激素替代治疗	Hormone Replacement Therapy
POP	盆腔脏器脱垂	Pelvic Organ Prolapse
OSUI	隐匿性压力性尿失禁	Occult Stress Urinary Incontinence
SUI	压力性尿失禁	Stress Urinary Incontinence

缩略语	中文名称	英文名称
VAS	视觉模拟评分	Visual Analogue Scale
IUGA	国际妇科泌尿协会	International Urogynecological Association
ICS	国际尿控协会	International Continence Society
CTS	“类别-时间-部位”并发症分类系统	Category, Time and Site
TVM	经阴道植入网片手术	Transvaginal Mesh
TVT	无张力阴道吊带术	Tension-free Vaginal Tape

4 数据元基本属性说明

4.1 数据元基本属性

数据元名称、子模块、内部标识符、数据元标识符、英文名称、定义、数据类型、表示格式、值域、单位。

4.2 标识符编码规则

- 规范性引用文件中的数据元标识符编码规则适用于本文件引用的数据元。
- 数据元的内部标识符由 2 位 2 位大写英文字母与 7 位阿拉伯数字组成。按数据集首字母缩写、大类代码、小类代码、顺序号从左至右顺序排列。结构见图 1。




图 1 内部标识符编码规则

图1中：

- 标识符前 2 位：数据集首字母缩写 PD，用 2 位大写英文字母表示。
- 大类代码：用 2 位数字表示，按子属性表顺序进行从 01 开始顺序编码。
- 小类代码：用 2 位数字表示，数字大小无含义，在大类内即进行排序，按子模块属性顺序从 01 开始顺序编码。大类代码与小类代码之间加“.”区分。
- 顺序号：用 3 位数字表示，数字大小无含义，在子模块属性内进行排序，从 001 开始顺序编码。小类代码与顺序号之间加“.”区分。

4.3 数据元名称

数据元的名称是标识数据元的主要手段。

4.4 子模块

数据元子属性表下的次级集合，更细致地划分数据元。

4.5 定义

关于数据元的含义和基本特征的说明，并使之区别于其他数据元。

4.6 数据元值的数据类型

数据元值的数据类型说明见表 1。

表 1 数据类型说明

数据类型	表示符	描述
字符型(string)	S	通过字符形式表达的值的类型, 可包含字母字符 (a~z, A~Z)、数字字符等 (默认GB 2312), 其中: S1: 不可枚举型, 表示数据元的允许值 (值域) 是不可枚举的, 且以字符描述; S2: 枚举型, 表示数据元的允许值 (值域) 是可枚举的, 通常列表值不超过3个; S3: 引用型, 数据元的允许值 (值域) 是可枚举的, 当列表值超过3个时通常会引用代码表;
布尔型(boolean)	L	又称逻辑型, 采用0 (False) 或1 (True) 形式表示的逻辑值的类型。
数值型(number)	N	通过“0”到“9”数字形式表示的值的类型。
日期型(date)	D	采用GB/T 7408中规定的YYYYMMDD格式表示的值的类型。
日期时间型(datetime)	DT	采用GB/T 7408中规定的YYYYMMDDThhmmss格式表示的值的类型。 (字符T作为时间的标志符, 说明时间表示的开始)
时间型(time)	T	采用GB/T 7408中规定的hhmmss格式表示的值的类型。
二进制(binary)	BY	上述无法表示的其他数据类型, 如图像、音频、视频等二进制流文件格式。

4.7 数据元值的表示格式说明

4.7.1 表示格式中字符含义描述规则

数据元值的表示格式中字符含义描述规则见表 2。

表 2 表示格式中字符含义描述规则

字符	含义
A	字母字符
N	数字字符
AN	字母或(和)数字字符
D8	采用YYYYMMDD的格式表示, 其中, “YYYY”表示年份, “MM”表示月份, “DD”表示日期
T6	采用hhmmss的格式表示, 其中“hh”表示小时, “mm”表示分钟, “ss”表示秒。
DT15	采用YYYYMMDDThhmmss的格式表示, 字符T作为时间的标志符, 说明日的时间表示的开始; 其余字符表示与上同

4.7.2 表示格式中字符长度描述规则

数据元值的表示格式中字符长度描述规则见表 3。

表 3 表示格式中字符长度描述规则

类别	表示方法
固定长度	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目, 如N4
可变长度	可变长度不超过定义的最大字符数, 在数据类型表示符后加“..”后给出数据元最大字符数目, 如AN..10
有若干字符行表示的长度	可变长度在定义的最小和最大字符数之间, 在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”后再给出最大字符数, 如AN4..20
有小数位	按固定长度或可变长度的规定给出字符长度数后, 在“,”后给出小数位数, 字符长

度数包含整数位数、小数点位数和小数位数，如N6, 2

4.8 值域

允许值的集合。

5 数据元目录

5.1 人口学信息

人口学信息数据元见表 4人口学信息数据元属性表。

表 4 人口学信息数据元属性表

内部标识符	数据元标识符	数据元名称	子模块	英文名称	说明	数据类型	表示格式	值域	备注	单位
PD01.01.001	-	患者姓名	人口学特征	Name	患者在公安管理部门正式等级注册的姓氏和名称	S1	A..50	人名		/
PD01.01.002	-	年龄	人口学特征	Age	患者的实足年龄具体描述	N	N..3	数字		岁
PD01.01.003	-	出生日期	人口学特征	Date of Birth	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD01.01.004	DE02.01.031.00	身份证件类别代码	人口学特征	ID Type	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	S3	A..14	CV02.01.101 身份证件类别代码表	WS/T 364.3-2023 卫生健康信息数据元值域代码第3部分:人口学及社会经济学特征	/
PD01.01.005	-	证件号码	人口学特征	ID Number	患者个体的证件上的唯一法定标识符	S1	AN..30	数字;数字及字母组合词		/
PD01.01.006	-	病例编号	人口学特征	Medical Record Number	按照某一特定编码规则赋予就诊患者的唯一序列号	S1	AN..20	数字及字母组合词		/
PD01.01.007	-	联系方式	人口学特征	Contact Information	可以联系患者的电话号码	N	N..20	数字		/
PD01.01.008	-	E-mail	人口学特征	Email	患者的电子邮箱具体描述	S1	AN..70	数字和/或字母组合		/
PD01.01.009	-	居住地类型	人口学特征	Residence	居住地具体描述	S2	A2	城市;城郊;农村;		/
PD01.01.010	DE02.01.091.00	常住地址 -省(自治区、直辖市)	人口学特征	Province	患者常住地址的省、自治区或直辖市名称	S1	AN..100	中华人民共和国行政区划代码	GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码	
PD01.01.011	DE02.01.092.00	常住地址	人口学	City	患者常住地址的市、地区或	S1	AN..100	中华人民共和	GB/T 2260-2007	

		-市(地区、州)	特征		州的名称			国行政区划代码	中华人民共和国行政区划代码	
PD01.01.012	DE02.01.093.00	常住地址-县(区)	人口学特征	County	患者常住地址的的县或区的名称	S1	AN..100	中华人民共和国行政区划代码	GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码	
PD01.01.013	-	详细地址	人口学特征	Address	患者常住地址的具体信息，包括所在城村的街、路、里、弄、门牌号码等	S1	AN..50	文本		/
PD01.01.014	DE02.01.025.00	民族	人口学特征	Ethnicity	患者所属民族类别在特定编码体系中的代码	S3	A..5	中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码表	GB/T 3304-91 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码	/
PD01.01.015	DE02.01.018.00	婚姻状况	人口学特征	Marital Status	患者当前婚姻状况	S3	A..16	表1 婚姻状况代码表	GB/T 2261.2-2003 个人基本信息与分类代码 第2部分: 婚姻状况代码	/
PD01.01.016	-	文化程度	人口学特征	Education Level	患者文化程度具体描述	S3	A..5	表 A.2 文化程度代码表		/
PD01.01.017	-	工作性质	人口学特征	Occupation	患者工作性质的具体描述	S2	AN..5	脑力为主; 体力为主; 脑力+体力		/
PD01.01.018	DE02.01.019.00	家庭年人均收入	人口学特征	Household Per Capita Income (per person per month)	患者家庭中人均年收入水平所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N1	CV02.01.203 家庭年人均收入代码表	WS/T 364.3-2023 卫生健康信息数据元值域代码第3部分:人口学及社会经济学特征	元/人/月
PD01.02.001	-	身高	基本信息	Height	身高具体描述	N	N5,1	数字		cm
PD01.02.002	-	体重	基本信息	Weight	体重具体描述	N	N5,1	数字		Kg

PD01.02.003	-	BMI	基本信息	Body Mass Index	BMI具体描述	N	N4,1	数字		Kg/m ²
PD01.03.001	-	怀孕次数	孕产史	Number of Pregnancies	患者怀孕总次数	N	N..2	数字		次
PD01.03.002	-	分娩次数	孕产史	Total Deliveries	患者分娩总次数	N	N..2	数字		次
PD01.03.003	DE02.10.011.00	分娩方式	孕产史	Delivery Method	患者孕产史中分娩方式的类别和代码	S3	N..2	CV02.10.003 分娩方式代码表	WS/T 363.4-2023 卫生健康信息数据元目录 第4部分:健康史	/
PD01.03.004	-	分娩史	孕产史	Delivery History	患者曾经在分娩中出现的情况描述	S3	A..4	表 A.4 分娩史情况代码表		/
PD01.03.005	-	最大胎儿体重	孕产史	Maximum Fetal Weight	最大胎儿体重的数值	N	N..4	数字		g
PD01.04.001	-	绝经状态标志	月经史	Menopause Status Indicator	患者绝经状态标识	S2	A1	是; 否		/
PD01.04.002	-	绝经方式	月经史	Menopause Type	如果患者绝经, 代表患者绝经方式的具体描述	S2	A2	手术; 自然		/
PD01.04.003	-	绝经年龄	月经史	Age at Menopause	患者绝经的具体年龄	N	N2	数字		岁
PD01.04.004	-	绝经年份	月经史	Year of Menopause	患者绝经的具体年份	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD01.04.005	-	绝经年数	月经史	Years Since Menopause	患者绝经到现在的具体年数	N	N..2	数字		年
PD01.04.006	-	HRT年份	月经史	Year of HRT	患者进行绝经激素治疗的具体年份	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD01.04.007	-	HRT年数	月经史	Years of HRT	患者接受绝经激素治疗的具体年数	N	N..2	数字		年

PD01.05.001	DE02.10.021.00	既往病史	既往病史	Presence of Past Medical Conditions	患者既往所患疾病在特定编码体系中的代码	S3	N2	CV02.10.005 既往常见疾病种类代码表	WS/T 363.4-2023 卫生健康信息数据元目录 第4部分:健康史	/
PD01.06.001	-	吸烟标志	吸烟史	Smoking Indicator	标识患者是否吸烟	S2	A..3	是; 否; 已戒烟		/
PD01.06.002	-	吸烟频率	吸烟史	Smoking Frequency	患者每日吸烟数量的描述	S2	AN..6	5支以下/日; 5-10支/日; 10-15支/日; 15-20支/日; 20支以上/日		/
PD01.07.001	-	饮酒标志	饮酒史	Alcohol Indicator	标识患者是否饮酒	S2	A..3	是; 否; 已戒酒		/
PD01.07.002	-	饮酒频率	饮酒史	Alcohol Consumption Frequency	患者饮酒频次描述	S2	AN..7	偶尔(≤1次/月); 经常(≥1次/周); 几乎每日及以上(≥1次/日)		/
PD01.08.001	-	药物过敏史	过敏史	History of Drug Allergy	患者药物过敏情况的具体描述	S1	AN..50	文本		/
PD01.08.002	-	食物过敏史	过敏史	History of Food Allergy	患者食物过敏情况的具体描述	S1	AN..50	文本		/
PD01.09.001	-	既往子宫切除标志	既往手术史	Hysterectomy Indicator	标识患者既往是否接受子宫切除手术	S2	A1	是; 否		/
PD01.09.002	-	既往子宫切除手术方式	既往手术史	Hysterectomy Type	患者既往接受子宫切除手术方式的描述	S2	A..6	子宫全切除; 子宫次全切除		/
PD01.09.003	-	既往子宫切除手术入路	既往手术史	Hysterectomy Surgical	患者既往接受子宫切除手术的手术入路情况	S3	A..10	表 A.6 既往子宫切除手术入路代码表		/

				Approach					
PD01.09.004	-	既往子宫切除原因	既往手术史	Reason for Hysterectomy	患者既往接受子宫切除手术的原因描述	S3	A..7	表 A.7 既往子宫切除原因代码表	/
PD01.09.005	-	既往抗尿失禁手术标志	既往手术史	Anti-Urinary Incontinence Surgery Indicator	标识患者既往是否接受抗尿失禁手术	S2	A1	是；否	/
PD01.09.006	-	既往抗尿失禁手术方式	既往手术史	Anti-Urinary Incontinence Surgery Type	患者既往接受抗尿失禁手术方式的描述	S3	AN..15	表 A.20 抗尿失禁术式代码表	/
PD01.09.007	-	既往POP手术标志	既往手术史	Past POP Surgery Indicator	标识患者既往是否接受POP手术	S2	A1	是；否	/
PD01.09.008	-	既往POP手术类型	既往手术史	Past POP Surgery Type	患者既往接受POP手术的类型描述	S2	A..6	加用合成网片；自身组织	/
PD01.09.009	-	加用合成网片手术方式	既往手术史	Synthetic Mesh Addition, Surgical Method	既往接受POP手术的患者，使用合成网片进行手术的具体方式	S2	AN..10	骶骨固定术；阴道网片（前盆前中盆后盆全盆）；其他	/
PD01.09.010	-	既往自身组织手术方式名称	既往手术史	Autologous Tissue Use, Surgical Method Name	既往接受POP手术的患者，进行既往自身组织手术的具体方式	S3	AN..10	表 A.8 既往自身组织手术方式名称代码表	/
PD01.09.011	-	既往其他手术方式	既往手术史	Other Surgical Methods	患者既往接受其他手术的具体描述	S3	A..8	表 A.9 既往其他手术方式代码表	/

5.2 诊断与评估信息

诊断与评估信息数据元见表 5 诊断与评估信息数据元属性表

表 5 诊断与评估信息数据元属性表

内部标识符	数据元标识符	数据元名称	子模块	英文名称	说明	数据类型	表示格式	值域	备注	单位
PD02.01.001	-	术后压力性尿失禁或盆腔器官脱垂复发标志	治疗前症状	Recurrence Indicator of Postoperative Stress Urinary Incontinence or Postoperative Pelvic Organ Prolapse	标识患者是否存在既往术后压力性尿失禁或盆腔器官脱垂复发	S2	A1	是；否	/	/
PD02.01.002	-	尿失禁	治疗前症状	Urinary Incontinence	标识患者本次就诊时是否存在尿失禁	S2	A1	有；无	/	/
PD02.01.003	-	尿失禁类型	治疗前症状	Type of Urinary Incontinence	患者术前存在尿失禁类型的描述	S2	AN9	混合性尿失禁MUI；急迫性尿失禁UUI；压力性尿失禁SUI	/	/
PD02.01.004	-	压力性尿失禁分度	治疗前症状	Stress Urinary Incontinence (SUI) Grade	患者术前存在压力性尿失禁的具体分度描述	S2	AN..12	轻度（1h尿垫<2g）；中度（1h尿垫2~10g）；重度（1h尿垫>10g）	/	/
PD02.01.005	-	咳嗽、喷嚏后漏尿	治疗前症状	Leakage After Coughing or Sneezing	标识患者本次就诊时是否存在咳嗽、喷嚏后漏尿	S2	A1	有；无	/	/
PD02.01.006	-	快走、跑跳后漏尿	治疗前症状	Leakage After Fast Walking or Running	标识患者本次就诊时是否存在快走、跑跳后漏尿	S2	A1	有；无	/	/
PD02.01.007	-	排尿困难	治疗前症状	Dysuria	标识患者本次就诊时是否存在排尿困难	S2	A1	有；无	/	/

PD02.01.008	-	排尿不净感	治疗前 症状	Feeling of Incomplete Emptying	标识患者本次就诊时是 否存在排尿不净感	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.009	-	听水声漏尿	治疗前 症状	Leakage When Hearing Water Sound	标识患者本次就诊时是 否存在听水声漏尿	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.010	-	尿意急迫	治疗前 症状	Urinary Urgency	标识患者本次就诊时是 否存在尿意急迫	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.011	-	生殖道组织 物脱出	治疗前 症状	Prolapse of Genital Tissue	标识患者本次就诊时是 否存在生殖道组织物脱 出	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.012	-	排便困难、 费力	治疗前 症状	Difficulty or Strain in Defecation	标识患者本次就诊时是 否存在排便困难、费力	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.013	-	排便不净感	治疗前 症状	Feeling of Incomplete Defecation	标识患者本次就诊时是 否存在排便不净感	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.014	-	大便失禁 (固体为 主)	治疗前 症状	Fecal Incontinence (Solid)	标识患者本次就诊时是 否存在大便失禁(固体 为主)	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.015	-	肛门失禁 (气体、液 体)	治疗前 症状	Anal Incontinence (Gas, Liquid)	标识患者本次就诊时是 否存在肛门失禁(气体、 液体)	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.016	-	本次就诊前 半年性生活 标志	治疗前 症状	Sexual Activity in the Past 6 Months Indicator	患者本次就诊前半年是 否有性生活的标识	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.017	-	无性生活原 因	治疗前 症状	Reason for No Sexual Activity	患者本次就诊前半年无 性生活原因的具体描述	S3	A..10	表 A. 10无性 生活原因代码 表		/
PD02.01.018	-	性交痛标志	治疗前 症状	Dyspareunia Indicator	患者若本次就诊前半年 有性生活, 过程中是否 存在性交痛的标志	S2	A1	有; 无		/
PD02.01.019	-	性交困难标 志	治疗前 症状	Difficulty with Intercourse Indicator	患者若本次就诊前半年 有性生活, 过程中是否	S2	A1	有; 无		/

					存在性交困难的标志					
PD02.02.001	-	POP-Q评估日期	术前POP-Q评估	Date of POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification)	患者本次就诊进行POP-Q评估日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.02.002	-	POP-Q评估指示点-Aa	术前POP-Q评估	Aa	阴道前臂中线距处女膜缘距离	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.003	-	POP-Q评估指示点-Ba	术前POP-Q评估	Ba	阴道前穹隆的反褶或阴道残端距Aa距离	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.004	-	POP-Q评估指示点-Ap	术前POP-Q评估	Ap	阴道后壁中线距处女膜缘距离	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.005	-	POP-Q评估指示点-Bp	术前POP-Q评估	Bp	阴道后穹隆的反褶或阴道残端距Ap距离	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.006	-	POP-Q评估指示点-C	术前POP-Q评估	C	子宫完整者，代表宫颈外口最远处；子宫切除者则相当于阴道残端	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.007	-	POP-Q评估指示点-D	术前POP-Q评估	D	阴道后穹窿或直肠子宫凹陷的位置，解剖学上相当于子宫骶韧带附着于宫颈水平处；对于子宫切除术后无宫颈的情况，D无法测量	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.008	-	POP-Q评估指示点-Pb	术前POP-Q评估	Pb	会阴体长度，即小阴唇融合处到肛门的中点	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.009	-	POP-Q评估指示点-Gh	术前POP-Q评估	Gh	阴裂长度，即小阴唇的融合处到处女膜缘	N	N..3,1	数字		cm

PD02.02.010	-	POP-Q评估 指示点 -TVL	术前 POP-Q 评估	TVL	阴道全长	N	N..3,1	数字		cm
PD02.02.011	-	盆腔器官脱垂分度	术前 POP-Q 评估	Pelvic Organ Prolapse Grade	患者本次就诊时盆腔器官脱垂的具体程度	S3	AN1..3	表 A. 11 POP-Q分度代码表		/
PD02.02.012	-	阴道前壁膨出分度	术前 POP-Q 评估	Anterior Vaginal Wall Prolapse Grade	患者本次就诊时阴道前壁膨出的具体程度	S3	AN1..3	表 A. 11 POP-Q分度代码表		/
PD02.02.013	-	阴道后壁膨出分度	术前 POP-Q 评估	Posterior Vaginal Wall Prolapse Grade	患者本次就诊时阴道后壁膨出的具体程度	S3	AN1..3	表 A. 11 POP-Q分度代码表		/
PD02.02.014	-	子宫脱垂分度	术前 POP-Q 评估	Uterine Prolapse Grade	患者本次就诊时子宫脱垂的具体程度	S3	AN1..3	表 A. 11 POP-Q分度代码表		/
PD02.02.015	-	穹隆脱垂分度	术前 POP-Q 评估	Vault Prolapse Grade	患者本次就诊时穹隆脱垂的具体程度	S3	AN1..3	表 A. 11 POP-Q分度代码表		/
PD02.03.001	-	盆底肌力牛津分级	肌力评估	Modified Oxford Grading Scale	患者本次就诊时盆底肌肉收缩力量的具体等级	S3	AN1..3	表 A. 12 肌力分级代码表		/
PD02.04.001	-	盆腔超声检查日期	盆腔超声	Date of Pelvic Ultrasound	患者本次就诊进行盆腔超声检查日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.04.002	-	盆腔超声结果	盆腔超声	Results of Pelvic Ultrasound	盆腔超声检查结果的描述	S3	AN..10	表 A. 13 盆腔超声表现代码表		/
PD02.05.001	-	1h尿垫试验日期	1h尿垫试验	Date of 1-hour Pad Test	患者本次就诊进行1h尿垫试验检查日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.05.002	-	1h尿垫试验	1h尿垫试验	Results of 1-hour Pad Test	1h尿垫试验结果的具体描述	S2	AN..3	数字；未做		g

PD02.06.001	-	隐匿性尿失禁试验检查日期	隐匿性尿失禁试验	Date of Occult Stress Urinary Incontinence Test (OSUI)	患者本次就诊进行隐匿性尿失禁试验检查日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.06.002	-	隐匿性尿失禁试验	隐匿性尿失禁试验	Results of Occult Stress Urinary Incontinence Test (OSUI)	隐匿性尿失禁试验结果描述	S2	AN..2	未做；阴性；阳性，数值		/
PD02.07.001	-	尿流率检查日期	尿流率	Date of Average Urine Flow Rate	患者本次就诊进行尿流率检查日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.07.002	-	尿流率-平均尿流率	尿流率	Average Urine Flow Rate	尿流率检查中平均尿流率具体结果	N	N..3	数字		mL/s
PD02.07.003	-	尿流率-峰值尿流率	尿流率	Peak Urine Flow Rate	尿流率检查中峰值尿流率具体结果	N	N..3	数字		mL/s
PD02.07.004	-	尿流率-排尿量	尿流率	Voided Urine Volume	尿流率检查中排尿量具体结果	N	N..4	数字		mL
PD02.07.005	-	尿流率-排尿时间	尿流率	Voiding Time	尿流率检查中排尿时间具体结果	N	N..4	数字		s
PD02.07.006	-	尿流率-残余尿	尿流率	Residual Urine	尿流率检查中残余尿具体结果	N	N..3	数字		mL
PD02.08.001	-	PFDI-20评估日期	术前问卷评估	Date of PFDI-20(pelvic floor distress inventory-short form 20)Incontinence Test)	患者本次就诊进行盆底功能障碍问卷PFDI-20评估日期的描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.08.002	-	PFDI-20分數	术前问卷评估	PFDI-20(pelvic floor distress inventory-short form 20)	患者本次就诊进行盆底功能障碍问卷PFDI-20评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.003	-	POPDI-6分數	术前问卷评估	POPDI-6(Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory-6)	患者本次就诊进行盆腔器官脱垂障碍问卷POPDI-6评估的总分數	N	N..3	数字		分

PD02.08.004	-	UDI-6分數	术前问卷评估	UDI-6(Urogenital Distress Inventory-6)	患者本次就诊进行泌尿生殖障碍问卷UDI-6评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.005	-	CRADI-8分數	术前问卷评估	CRADI-8(Colorectal-Anal Distress Inventory-8)	患者本次就诊进行肛门直肠障碍问卷CRADI-8评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.006	-	PFIQ-7评估日期	术前问卷评估	Date of PFIQ-7 (pelvic floor impact questionnaire-short form 7)	患者本次就诊进行盆底障碍影响简易问卷PFIQ-7评估日期的描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.08.007	-	PFIQ-7分數	术前问卷评估	PFIQ-7 (pelvic floor impact questionnaire-short form 7)	患者本次就诊进行盆底障碍影响简易问卷PFIQ-7评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.008	-	POPDI-7分數	术前问卷评估	POPDI-6(Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory-7)	患者本次就诊进行盆腔器官脱垂影响简易问卷POPDI-7评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.009	-	UIQ-7分數	术前问卷与评估	UIQ-7(Urinary Impact Questionnaire-7)	患者本次就诊进行泌尿影响简易问卷UIQ-7评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.010	-	CRAIQ-7分數	术前问卷与评估	CRAIQ-7(Colo-Rectal-Anal Impact Questionnaire)	患者本次就诊进行肛门直肠影响简易问卷CRAIQ-7评估的总分數	N	N..3	数字		分
PD02.08.011	-	近半年性生活	术前问卷评估	Sexual Activity in the Past 6 Months	近半年性生活标识	S2	A1	有；无		/
PD02.08.012	-	PISQ-12评估日期	术前问卷评估	Date of PISQ-12 (pelvic organ prolapse/urinary incontinence sexual questionnaire-12)	患者本次就诊进行盆腔脏器脱垂/尿失禁性功能问卷PISQ-12评估日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD02.08.013	-	PISQ-12分數	术前问卷评估	PISQ-12 (pelvic organ prolapse/urinary	患者本次就诊进行盆腔脏器脱垂/尿失禁性功能	N	N..3	数字		分

				incontinence sexual questionnaire-12)	问卷PISQ-12评估的总分数					
--	--	--	--	---------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

5.3 手术信息

手术信息数据元见表 6 手术信息数据元属性表

表 6 手术信息数据元属性表

内部标识符	数据元标识符	数据元名称	子模块	英文名称	说明	数据类型	表示格式	值域	备注	单位
PD03.01.001	-	手术日期	手术信息	Surgery Date	患者进行盆底植入物手术日期的具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD	/	/
PD03.01.002	-	医院名称	手术信息	Hospital Name	患者本次手术所在医院的具体名称	S1	A..50	文本	/	/
PD03.01.003	-	主刀医生	手术信息	Surgeon	患者本次手术主刀医生的姓名	S1	A..50	文本	/	/
PD03.01.004	-	手术术式	手术信息	Surgical Procedure	本次盆底植入物手术的具体名称	S3	AN..15	表 A. 14 盆底植入物手术术式代码表	/	/
PD03.01.005	-	手术入路	手术信息	Surgical Approach	本次盆底植入物手术入路的具体描述	S3	AN..10	表 A. 15 盆底植入物手术入路代码表	/	/
PD03.01.006	-	协和改良重建术	手术信息	Modified Prolift	标识本次手术是否为协和改良盆底重建术(改良Prolift)	S2	A1	是; 否	/	/
PD03.01.007	-	网片放置位置	手术信息	Mesh Placement Location	本次盆底植入物手术网片放置位置的具体描述	S3	A..7	表 A. 16 网片放置位置代码表	/	/
PD03.01.008	-	网片品牌	手术信息	Mesh Manufacturer	使用网片品牌的具体描	S3	AN..10	表 A. 17 网片	/	/

					述			品牌代码表		
PD03.01.009	-	网片型号	手术信息	Mesh type	使用网片型号的具体描述	S1	AN..15	文本		/
PD03.01.010	-	网片编号	手术信息	Mesh Code	使用网片编号的具体描述	S1	AN..50	文本		
PD03.01.011	-	网片缝合与阴道壁的路径	手术信息	Mesh Suturing Path to Vaginal Wall	网片缝合与阴道壁的路径具体描述	S2	A..8	经阴道缝合固定；经腹腔镜缝合固定		/
PD03.01.012	-	网片缝合于阴道壁/宫颈的缝线选择	手术信息	Mesh Suturing Choice for Vaginal Wall/Cervix	网片缝合于阴道壁/宫颈的缝线选择具体描述	S3	AN..15	表 A.18 网片缝合于阴道壁/宫颈的缝线选择代码表		/
PD03.01.013	-	子宫手术	手术信息	Hysterectomy Procedure	本次合并进行子宫手术情况的具体描述	S3	A..12	表 A.19 子宫手术术式代码表		/
PD03.01.014	-	子宫切除手术标志	手术信息	Hysterectomy Indicator	标识患者是否合并进行子宫切除手术	S2	A1	是；否		/
PD03.01.015	-	子宫切除手术方式	手术信息	Hysterectomy Type	本次合并进行子宫切除手术方式的描述	S3	A..10	表 A.20 子宫切除手术方式代码表		/
PD03.01.016	-	抗尿失禁手术标志	手术信息	Anti-Urinary Incontinence Procedure	标识本次是否合并进行抗尿失禁手术	S2	A1	是；否		/
PD03.01.017	-	抗尿失禁手术方式	手术信息	Anti-Urinary Incontinence Procedure Type	本次合并进行抗尿失禁手术方式的描述	S3	AN..12	表 A.21 抗尿失禁术式代码表		/
PD03.01.018	-	合并术式标志	手术信息	Combined Procedure Indicator	标识本次是否进行其他合并术式	S2	A1	是；否		/
PD03.01.019	-	合并术式名称	手术信息	Combined Procedure	本次进行其他合并术式的具体描述	S1	AN..30	表 A.22 合并术式代码表		

PD03.01.020	-	其他手术标志	手术信息	Other Surgical Indicator	标识本次是否进行其他手术	S2	A1	无；有		/
PD03.01.021	-	其他手术术式	手术信息	Other Surgical Procedure	其他手术信息的具体描述	S1	AN..50	文本		/
PD03.02.001	-	手术时间	围术期信息	Surgery Duration	手术时长具体描述	N	N..4	数字		min
PD03.02.002	-	术后住院天数	围术期信息	Postoperative Hospitalization Days	术后住院天数描述	N	N..3	数字		天
PD03.02.003	-	住院费用	围术期信息	Hospitalization Cost	住院费用描述	N	N..10,1	数字		元
PD03.02.004	-	术中出血量	围术期信息	Intraoperative Blood Loss	术中出血量描述	N	N..5	数字		mL
PD03.02.005	-	术前血红蛋白	围术期信息	Preoperative Hemoglobin	术前血红蛋白描述	N	N5,1	数字		g/L
PD03.02.006	-	术后第一次血红蛋白	围术期信息	First Postoperative Hemoglobin	术后第一次血红蛋白描述	N	N5,1	数字		g/L
PD03.02.007	-	术前术后血红蛋白差值	围术期信息	Hemoglobin Difference (Preoperative - Postoperative)	术前术后血红蛋白差值描述	N	N..6	数字		g/L
PD03.02.008	-	术后病率	围术期信息	Postoperative Morbidity	术后病率（指手术24小时后~10天，连续2次相隔4小时测量体温大于38摄氏度）描述	S2	A1	有；无		/
PD03.02.009	-	术后插尿管总天数	围术期信息	Total Days of Postoperative Catheterization	术后插尿管总天数描述	N	N..3	数字		天
PD03.02.010	-	恢复自主排尿时间	围术期信息	Time to Spontaneous Voiding Recovery	术后第几天恢复自主排尿（指术后拔除尿管后自行小便，且残余尿<100ml）	N	N..2	数字		天

PD03.02.011	-	术后残余尿	围术期信息	Postoperative Residual Urine	术后残余尿(如测量多次, 取最小值)	N	N..3	数字		mL
PD03.03.001	-	疼痛标识	疼痛VAS评分	Pain Indicator	有无疼痛标识	S2	A1	有; 无		/
PD03.03.002	-	疼痛部位	疼痛VAS评分	Pain Location	疼痛部位具体描述	S3	A..8	表 A.23 疼痛部位代码表		/
PD03.03.003	-	术后24小时VAS评分(最痛部位)	疼痛VAS评分	24-Hour Postoperative VAS Score (most painful location)	术后24小时VAS评分(最痛部位)评分描述	N	N..2	0~10		分
PD03.03.004	-	术后48小时VAS评分(最痛部位)	疼痛VAS评分	48-Hour Postoperative VAS Score (most painful location)	术后48小时VAS评分(最痛部位)评分描述	N	N..2	0~10		分

5.4 并发症信息

并发症信息数据元见表 7 并发症信息数据元属性表

表 7 并发症信息数据元属性表

内部标识符	数据元标识符	数据元名称	子模块	英文名称	说明	数据类型	表示格式	值域	备注	单位
PD04.01.001	-	并发症标志	术后住院期间并发症	Complication Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现并发症	S2	A1	有; 无		/
PD04.01.002	-	出血>500ml	术后住院期间并发症	Bleeding >500ml	患者术中及术后2周内是否存在出血>500ml	S2	A1	是; 否		/
PD04.01.003	-	血肿标志	术后住院期间并发	Hematoma Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现血肿	S2	A1	是; 否		/

			症							
PD04.01.004	-	血肿大小	术后住院期间并发症	Hematoma Size	标识患者术中及术后2周内出现血肿的大小描述	N	N3,1	数字		cm
PD04.01.005	-	输血标志	术后住院期间并发症	Transfusion Indicator	标识患者术中及术后2周内是否存在输血情况	S2	A1	是；否		/
PD04.01.006	-	感染标志	术后住院期间并发症	Infection Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现感染情况	S2	A1	是；否		
PD04.01.007	-	感染部位	术后住院期间并发症	Infection Site	患者术中及术后2周内出现感染的具体部位描述	S3	A..10	表 A.24 感染部位代码表		/
PD04.01.008	-	泌尿系损伤标志	术后住院期间并发症	Urinary System Injury Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现泌尿系损伤	S2	A1	是；否		
PD04.01.009	-	泌尿系损伤部位	术后住院期间并发症	Urinary System Injury Site	患者术中及术后2周内出现泌尿系损伤的具体部位描述	S2	A2..3	膀胱；尿道；输尿管		/
PD04.01.010	-	急性尿潴留标志	术后住院期间并发症	Acute Urinary Retention Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现急性尿潴留（指拔除尿管后残余尿>100ml，或排尿困难导致2次导尿）	S2	A1	是；否		/
PD04.01.011	-	肠梗阻标志	术后住院期间并发症	Intestinal Obstruction Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现肠梗阻	S2	A1	是；否		/
PD04.01.012	-	肠道损伤标志	术后住院期间并发症	Intestinal Injury Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现肠道损伤	S2	A1	是；否		/
PD04.01.013	-	深静脉血栓	术后住院	Deep Vein	标识患者术中及术后2周	S2	A1	是；否		/

		形成标志	期间并发症	Thrombosis Formation Indicator	内是否出现深静脉血栓形成					
PD04.01.014	-	肺栓塞标志	术后住院期间并发症	Pulmonary Embolism Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现肺栓塞	S2	A1	是；否		/
PD04.01.015	-	肺水肿标志	术后住院期间并发症	Pulmonary Edema Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现肺水肿	S2	A1	是；否		/
PD04.01.016	-	急性或严重性心脏事件标志	术后住院期间并发症	Acute or Severe Cardiac Event Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现急性或严重性心脏事件,如急性心肌梗塞、不稳定性心绞痛等	S2	A1	是；否		/
PD04.01.017	-	脑血管事件标志	术后住院期间并发症	Cerebrovascular Event Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现脑血管事件,如脑卒中	S2	A1	是；否		/
PD04.01.018	-	其他系统并发症标志	术后住院期间并发症	Other Systemic Complications Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现其他系统并发症	S2	A1	是；否		/
PD04.01.019	-	其他系统并发症	术后住院期间并发症	Other Systemic Complications	患者术中及术后2周内出现其他系统并发症的具体描述	S2	A..10	神经；肠道其他情况；备注		cm
PD04.01.020	-	需ICU治疗标志	术后住院期间并发症	ICU Treatment Required Indicator	标识患者术中及术后2周内是否需ICU治疗	S2	A1	是；否		/
PD04.01.021	-	非预期二次手术标志	术后住院期间并发症	Unexpected Secondary Surgery Indicator	标识患者术中及术后2周内是否需要进行非预期二次手术或操作	S2	A1	是；否		/
PD04.01.022	-	非预期二次手术名称	术后住院期间并发症	Unexpected Secondary Surgery	患者术中及术后2周内需要进行非预期二次手术或操作的具体描述	S1	AN..50	文本		/
PD04.01.023	-	死亡标志	术后住院	Mortality Indicator	标识患者术中及术后2周	S2	A1	是；否		/

			期间并发症		内是否死亡					
PD04.01.024	-	其他并发症标志	术后住院期间并发症	Other Complications Indicator	标识患者术中及术后2周内是否出现其他并发症	S2	A1	是；否		/
PD04.01.025	-	其他并发症名称	术后住院期间并发症	Other Complications	患者术中及术后2周内出现的其他并发症描述	S1	AN..50	文本		/
PD04.01.026	-	Clavien-Dindo分级	术后住院期间并发症	Clavien-Dindo Classification	基于国际外科手术并发症严重程度评估系统的术中及术后2周内并发症分级的具体描述	S3	AN2..6	表 A.25 Clavien-Dindo 分级代码表		/
PD04.01.027	-	IUGA/ICS CTS评估时间	术后住院期间并发症	Staging Time	IUGA/ICS CTS评估时间具体描述	D	D8	YYYY-MM-DD		/
PD04.01.028	-	IUGA/ICS CTS 编码分类系统-类别(C)	术后住院期间并发症	IUGA/ICS CTS-Category	IUGA/ICS CTS编码分类系统的并发症类别代码	S3	AN2	表 A.26 IUGA/ICS CTS 编码分类系统-类别代码表		/
PD04.01.029	-	IUGA/ICS CTS 编码分类系统-时间(T)	术后住院期间并发症	IUGA/ICS CTS-Time	IUGA/ICS CTS编码分类系统的并发症出现时间代码	S3	AN2	表 A.27 IUGA/ICS CTS 编码分类系统-时间代码表		
PD04.01.030	-	IUGA/ICS CTS 编码分类系统-部位(S)	术后住院期间并发症	IUGA/ICS CTS-Site	IUGA/ICS CTS编码分类系统的并发症发生位置代码	S3	AN2	表 A.28 IUGA/ICS CTS 编码分类系统-部位代码表		/

6 数据元素索引

按数据元名称的首字母汉语拼音字母顺序索引

数据元名称	内部标识符	页码
B		
BMI	PD01.02.003	3
本次就诊前半年性生活标志	PD02.01.016	8
并发症标志	PD04.01.001	16
病案号/ID号	PD01.01.006	1
C		
Clavien-Dindo分级	PD04.01.026	19
CRADI-8分数	PD02.08.005	11
CRAIQ-7分数	PD02.08.010	12
常住地址-省(自治区、直辖市)	PD01.01.010	1
常住地址-市(地区、州)	PD01.01.011	2
常住地址-县(区)	PD01.01.012	2
肠道损伤标志	PD04.01.012	17
肠梗阻标志	PD04.01.011	17
出生日期	PD01.01.003	1
出血>500ml	PD04.01.002	16
D		
大便失禁(固体为主)	PD02.01.014	8
E		
E-mail	PD01.01.008	1
F		
非预期二次手术标志	PD04.01.021	18
非预期二次手术名称	PD04.01.022	18
肺栓塞标志	PD04.01.014	17
肺水肿标志	PD04.01.015	18
分娩次数	PD01.03.002	3

数据元名称	内部标识符	页码
分娩方式	PD01.03.003	3
分娩史	PD01.03.004	3

G

感染标志	PD04.01.006	17
感染部位	PD04.01.007	17
肛门失禁（气体、液体）	PD02.01.015	8
工作性质	PD01.01.017	2

H

HRT年份	PD01.04.006	4
HRT年数	PD01.04.007	4
合并术式标志	PD03.01.018	14
合并术式名称	PD03.01.019	14
怀孕次数	PD01.03.001	3
患者姓名	PD01.01.001	1
恢复自主排尿时间	PD03.02.010	15
婚姻状况	PD01.01.015	2

I

IUGA/ICS CTS 编码分类系统-部位(S)	PD04.01.030	19
IUGA/ICS CTS 编码分类系统-类别(C)	PD04.01.028	19
IUGA/ICS CTS 编码分类系统-时间(T)	PD04.01.029	19
IUGA/ICS CTS评估时间	PD04.01.027	19

J

急性或严重性心脏事件标志	PD04.01.016	18
急性尿潴留标志	PD04.01.010	17
既往POP手术标志	PD01.09.007	5
既往POP手术类型	PD01.09.008	5
既往病史	PD01.05.001	4

数据元名称	内部标识符	页码
既往抗尿失禁手术标志	PD01.09.005	5
既往抗尿失禁手术方式	PD01.09.006	5
既往其他手术方式	PD01.09.011	6
既往子宫切除标志	PD01.09.001	4
既往子宫切除手术方式	PD01.09.002	4
既往子宫切除手术入路	PD01.09.003	5
既往子宫切除原因	PD01.09.004	5
既往自身组织手术方式名称	PD01.09.010	5
加用合成网片手术方式	PD01.09.009	5
家庭人均收入	PD01.01.018	2
近半年性生活	PD02.08.011	12
居住地类型	PD01.01.009	1
绝经方式	PD01.04.002	3
绝经年份	PD01.04.004	3
绝经年龄	PD01.04.003	3
绝经年数	PD01.04.005	3

K

抗尿失禁手术标志	PD03.01.016	14
抗尿失禁手术方式	PD03.01.017	14
咳嗽、喷嚏后漏尿	PD02.01.005	7
快走、跑跳后漏尿	PD02.01.006	7

L

联系方式	PD01.01.007	1
------	-------------	---

M

泌尿系损伤标志	PD04.01.008	17
泌尿系损伤部位	PD04.01.009	17
民族	PD01.01.014	2

N

数据元名称	内部标识符	页码
脑血管事件标志	PD04.01.017	18
年龄	PD01.01.002	1
尿流率-残余尿	PD02.07.006	11
尿流率-峰值尿流率	PD02.07.003	11
尿流率检查日期	PD02.07.001	11
尿流率-排尿量	PD02.07.004	11
尿流率-排尿时间	PD02.07.005	11
尿流率-平均尿流率	PD02.07.002	11
尿失禁	PD02.01.002	7
尿失禁类型	PD02.01.003	7
尿意急迫	PD02.01.010	8

O

OSUI (隐匿性尿失禁试验)	PD02.06.002	10
OSUI检查日期	PD02.06.001	10

P

PFDI-20分数	PD02.08.002	11
PFDI-20评估日期	PD02.08.001	11
PFIQ-7分数	PD02.08.007	12
PFIQ-7评估日期	PD02.08.006	12
PISQ-12分数	PD02.08.013	12
PISQ-12评估日期	PD02.08.012	12
POPDI-6分数	PD02.08.003	11
POPDI-7分数	PD02.08.008	12
POP-Q评估日期	PD02.02.001	8
POP-Q评估指示点-Aa	PD02.02.002	9
POP-Q评估指示点-Ap	PD02.02.004	9
POP-Q评估指示点-Ba	PD02.02.003	9
POP-Q评估指示点-Bp	PD02.02.005	9
POP-Q评估指示点-C	PD02.02.006	9
POP-Q评估指示点-D	PD02.02.007	9

数据元名称	内部标识符	页码
POP-Q评估指示点-Gh	PD02.02.009	9
POP-Q评估指示点-Pb	PD02.02.008	9
POP-Q评估指示点-TVL	PD02.02.010	9
排便不净感	PD02.01.013	8
排便困难、费力	PD02.01.012	8
排尿不净感	PD02.01.008	7
排尿困难	PD02.01.007	7
盆底肌力牛津分级	PD02.03.001	10
盆腔超声检查日期	PD02.04.001	10
盆腔超声结果	PD02.04.002	10
盆腔器官脱垂分度	PD02.02.011	9

Q

其他并发症标志	PD04.01.024	18
其他并发症名称	PD04.01.025	19
其他手术标志	PD03.01.020	14
其他手术术式	PD03.01.021	14
其他系统并发症	PD04.01.019	18
其他系统并发症标志	PD04.01.018	18
穹隆脱垂分度	PD02.02.015	10

S

身份证件类别代码	PD01.01.004	1
身高	PD01.02.001	3
深静脉血栓形成标志	PD04.01.013	17
生殖道组织物脱出	PD02.01.011	8
食物过敏史	PD01.08.002	4
手术日期	PD03.01.001	13
手术入路	PD03.01.005	13
手术时间	PD03.02.001	14
手术术式	PD03.01.004	13
输血标志	PD04.01.005	17

数据元名称	内部标识符	页码
术后 24 小时 VAS 评分(最痛部位)	PD03.03.003	16
术后 48 小时 VAS 评分(最痛部位)	PD03.03.004	16
术后 SUI/POP 复发标志	PD02.01.001	7
术后病率	PD03.02.008	15
术后残余尿	PD03.02.011	15
术后插尿管总天数	PD03.02.009	15
术后第一次血红蛋白	PD03.02.006	15
术后住院天数	PD03.02.002	15
术前术后血红蛋白差值	PD03.02.007	15
术前血红蛋白	PD03.02.005	15
术中出血量	PD03.02.004	15

T

疼痛标识	PD03.03.001	15
疼痛部位	PD03.03.002	16
体重	PD01.02.002	3
听水声漏尿	PD02.01.009	8

U

UDI-6分数	PD02.08.004	11
UIQ-7分数	PD02.08.009	12

W

网片编号		
网片放置位置	PD03.01.010	13
网片缝合于阴道壁/宫颈的缝线选择	PD03.01.007	13
网片缝合与阴道壁的路径	PD03.01.012	14
网片品牌	PD03.01.008	13
网片型号	PD03.01.009	13
文化程度	PD01.01.016	2
无性生活原因	PD02.01.017	8

数据元名称	内部标识符	页码
X		
吸烟标志	PD01.06.001	4
吸烟频率	PD01.06.002	4
详细地址	PD01.01.013	2
协和改良重建术	PD03.01.006	13
性交困难标志	PD02.01.019	8
性交痛标志	PD02.01.018	8
需ICU治疗标志	PD04.01.020	18
血肿标志	PD04.01.003	16
血肿大小	PD04.01.004	16
Y		
压力性尿失禁SUI分度	PD02.01.004	7
药物过敏史	PD01.08.001	4
医院名称	PD03.01.002	13
阴道后壁膨出分度	PD02.02.013	10
阴道前壁膨出分度	PD02.02.012	9
饮酒标志	PD01.07.001	4
饮酒频率	PD01.07.002	4
Z		
证件号码	PD01.01.005	1
住院费用	PD03.02.003	15
子宫切除手术标志	PD03.01.014	14
子宫切除手术方式	PD03.01.015	14
子宫手术	PD03.01.013	14
子宫脱垂分度	PD02.02.014	10
最大胎儿体重	PD01.03.005	3
*		
1h 尿垫试验	PD02.05.002	10
1h 尿垫试验日期	PD02.05.001	10

附录 A
(资料性)
数据元值域代码表

表 A.1 文化程度代码表

代码	值含义
01	大学及以上
02	高中
03	初中
04	小学及以下

表 A.2 分娩史情况代码表

代码	值含义	说明
01	无	
02	急产	
03	难产	
04	产程延长	
05	巨大儿	$\geq 4000\text{g}$

表 A.3 既往子宫切除手术入路代码表

代码	值含义
01	腹腔镜 (机器人辅助)
02	开腹
03	阴式
99	其他

表 A.4 既往子宫切除原因代码表

代码	值含义
01	子宫肌瘤
02	子宫腺肌症
03	脱垂子宫
04	内膜不典型增生
05	宫颈病变
99	其他

表 A.5 既往自身组织手术方式名称代码表

代码	值含义
01	阴道前壁修补术
02	阴道后壁修补术
03	骶棘韧带固定术 (SSLF)
04	高位骶韧带悬吊术 (HUS)
99	其他

表 A.6 既往其他手术方式代码表

代码	值含义

01	无
02	宫颈锥切术
03	卵巢/输卵管手术
04	绝育术
05	宫颈截除
99	其他

表 A. 7 无性生活原因代码表

代码	值含义
01	性交痛
02	脱垂
03	尿失禁
04	年龄
05	丧偶/离异
06	其他导致性欲减退或无性生活的原因

表 A. 8 POP-Q 分度代码表

代码	值含义
01	0
02	I
03	II
04	III
05	IV

表 A. 9 肌力分级代码表

代码	值含义
01	0
02	I
03	II
04	III
05	IV

表 A. 10 盆腔超声表现代码表

代码	值含义
01	正常
02	子宫肌瘤
03	卵巢囊肿
04	绝经后内膜厚>5mm
99	其他

表 A. 11 盆底植入物手术术式代码表

代码	值含义
01	经阴道植入合成网片盆底重建术 (TVM)
02	子宫骶骨固定术
03	阴道骶骨固定术
04	宫颈骶骨固定术

05	髂耻韧带悬吊术 (缝合宫颈)
06	髂耻韧带悬吊术 (缝合阴道残端)
07	腹腔镜下侧腹壁悬吊术 (LLS, 或Dubisson手术)
99	其他

表 A. 12 盆底植入物手术入路代码表

代码	值含义
01	开腹
02	阴式
03	腹腔镜 (多孔)
04	腹腔镜 (单孔)
05	腹腔镜 (机器人辅助)
06	经阴道联合腹腔镜
07	腹腔镜 (机器人辅助) 辅助经阴道
08	腹腔镜 (VNOTE)
99	其他

表 A. 13 网片放置位置代码表

代码	值含义
01	前盆腔
02	顶端 (中盆腔)
03	后盆腔
04	全盆腔

表 A. 14 网片品牌代码表

代码	值含义
01	钛乐 (Tiloop)
02	强生
03	巴德 (AVAULATA)
04	康蒂娜
05	赫美
06	德迈
07	轻盈
08	巴博 (POP-UP)
09	韩国 (DOWMEICS) TOT
10	普瑞斯特 (PRESTIGEMEDICARE) DRY-TOT
99	其他

表 A. 15 网片缝合于阴道壁/宫颈的缝线选择代码表

代码	值含义
01	可吸收缝线, 品牌型号
02	不可吸收缝线, 品牌型号
03	倒刺线, 品牌型号
99	其他

表 A. 16 子宫手术术式代码表

代码	值含义
01	保留子宫（不做宫颈截除）
02	全子宫切除
03	次全子宫切除
04	宫颈截除
05	子宫切除史

表 A. 17 子宫切除手术方式代码表

代码	值含义
01	开腹
02	阴式
03	腹腔镜（机器人辅助）
04	腹腔镜（机器人辅助）辅助经阴道

表 A. 18 抗尿失禁术式代码表

代码	值含义
01	否
02	TVT
03	TVT-E
04	TVT-O
05	TOT-abbrev
06	经腹Burch术
07	经腹腔镜Burch术
99	其他

表 A.19 合并术式代码表

代码	值含义
01	阴道前壁修补术（VP-Anterior）
02	阴道后壁修补术（VP-Posterior）
03	骶前（骶骨-阴道/宫颈）固定术（SC）
04	骶棘韧带固定术（SSLF）
05	高位骶韧带悬吊术（HUS）
06	坐骨棘筋膜固定术（ISFF）
07	会阴体重建
08	附件切除
09	会阴体修补
99	其他

表 A. 20 疼痛部位代码表

代码	值含义
01	大腿根部
02	会阴部

03	臀部
04	阴道内
05	腰骶部
99	其他

表 A. 21 感染部位代码表

代码	值含义
01	腹盆腔感染或浓肿
02	泌尿系
03	生殖道
04	骨及周围肌肉
99	其他

表 A. 22 Clavien-Dindo 分级代码表

代码	值含义
01	I级
02	II级
03	IIIa级
04	IIIb级
05	IVa级
06	IVb级
07	V级

表 A. 23 IUGA/ICS CTS 编码分类系统-类别代码表

代码	值含义
01	1A
02	1B
03	1C
04	1D
05	2A
06	2B
07	2C
08	2D
09	3A

10	3B
11	3C
12	3D
13	4A
14	4B
15	4C
16	5A
17	5B
18	5C
19	5D
20	6A
21	6B
22	6C
23	6D
24	7A
25	7B
26	7C

表 A. 24 IUGA/ICS CTS 编码分类系统-时间代码表

代码	值含义
01	T1
02	T2
03	T3
04	T4

表 A. 25 IUGA/ICS CTS 编码分类系统-部位代码表

代码	值含义
01	S0
02	S1
03	S2
04	S3
05	S4
06	S5

参 考 文 献

- [1] 中华医学会妇产科学分会妇科盆底学组. 女性盆底重建手术植入物并发症登记中国专家共识[J]. 中华妇产科杂志, 2023, 58(8):576-581. DOI:10.3760/cma.j.cn112141-20230119-00020.
- [2] 中华医学会妇产科学分会妇科盆底学组. 盆底重建手术网片或吊带暴露并发症诊治的中国专家共识[J]. 中华妇产科杂志, 2021, 56(5):305-309. DOI:10.3760/cma.j.cn112141-20210102-00003.
- [3] 中华医学会妇产科学分会妇科盆底学组. 盆腔器官脱垂的中国诊治指南（2020年版）[J]. 中华妇产科杂志, 2020, 55(5):300-306. DOI:10.3760/cma.j.cn112141-20200106-00016.
- [4] GB/T 18391.3 元数据注册系统（MDR）第3部分: 注册系统元模型与基本属性