

T/BIA

团体标准

T/BIA 41—2025

甲状腺疾病中西医结合诊疗数据集  
亚急性甲状腺炎

Data set of integrated Chinese and Western medicine diagnosis and treatment of  
thyroid diseases-subacute thyroiditis

征求意见稿

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

北京信息化协会 发布

## 目 次

前 言 .....	II
引 言 .....	III
1. 范围 .....	1
2. 规范性引用文件 .....	1
3. 术语和定义 .....	1
4. 内部标识符编码规则 .....	2
5. 数据元模块划分 .....	2
6. 数据元 .....	3
6.1 人口学及社会经济学特征子集 .....	3
6.2 健康史子集 .....	9
6.3 主诉与症状子集 .....	13
6.4 体格检查子集 .....	17
6.5 临床辅助检查子集 .....	19
6.6 实验室检查子集 .....	26
6.7 医学诊断子集 .....	38
6.8 计划与干预子集 .....	42
6.9 医学评估子集 .....	48
6.10 不良事件子集 .....	50
7 数据元值域代码表 .....	52
参考文献 .....	55
索引 .....	56

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京信息化协会提出并归口。

本文件起草单位：北京中医药大学孙思邈医院、海南医科大学、国家人口健康科学数据中心、北京中医药大学深圳医院（龙岗）、广东省中医院海南医院、陕西省中西医结合医院西安市第五医院、北京市垂杨柳医院、海南省人民医院、江苏省第二中医院、陕西中医药大学附属医院、云南省中医医院、辽宁中医药大学附属医院、黄浦区香山中医医院、山西省中西医结合医院、兰州市第二人民医院、湖南省中医院、浙江中医药大学附属第二医院、芜湖市中医医院、湖北省中医院、暨南大学附属顺德医院、陕西中医药大学第二附属医院、中国医学科学院肿瘤医院、河南中医药大学、西安市中医医院、北京中医药大学、榆林市中医医院、新疆医科大学第七附属、内蒙古自治区国际蒙医医院、河南中医药大学第一附属医院、陕西省中医医院、贵州省黔西南州中医院、上海市中医医院、内蒙古自治区中医医院、北京中医药大学房山医院、广西中医药大学第一附属医院、海南医科大学第一附属医院、赤峰市敖汉旗医院、北京市丰台中西医结合医院、甘肃省中医院、西安交通大学、火箭军特色医学中心、北京中医药大学东直门医院、中国医学科学院医学信息研究所、北京中医药大学东方医院、西安高新医院。

本文件主要起草人：丁治国、周伟、祁烁、陈玉林、王岚、户蕊、薛路平、张桐、骆淳、贺人杰、郑哲、张胜发、罗葳、张晓宇、王嘉阳、朱昕阳、林燕、李哲、鲍玉晓、曹拥军、蔡媛媛、代芳、闫慧贤、柴旭兵、陈爱玲、陈开宁、狄红杰、董秀娟、段玉红、邓德强、范源、宫成军、顾建华、郭志芹、侯红叶、胡剑卓、胡江、胡素颖、华川、姜越、雷焯、李德志、李明煜、李智、刘霞、卢雪玲、潘海格、潘研、沈璐、沈巍、宋春英、陶枫、王斌、王权、王素梅、王小平、王振刚、魏淑凤、肖欢、肖洋、徐江红、徐晓光、徐先发、杨扬、张东鹏、张杰、张武平、周静威、邹本良、周新建、周英华、左新河

## 引言

亚急性甲状腺炎作为临床常见的甲状腺炎症性疾病，是常见的甲状腺疾病之一，其中西医诊疗过程存在数据管理标准缺乏、数据元描述不规范、数据难以共享等问题。本文件描述了我国亚急性甲状腺炎中西医结合诊疗基本数据元标准，旨在规范亚急性甲状腺炎中西医结合诊疗数据在收集、存储、发布、交换等应用中的一致性和可比性，推动数据的交换、统计和共享。

使用者可根据使用场景从本文件中选取适用的数据元，当亚急性甲状腺炎继发甲状腺毒症或甲状腺功能减退症时，可同时参照相关数据集。使用者无需采取本标准中全部字段内容，但相应的数据元使用应符合本标准规范要求。

本标准以亚急性甲状腺炎病例信息和病例随访情况中各记录项为对象，以数据元为标识单元，按照摘要式目录格式编制。

# 甲状腺疾病中西医结合诊疗数据集 亚急性甲状腺炎

## 1. 范围

本文件规定了亚急性甲状腺炎中西医结合诊疗数据集,包括内部标识符编码规则、数据元模块划分、数据元和数据元值域代码表。

本文件适用于医疗机构、科研院所、管理部门等在采集、存储、共享和管理亚急性甲状腺炎中西医结合诊疗数据时的基本数据元规范,旨在满足数据交换、统计和共享的需求,促进中西医结合诊疗行业的规范化发展。

## 2. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR)第1部分:框架

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码

GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码

GB/T 2659.1-2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分:国家和地区代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4761 家庭关系代码

GB/T 6565-2015 职业分类与代码

WS 370-2022 卫生健康信息基本数据集编制标准

## 3. 术语和定义

GB/T 18391.1 和 WS 370-2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**亚急性甲状腺炎** Subacute thyroiditis, ST

亚急性甲状腺炎是一种与病毒感染相关的自限性甲状腺炎症性疾病,急性起病,临床以甲状腺区疼痛、触痛伴放射痛,甲状腺毒症表现以及炎症指标升高为主要特征。

### 3.2

**数据元** data element DE

用一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源: GB/T 18391.1-2009,3.3.8]

## 3.3

**内部标识符**

内部标识符指数据元在某特定数据集中的唯一标识代码。

[来源：WS 370-2022, 7.3.1]

## 4. 内部标识符编码规则

内部标识符采用长度为10位的字母数字混合码，含2位“.”。按数据集首字母缩写、模块代码、类别代码、顺序号从左至右顺序排列。内部标识符结构见图1。




图1 内部标识符编码规则

内部标识符编码应符合下列规则。

- 数据集首字母缩写：用3位大写英文字母表示。
- 模块代码：用2位数字表示，数字大小无含义，从01开始顺序编码。
- 类别代码：用2位数字表示，数字大小无含义，在模块内进行排序，从01开始顺序编码。模块代码与类别代码之间加“.”区分。
- 顺序号：用3位数字表示，数字大小无含义，在类别内进行排序，从001开始顺序编码。类别代码与顺序号之间加“.”区分。

## 5. 数据元模块划分

本文件的数据元可划分为10个模块，其中包括：人口学及社会经济学特征、健康史、主诉与症状、体格检查、临床辅助检查、实验室检查、计划与干预、医学诊断、医学评估、不良事件。

每个模块中可划分为若干类别，如健康史分为个人及家族史、现病史、既往史等。每个模块和类别有若干数据元。

## 6. 数据元

## 6.1 人口学及社会经济学特征子集

人口学及社会经济学特征的数据元专用属性见表 1。

表 1 人口学及社会经济学特征子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE01.01.001	DE02.01.039.01	人口学信息	患者姓名	patient's name	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	A..50	—	S1	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.002	DE02.01.010.00	人口学信息	电话号码	Telephone number	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	AN..20	—	S1	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.003	DE02.01.030.02	人口学信息	患者身份证件号码	Patient ID card number	患者的身份证件上的唯一法定标识符	AN..18	—	S1	—	WS/T 363.3-2023

TDE01.01.004	DE02.01.015.00	人口学 信息	国籍	nationality	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	AN..3	GB/T 2659.1 -2022	S3	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.005	DE02.01.005.00	人口学 信息	出生日期	date of birth	个体出生当日的公元纪年日期	D8	—	D	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.006	DE02.01.026.00	人口学 信息	年龄	age	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度,计量单位为岁	N3	—	N	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.007	DE02.01.040.00	人口学 信息	性别代码	sexual distinction	个体生理性别在特定编码体系中的代码	N1	GB/T 2261.1 -2003	S3	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.008	DE02.01.025.00	人口学 信息	民族	nation	个体所属民族在特定编码体系中的代码	N2	GB/T 3304-1 991	S3	—	WS/T 363.3-2023

TDE01.01.009	DE04.10.167.00	人口学 信息	身高	stature	个体身高的测量值, 计量单位为 cm	N4..5,1	—	N	cm	WS/T 363.7-2023
TDE01.01.010	DE04.10.188.00	人口学 信息	体重(kg)	weight(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	N3..6,2	—	S3	kg	WS/T 363.7-2023
TDE01.01.011	DE08.10.026.00	人口学 信息	科室名称	Department name	标识个体在医院就 诊的科室名称	AN..50	—	S1	—	WS/T 363.14-2023
TDE01.01.012	DE06.00.196.00	人口学 信息	初诊标志代 码	Sign code for initial diagnosis	患者是否因该疾病 首次就诊的分类代 码	N1	1.初诊 2.复诊	S2	—	WS/T 363.12-2023
TDE01.01.013	DE04.50.001.00	人口学 信息	ABO 血型代 码	The ABO blood group code	患者 ABO 血型类别 在特定编码体系中的 编码	N1	CV04. 50.005	S3	—	WS/T 363.9-2023
TDE01.01.014	DE04.50.010.00	人口学 信息	Rh 血型代码	The Rh blood group code	患者按照 Rh 血型系 统决定的血型在特 定分类中的代码	N1	CV04. 50.020	S3	—	WS/T 363.9-2023

TDE01.01.015	DE02.01.018.00	人口学 信息	婚姻状况代 码	Marriage status code	个体当前婚姻状况 代码	N2	GB/T 2261.2 -2003	S3	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.016	DE26.01.001.44	人口学 信息	患者工作状 况类别代码	Subject status class code	患者工作状况类别 代码	N1	1.退休 2.现就 业 3.无 业	S2	—	T/GDPHA 026-2021
TDE01.01.017	DE08.10.007.00	人口学 信息	工作单位名 称	Name of work unit	个体工作单位的组 织机构名称	AN..70	—	S1	—	WS/T 363.14-2023
TDE01.01.018	DE02.01.052.00	人口学 信息	职业类别代 码	Career category code	个体从事职业所属 类别在特定编码体 系中的代码	AN..3	GB/T 6565-2 015	S3	—	WS/T 363.3-2023
TDE01.01.019	DE03.00.008.00	人口学 信息	从事职业工 种描述	Description of the occupation of work	个体所从事工作种 类的详细描述	AN..200	—	S1	—	WS/T 363.5-2023
TDE01.01.020	—	人口学 信息	出生地址-省- 市-县	Place of birth-provinc e-city-count	患者出生地详细地 址（出生地中的省、 自治区或直辖市名	AN..70	—	S1	—	—

				y	称, 市、地区或州的名称, 出生地址中的县、县级市、区名称)					
TDE01.01.021	—	人口学信息	现住地址-省-市-县	Current residence address-province-city-county	患者现住详细地址(住地址中的省、自治区或直辖市名称, 市、地区或州的名称, 现住地址中的县、县级市、区名称)	AN..70	—	S1	—	—
TDE01.01.022	DE02.10.024.00	人口学信息	联系人与患者的关系代码	Contact person and contact-patient relationship code	联系人与患者之间的关系类别代码	N2	GB/T4761-2008	S3	—	WS 445.10-2014
TDE01.01.023	DE02.01.010.11	人口学信息	联系人电话号码	Contact telephone number	联系人的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	AN.20	—	S1	—	WS/T 363.3-2023

TDE01.01.024	DE01.00.014.00	人口学信息	住院号	admission number(AD)	按照某一特定编码规则赋予住院对象的顺序号	AN..18	—	S1	—	WS/T 363.2-2023
TDE01.01.025	DE06.00.092.00	人口学信息	入院日期时间	Date of admission	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	WS/T 363.12-2023
TDE01.01.026	DE06.00.017.00	人口学信息	出院日期时间	Date of discharge	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	WS/T 363.12-2023
TDE01.01.027	DE02.01.039.00	人口学信息	医师签名	physician's signature	医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	A..50	—	S1	—	WS 4452-2014

## 6.2 健康史子集

健康史子集的数据元专用属性见表 2。

表 2 健康史子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE02.01.001	DE03.00.081.00	个人及 家族史	饮食习惯代 码	Eating habits code	个体饮食习惯在特 定编码体系中的代 码	N1	CV03. 00.107	S3	—	WS/T 363.5-2023
TDE02.01.003	DE03.00.071.00	个人及 家族史	吸烟频率代 码	Smoking frequency code	个体现在吸烟频率 在特定编码体系中 的代码	N1	CV03. 00.101	S3	—	WS/T 363.5-2023
TDE02.01.004	DE03.00.076.00	个人及 家族史	饮酒频率代 码	Alcohol consumption frequency code	个体饮酒的频率在 特定编码体系中的 代码数	N..2	CV03. 00.104	S3	—	WS/T 363.5-2023
TDE02.01.005	DE03.00.083.00	个人及 家族史	有危险因素 接触职业描 述	Occupationa l description of exposure to hazard factors	有危险因素接触职 业描述	AN..200	—	S1	—	WS/T 363.5-2023
TDE02.01.007	DE02.10.022.00	个人及	过敏史	Allergy	患者既往发生过敏	AN..1000	—	S1	—	T/CIATCM

		家族史		history	情况的详细描述					013-2019
TDE02.01.008	DE05.01.022.00	个人及家族史	过敏源代码	Allergy source code	诱发个体过敏性疾病的物质在特定编码体系中的编码	N..3	CV05.01.038	S3	—	WS/T 363.10-2023
TDE02.01.009	DE02.10.098.00	个人及家族史	婚育史	Marital and childbearing history	对患者婚育史的详细描述	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.4-2023
TDE02.01.010	DE02.10.102.00	个人及家族史	月经史	Menstrual history	对患者月经史的详细描述	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.4-2023
TDE02.01.011	DE02.10.103.00	个人及家族史	家族史	Family history	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.4-2023
TDE02.01.012	—	个人及家族史	甲状腺病家族史标志	Family history of thyroid disease marker	标识患者是否有与其3代以内有或无血缘关系的亲属患有甲状腺病的标志	T/F	—	L	—	—
TDE02.03.028	—	现病史	是否有上呼吸道感染前	Are there any	标识个体是否有上呼吸道感染前驱症	T/F	—	L	—	—

			驱症状	prodromal symptoms of an upper respiratory tract infection	状					
TDE02.03.029	—	现病史	前驱感染具体病原体	Specific pathogen of the preceding infection	前驱感染具体病原体的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE02.03.030	—	现病史	症状发生与前驱感染的时间间隔	Time interval between symptom onset and prior infection	症状发生与前驱感染的时间间隔	N..3	—	N	—	—
TDE02.03.001	DE02.10.A17.00	既往史	既往病史标志	Past medical history marker	标识患者有无既往健康状况及重要相关病史	T/F	—	L	—	T/CIATCM 066-2020

TDE02.03.002	DE02.10.099.00	既往史	既往史	Past medical history (PMH)	既往健康状况及重要相关病史的描述	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.4-2023
TDE02.03.003	—	既往史	甲状腺疾病史	History of thyroid disease	标识既往患者有无甲状腺疾病病史	T/F	—	L	—	—
TDE02.03.004	—	既往史	甲状腺疾病史描述	History of thyroid disease is described	既往患者甲状腺病史的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE02.03.005	—	既往史	内分泌疾病（除甲状腺疾病）史	History of endocrine disorders (excluding thyroid disease)	标识患者既往有无除甲状腺疾病的其他内分泌疾病病史	T/F	—	L	—	—
TDE02.03.006	—	既往史	内分泌疾病（除甲状腺疾病）史描述	History of endocrine disease (except thyroid)	既往患者内分泌疾病（除甲状腺疾病）病史的描述	AN..1000	—	S1	—	—

				disease) is described						
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

### 6.3 主诉与症状子集

主诉与症状子集的数据元专用属性见表3。

表3 主诉与症状子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE02.02.001	DE02.10.071.00	现病史	现病史	History of present illness (HPI)	对患者当前所患疾病情况的详细描述	AN..200	—	S1	—	WS/T 363.4-2023
TDE03.01.001	DE04.01.119.00	主诉	主诉	Chief complaint	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	AN..200	—	S1	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.002	DE04.01.005.00	主诉	出现症状日期	Date of symptom onset	个体出现某项症状当日的公元纪年日期	D8	—	D	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.003	DE04.01.018.00	主诉	发病日期时间	Date and time of onset of illness	疾病发病症状的首次出现的公元纪年日期和时间的完整描述	DT15	—	DT	—	WS/T 363.6-2023

TDE03.01.004	DE04.01.001.00	主诉	便秘标志	Signs of constipation	标识个体是否有便秘症状	T/F	—	L	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.005	DE04.01.007.00	主诉	大便次数(次/d)	Frequency of defecation (times per day)	个体回顾每天大便的次数, 计量单位为次/d	N..2	—	N	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.006	DE04.01.022.00	主诉	腹泻标志	Diarrhea indicator	标识个体是否有腹泻症状	T/F	—	L	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.007	DE04.01.023.00	主诉	腹泻次数(次/d)	Frequency of diarrhea (times per day)	个体某段时间内腹泻次数的累计值	N..2	—	N	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.008	DE04.01.008.00	主诉	盗汗标志	Night sweats sign	标识个体是否有盗汗症状	T/F	—	L	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.009	DE04.01.011.00	主诉	多梦标志	Dream symbol	标识个体是否有多梦症状	T/F	—	L	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.011	DE04.01.030.00	主诉	精神症状代码	Code for mental symptoms	个体存在的精神症状在特定编码体系中的代码	N2	WS364.6 CV04.01.009	S3	—	WS/T 363.6-2023

							精神症 状代码 表			
TDE03.01.012	DE04.01.056.00	主诉	全天睡眠时 长(min)	Total sleep duration (minutes)	通常一天内,中午及 其他时间睡眠的时 间长度,计量单位为 min	N..4	—	N	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.013	DE04.01.112.00	主诉	症状/体征发 作持续天数	Duration of symptom/ma nifestation occurrence (in days)	个体某症状/体征发 作的持续天数,计量 单位为 d	N..5	—	N	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.014	DE04.01.113.00	主诉	症状/体征发 作次数	Frequency of symptom/ma nifestation occurrence	标识距离上次随访 期间个体某症状/体 征发作的次数	N..5	—	N	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.01.015	DE04.01.114.00	主诉	症状/体征发 作开始日期	Date of onset of symptoms/si gns	个体某症状/体征发 作日的公元纪年日 期	D8	—	D	—	WS/T 363.6-2023

TDE03.01.016	DE04.01.115.00	主诉	症状持续时间(min)	Duration of symptoms (minutes)	某症状发作的持续时间，计量单位为min	N..3	—	N	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.02.001	DE04.01.116.00	症状	症状编码	Symptom Coding	个体的症状在特定编码体系中的代码	AN..18	—	S3	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.02.002	DE04.01.117.00	症状	症状描述	Symptom description	对个体出现症状的详细描述	AN..200	—	S1	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.02.003	DE04.01.118.00	症状	症状名称	Symptom Name	个体出现的临床主要症状的名称	AN..50	—	S1	—	WS/T 363.6-2023
TDE03.02.043	—	症状	发热标志	fever sign	标识个体是否有发热症状	T/F	—	L	—	—
TDE03.02.005	—	症状	颈部疼痛标志	Cervical pain marker	标识个体是否有颈部疼痛症状	T/F	—	L	—	—
TDE03.02.044	—	症状	颈部压痛标志	Tenderness sign in the neck	标识个体是否有颈部压痛症状	T/F	—	L	—	—
TDE03.02.045	—	症状	吞咽疼痛标志	Swallowing pain marker	标识个体是否有吞咽疼痛症状	T/F	—	L	—	—

TDE03.02.046	—	症状	疼痛性质描述	Description of the nature of the pain	对个体疼痛性质的详细描述	AN..200	—	S1	—	—
TDE03.02.047	—	症状	病程分期标志	stage of disease	标识个体的病程分期	N1	1.甲亢期 2.甲减期 3.恢复期	S2	—	—

#### 6.4 体格检查子集

体格检查子集的数据元专用属性见表 4。

表 4 体格检查子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE04.01.001	DE51.02.002.00	体格检查	一般状况检查异常标志	General condition examination abnormality marker	标识受检者一般状况检查是否异常	T/F	—	L	—	T/CMDA 003-2020
TDE04.01.002	DE04.10.219.00	体格检查	一般状况检查结果	General condition	对患者一般状况检查结果的详细描述,	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.7-2023

				examination findings	包括其发育状况、营养状况、体位、步态、面容与表情、意识,检查能否合作等。					
TDE04.01.003	—	体格检查	体格检查异常标志	Physical examination abnormality marker	标识患者体格检查是否异常	T/F	—	L	—	—
TDE04.01.004	DE04.10.258.00	体格检查	体格检查	Physical examination	由接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述,包括主要的阳性体征和必要的阴性体征。	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.7-2023
TDE04.01.005	—	体格检查	甲状腺疾病专科检查异常标志	Specialist examination abnormality marker	标识患者甲状腺疾病专科检查是否异常	T/F	—	L	—	—
TDE04.01.006	DE08.10.061.00	体格检查	专科情况	Specialist situation	根据专科需要对患者进行专科特殊检查结果的详细描述。	AN..1000	—	S1	—	WS/T 363.14-2023

TDE04.01.016	DE04.10.120.00	体格检查	面色描述	Description of complexion	对个体面色观察结果的简要描述	AN..100	—	S1	—	WS/T 363.7-2023
TDE04.01.017	DE05.01.515.00	体格检查	舌象诊断标志	Tongue diagnosis signs	标识个体是否有舌象诊断	T/F	—	L	—	T/CIATCM 002.7-2019
TDE04.01.018	DE05.01.516.00	体格检查	中医舌象诊断信息分类代码	TCM tongue diagnosis information classification codes	中医临床舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	AN23..	—	S3	—	T/CIATCM 002.7-2019
TDE04.01.019	DE05.01.526.00	体格检查	脉象诊断标志	Pulse diagnosis signs	标识个体是否有脉象诊断	T/F	—	L	---	T/CIATCM 002.7-2019
TDE04.01.020	DE05.01.530.00	体格检查	中医基本脉象诊断信息代码	TCM basic pulse diagnosis information codes	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	AN10..	—	S3	—	T/CIATCM 002.7-2019

## 6.5 临床辅助检查子集

临床辅助检查子集的数据元专用属性见表 5。

表 5 临床辅助检查子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE05.01.001	—	影像学检查	甲状腺及颈部淋巴结超声检查标志	Thyroid ultrasound examination marker	患者是否进行甲状腺超声检查	T/F	—	L	—	—
TDE05.01.002	—	影像学检查	甲状腺及颈部淋巴结超声检查结果是否正常	Whether the ultrasound findings of the thyroid gland and cervical lymph nodes were normal	患者甲状腺及颈部淋巴结超声检查结果是否正常	N1	1.正常 2.异常 3.其他	S2	—	—
TDE05.01.003	—	影像学检查	甲状腺及颈部淋巴结超声结果描述	Thyroid ultrasound findings description	对患者甲状腺超声结果的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.01.004	—	影像学检查	甲状腺超声造影检查标	Thyroid ultrasound	患者是否进行甲状腺超声造影检查	T/F	—	L	—	—

			志	contrast-enhanced examination marker						
TDE05.01.005	—	影像学检查	甲状腺超声造影检查结果	Whether the results of thyroid ultrasound angiography are normal	患者甲状腺超声造影检查结果是否正常	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE05.01.006	—	影像学检查	甲状腺超声造影结果描述	Results of the thyroid gland by CEUS	患者甲状腺超声造影结果	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.01.028	—	影像学检查	甲状腺超声下“片状低回声区”或“洗出征”描述标志	The description sign of "patchy hypoechoic area" or "wash-out	患者甲状腺超声结果是否有“片状低回声区”或“洗出征”描述标志	T/F	—	L	—	—

				sign" in thyroid ultrasound						
TDE05.01.007	—	影像学检查	X 射线检查结果	X-ray examination marker	患者 X 射线检查是否正常（包括胸片气管相等）	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE05.01.008	UDE0083764	影像学检查	X 射线检查结果	X-ray examination findings description	X 射线的检测结果的详细描述	BY	—	BY	—	T/BIA 11-2023
TDE05.01.009	—	影像学检查	磁共振检查结果	Results of the MR examination	患者磁共振检查是否正常	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE05.01.010	—	影像学检查	磁共振检查结果描述	MRI examination findings description	对患者磁共振检查结果的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.01.011	—	影像学检查	甲状腺 CT 检查结果	Results of the thyroid gland by CT examination	患者甲状腺 CT 检查结果是否正常	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—

TDE05.01.012	—	影像学检查	甲状腺 CT 检查结果描述	Thyroid CT scan findings description	对患者甲状腺 CT 检查结果的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.04.001	—	内镜检查	电子喉镜结果	Results of the electronic laryngoscope	患者电子喉镜检查结果是否正常	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE05.04.001	—	内镜检查	电子喉镜检查结果描述	Description of the results of the electronic laryngoscope	对患者电子喉镜检查结果的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.02.001	DE04.30.006.00	病理检查	病理检查标志	Pathological examination marks	标识着对患者是否进行病理检查的标志	T/F	—	L	—	WS/T 363.8-2023
TDE05.02.002	DE06.00.187.00	病理检查	病理检查部位	Pathological examination site	病理检查部位的名称	AN..30	—	S1	—	WS 539-2017

TDE05.02.003	—	病理检查	是否进行穿刺病理检查	For puncture grade pathological examination	标识着对患者是否进行穿刺病理检查的标志	T/F	—	L	—	—
TDE05.02.004	—	病理检查	穿刺操作过程描述	Description of the thorn operation procedure	穿刺类别、部位及穿刺过程的描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.02.005	—	病理检查	甲状腺细针穿刺(FNAC)和细胞学检查	Fine needle aspiration(FNAC) and cytology of thyroid	受检者甲状腺细针穿刺(FNAC)和细胞学检查结果	AN..200	—	S1	—	—
TDE05.02.006	—	病理检查	甲状腺粗针穿刺(CNB)和组织学检查	Crude thyroid needle aspiration (CNB) and histological examination	受检者甲状腺粗针穿刺(NCB)和组织学检查结果	AN..200	—	S1	—	—
TDE05.02.007	—	病理检查	甲状腺组织	Abnormal	患者组织病理学检查	T/F	—	L	—	—

		查	病理学检查 异常标志	mark on thyroid histopatholo gy	检查结果是否正常					
TDE05.02.008	—	病理检 查	组织病理学 检查(甲状腺 组织)	Histopatholo gical examination (thyroid tissue)	在甲状腺刺激试验 中,局部甲状腺组织 病理学检查结果,并 提供病理照片	BY	—	BY	—	—
TDE05.02.009	—	病理检 查	甲状腺细胞 病理学检查 异常标志	Ababnormal abnormalitie s in thyroid cells	患者甲状腺细胞病 理学检查异常标志	T/F	—	L	—	—
TDE05.02.010	—	病理检 查	甲状腺细胞 病理学检查 结果描述	Description of thyroid cell pathology examination results	受检者甲状腺常规 细胞病理学检查结 果的具体描述	AN..100	—	S1	—	—
TDE05.02.011	—	病理检 查	基因测序异 常标志	Abnormal markers of	患者基因学检查是 否异常	T/F	—	L	—	—

				gene sequencing						
TDE05.02.012	—	病理检查	基因测序结果	Gene sequencing results	受检者人体生物学样本经基因测序检查的诊断结果的完整描述。	AN..500	—	S1	—	—
TDE05.03.001	—	其他检查	甲状腺核素检测	Thyroid radionuclide imaging	通过检测甲状腺核素，估患者甲状腺功能和结构的检查结果描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE05.03.002	DE04.30.043.00	其他检查	心电图检查结果	Electrocardiogram results	对患者心电图检查结果的详细描述	AN..1000	—	S1	—	—

## 6.6 实验室检查子集

实验室检查子集的数据元专用属性见表 6。

表 6 实验室检查子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
-------	--------	---	-------	------	----	------	----	------	------	------

TDE06.01.001	DE04.50.140.00	实验室 检查	检验日期	Test date	检验项目执行当天的 公元纪年日期的 完整描述	D8	—	D	—	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.002	—	实验室 检查	血常规检测 结果情况代 码	Blood routine test result status code	受检者血常规检测 结果情况代码	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE06.01.003	DE04.50.015.00	实验室 检查	白细胞计数 值(G/L)	White blood cell count (WBC)(G/L )	受检者单位容积血 液中白细胞数量值, 计量单位为 G/L	N..4,1	—	N	g/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.004	DE04.50.124.00	实验室 检查	中性粒细胞 百分率(%)	Neutrophil percentage (%)	受检者血液中中性 粒细胞占粒细胞的 百分比,计量单位 为%	N..5,2	—	N	%	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.005	DE04.50.038.00	实验室 检查	淋巴细胞百 分率(%)	Lymphocyte percentage (%)	受检者血液中淋巴 细胞占白细胞的百 分比,计量单位为%	N..5,2	—	N	%	WS/T 363.9-2023

TDE06.01.006	—	实验室 检查	单核细胞比 率(%)	Monocyte percentage (%)	单核细胞血液单位 粒浓度的绝对值计 数和百分率计数	N..14,4	—	N	%	T/CHIA 15.4-2020
TDE06.01.007	DE04.50.078.00	实验室 检查	嗜酸性粒细 胞百分率(%)	Eosinophil percentage (%)	个体血液中嗜酸性 粒细胞占粒细胞的 百分比, 计量单位 为%	N..5,2	—	N	%	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.008	DE04.50.077.00	实验室 检查	嗜碱性粒细 胞百分率(%)	Basophil percentage (%)	血液中嗜碱性粒细 胞占粒细胞的百分 比, 计量单位为%	N..5,2	—	N	%	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.009	DE51.03.012.00	实验室 检查	中性粒细胞 计数绝对值 (Neu)	Absolute neutrophil count (ANC) ( $\times$ $10^9/L$ )	外周血中中性粒细 胞的数量, 计量单位 为 $10^9/L$	N..4,2	—	N	$\times 10^9/L$	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.010	DE51.03.013.00	实验室 检查	淋巴细胞计 数绝对值 (Lym)	Absolute lymphocyte count (ALC) ( $\times 10^9/L$ )	外周血中淋巴细胞 的数量, 计量单位为 $10^9/L$	N..4,2	—	N	$\times 10^9/L$	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.011	DE51.03.015.00	实验室 检查	单核细胞检 测绝对值	Absolute monocyte	受检者单位容积周 围血液中单核细胞	N..3	—	N	$\times 10^9/L$	WS/T 363.9-2023

			(Mon)	count ( $\times 10^9/L$ )	的含量值, 计量单位为 $10^9/L$					
TDE06.01.012	DE51.03.014.00	实验室检查	嗜酸性粒细胞计数绝对值 (Eos)	Absolute eosinophil count ( $\times 10^9/L$ )	嗜酸性粒细胞占白细胞总数, 计量单位为 $10^9/L$	N..4,2	—	N	$\times 10^9/L$	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.013	DE51.03.016.00	实验室检查	嗜碱性粒细胞计数绝对值 (Bas)	Absolute basophil count ( $\times 10^9/L$ )	嗜碱性粒细胞占白细胞总数, 计量单位为 $10^9/L$	N..4,2	—	N	$\times 10^9/L$	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.014	DE04.50.031.00	实验室检查	红细胞计数值(G/L)	Red blood cell count (RBC)	受检者单位容积血液内红细胞的数量值, 计量单位为 G/L	N3,1	—	N	G/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.015	DE04.50.091.00	实验室检查	血红蛋白值 (g/L)	Hemoglobin (Hb) (g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位为 g/L	N..5,1	—	N	g/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.016	DE51.03.011.00	实验室检查	红细胞压积 (Hct)	Hematocrit (Hct) (%)	一定量的抗凝全血经离心沉淀后, 测得下沉的红细胞占全血的容积比, 计量单	N..4,2	—	N	%	T/CMDA 003-2020

					位为%					
TDE06.01.017	DE51.03.009.00	实验室 检查	血小板计数 (PLT)	Platelet count (PLT) ( $\times 10^9/L$ )	受检者单位容积血 液内血小板的数量 值, 计量单位为 $10^9/L$	N2..3	—	N	$\times 10^9/L$	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.018	—	实验室 检查	肾功能检测 结果	Renal function test results	受检者肾功能检测 结果情况代码	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE06.01.019	DE04.50.092.00	实验室 检查	血肌酐值( $\mu$ mol/L)	Serum creatinine ( $\mu$ mol/L)	血肌酐的检测结果 值, 计量单位为 $\mu$ mol/L	N3,1	—	N	$\mu$ mol/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.020	DE04.50.095.00	实验室 检查	血尿素氮检 测值 (mmol/L)	Blood urea nitrogen (BUN) (mmol/L)	受检者单位容积血 清中尿素氮的含量, 计量单位为 mmol/L	N..4,1	—	N	mmol/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.021	DE04.50.026.00	实验室 检查	肝功能检测 结果代码	Liver function test results	受检者肝功能检测 结果情况代码	N1	1.正常 2.异常	S2	—	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.022	DE04.50.126.00	实验室 检查	总胆红素值 ( $\mu$ mol/L)	Total bilirubin	单位容积血清中总 胆红素的含量, 计量	N..4,1	—	N	$\mu$ mol/L	WS/T 363.9-2023

				(TBIL) (μmol/L)	单位为 μmol/L					
TDE06.01.023	DE51.03.022.00	实验室检查	直接胆红素(DBIL)	Direct bilirubin (DBIL)	单位容积血清中直接胆红素的含量, 计量单位为 μmol/L	N..4,1	—	N	μmol/L	T/CMDA 003-2020
TDE06.01.024	—	实验室检查	间接胆红素	indirect bilirubin	受检者肝功能检查血清间接胆红素的检测结果值	N..4,1	—	N	μmol/L 或 mg/dL	T/GDPHA 030-2021
TDE06.01.025	DE04.50.099.00	实验室检查	血清谷丙转氨酶值(U/L)	Alanine aminotransferase (ALT) (U/L)	受检者单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	N..3	—	N	U/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.026	DE04.50.127.00	实验室检查	血清谷草转氨酶值(U/L)	Aspartate aminotransferase (AST) (U/L)	单位容积血清中谷草转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	N..3	—	N	U/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.027	DE04.50.084.00	实验室检查	天冬氨酸氨基转移酶检测值(U/L)	Aspartate aminotransferase (AST) (U/L)	天冬氨酸氨基转移酶的检测结果值, 计量单位为 U/L	N..3	—	N	U/L	WS/T 363.9-2023

TDE06.01.028	DE04.50.016.00	实验室 检查	丙氨酸氨基 转移酶检测 值(U/L)	Alanine aminotransf erase (ALT) (U/L)	受检者丙氨酸氨基 转移酶的检测结果 值, 计量单位为 U/L	N..3	—	N	U/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.029	—	实验室 检查	甲状腺功能 检测结果	Thyroid function test results	受检者甲状腺功能 检测结果情况代码	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE06.01.093	—	实验室 检查	甲状腺摄碘 率(RAIU)数 值	Thyroid Iodine Uptake (RAIU) Value	受检者甲状腺摄碘 率(RAIU)数值	N..3	—	N	—	—
TDE06.01.030	DE04.50.121.00	实验室 检查	游离三碘甲 状腺原氨酸 检测结果 (pmol/L)	Free triiodothyro nine (FT3) (pmol/L)	受检者游离三碘甲 状腺原氨酸的检测 值, 计量单位为 pmol/L	N4,1	—	N	pmol/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.031	—	实验室 检查	游离甲状腺 素	Free thyroxine (FT4) (pmol/L)	受检者游离甲状腺 素(FT4)的检测值, 计量单位为 pmol/L	N..6,2	—	N	pmol/L	T/GDPHA 030-2021

TDE06.01.032	DE04.50.020.00	实验室 检查	促甲状腺激素检测值 (mU/L)	Thyroid-stimulating hormone (TSH) (mU/L)	受检者促甲状腺激素的检测含量值, 计量单位为 mU/L	N..3	—	N	mU/L	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.033	—	实验室 检查	抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)	Anti-thyroid peroxidase antibody (TPOAb) (IU/mL)	受检者抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)的检测值	N..3	—	N	IU/mL	—
TDE06.01.034	—	实验室 检查	甲状腺球蛋白抗体(TGAb)	Thyroglobulin antibody (TgAb) (IU/mL)	受检者甲状腺球蛋白抗体(TGAb)的检测含量值, 计量单位为 IU/mL	N..3	—	N	IU/mL	—
TDE06.01.035	—	实验室 检查	促甲状腺素受体抗体(TRAAb)	Thyrotropin receptor antibody (TRAAb) (IU/L)	受检者促甲状腺素受体抗体(TRAAb)的检测含量值, 计量单位为 IU/L	N..3	—	N	IU/L, U/L, ng/L	—
TDE06.01.036	—	实验室 检查	总三碘甲状腺原氨酸	Total triiodothyro	受检者总三碘甲状腺原氨酸(TT3)的	N..3	—	N	nmol/L, ng/mL	—

			(TT3)	nine (TT3) (nmol/L)	检测含量值, 计量单位为 nmol/L					
TDE06.01.037	—	实验室 检查	总甲状腺素 (TT4)	Total thyroxine (TT4) (nmol/L)	受检者总甲状腺素 (TT4) 的检测含量 值, 计量单位为 nmol/L	N..3	—	N	nmol/L, μg/ dL	—
TDE06.01.038	—	实验室 检查	甲状腺球蛋 白 (TG)	Thyroglobul in (Tg) (ng/mL)	受检者甲状腺球蛋 白 (TG) 的检测含量 值, 计量单位为 ng/mL	N..3	—	N	ng/mL, μg/L	—
TDE06.01.039	—	实验室 检查	反三碘甲状 腺原氨酸 (rT3)	Reverse triiodothyro nine (rT3) (nmol/L)	受检者反三碘甲状 腺原氨酸 (rT3) 的 检测含量值, 计量单 位为 mU/L	N..3	—	N	nmol/L	—
TDE06.01.040	—	实验室 检查	降钙素 (CT)	Calcitonin (CT) (pg/mL)	受检者降钙素 (CT) 的检测含量值, 计量 单位为 pg/mL	N..3	—	N	pg/mL, ng/L	—
TDE06.01.041	—	实验室 检查	促甲状腺激 素释放激素 (TRH) 刺激试 验	Thyrotropin- releasing hormone (TRH)	通过促甲状腺激素 释放激素 (TRH) 刺 激试验评估下丘脑- 垂体-甲状腺轴功能	T/F	1.阴性 2.阳性	L	—	—

				stimulation test	的检查结果					
TDE06.01.042	—	实验室检查	甲状腺素结合球蛋白 (TGB)	Thyroxine-binding globulin (TBG) (mg/L)	受检者甲状腺素结合球蛋白 (TGB) 检测含量值	N..3	—	N	mg/L	—
TDE06.01.043	DE04.50.A10.00	实验室检查	C 反应蛋白检测值	C-reactive protein (CRP) (mg/L)	C 反应蛋白的检测结果值,计量单位为 mg/L	N..5,2	—	N	mg/L	T/CIATCM 065-2019
TDE06.01.044	—	实验室检查	红细胞沉降检测结果	Erythrocyte sedimentation rate (ESR) test results	受检者红细胞沉降检测结果	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE06.01.045	—	实验室检查	红细胞沉降率(mm/h)	Erythrocyte sedimentation rate (ESR) (mm/h)	受检者红细胞沉降率的检测结果值,计量单位为 mm/h	N4..5,2	—	N	mm/h	T/CHIA 2-2018
TDE06.01.046	DE04.50.047.00	实验室	尿常规检测结果代码	Code for the	受检者尿常规检测结果在特定分类中	N1	1.正常 2.异常	S2	—	WS/T 363.9-2023

		检查		routine urine test results	的代码					
TDE06.01.047	—	实验室检查	尿蛋白检测结果	Urinary protein test results	受检者尿蛋白检测结果	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE06.01.048	DE04.50.049.00	实验室检查	尿蛋白定量检测值 (mg/24h)	Urinary protein quantification (mg/24h)	采用定量检测方法测得的 24 小时尿蛋白含量, 计量单位为 mg/24h	N..5,1	—	N	mg/24h	WS/T 363.9-2023
TDE06.01.049	DE26.01.001.583	实验室检查	糖化血红蛋白(HbA1c)	Glycated hemoglobin (HbA1c) (%)	受检者糖化血红蛋白(HbA1c)含量	N..6,2	—	N	%	T/GDPHA 026-2021
TDE06.01.050	—	实验室检查	微量元素检测结果	Trace element test results	受检者微量元素检测结果	N1	1.正常 2.异常	S2	—	—
TDE06.01.051	—	实验室检查	尿碘检测	Urinary iodine test	受检者尿碘检测含量值, 计量单位为 ug/mL	N..3	—	N	μg/L, μg/24h	—
TDE06.01.052	—	实验室检查	血清碘检测	Serum iodine test	受检者血清碘检测含量值, 计量单位为	N..3	—	N	μg/L	—

					ug/mL					
TDE06.01.057	—	实验室 检查	血沉（ESR） 动态值	ESR dynamic value	反映炎症严重程度	N3	急性期 <50， 恢复期 <20	—	(mm/h)	—
TDE06.01.058	—	实验室 检查	C 反应蛋白 浓度	CRP trend	急性期炎症标志	N..4,1	有效标 准： 下降≥ 70%	—	(mg/L)	—
TDE06.01.094	—	实验室 检查	炎症指标 （ESR/CRP） 峰值与恢复 正常的时间	Inflammator y markers （ESR/CRP） peak and time to return to normal	受检者炎症指标 （ESR/CRP）峰值与 恢复正常的时间	N..3	—	N	—	—
TDE06.01.095	—	实验室 检查	炎症指标 （ESR/CRP） 峰值与恢复 正常的时间 动态情况	Inflammator y markers （ESR/CRP） peak and the time	受检者炎症指标 （ESR/CRP）峰值与 恢复正常的时间动 态情况仔细描述	AN..1000	—	S1	—	—

				dynamics for returning to normal						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 6.7 医学诊断子集

医学诊断子集的数据元专用属性见表 7。

表 7 医学诊断子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE07.01.002	—	诊断数据	甲状腺疾病 中医名称	Traditional Chinese Medicine (TCM) name for thyroid diseases	甲状腺疾病在中医 诊疗体系中的名称	N1	表 3	S3	—	—
TDE07.01.003	—	诊断数据	甲状腺疾病 ICD 代码	Thyroid disease code	基于国际疾病分类 系统（ICD）中各种 甲状腺疾病的特定 代码	N1	—	S3	—	—
TDE07.01.004	DE05.01.024.00	诊断数据	初步诊断-西 医诊断编码	Preliminary diagnosis-W estern	患者在门（急）诊就 诊时初步作出的疾 病诊断在西医诊断	AN..11	—	S3	—	WS 445.2-2014

				medicine diagnostic code	特定编码体系中的编码					
TDE07.01.005	DE05.01.168.03	诊断数据	初步诊断中医病名代码	Initial diagnosis of TCM disease name code	患者在门（急）诊就诊时初步做出的疾病诊断在特定编码体系中的编码	N2	1. 癭痛 2. 热癭 3. 癭肿	S2	—	—
TDE07.01.006	DE05.10.130.00	诊断数据	初步诊断-中医证候代码	Preliminary diagnosis-TCM syndrome code	患者在门（急）诊就诊时初步作出的疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代码	N1	1. 风热犯表证 2. 肝郁火旺证 3. 痰瘀互结证	S2	—	—
TDE07.01.007	—	诊断数据	入院诊断类型代码	Admission diagnosis type code	对患者入院所患疾病做出诊断类型的分类在特定编码体系中的代码	N1	1. 临床诊断 2. 病理诊断	S2	—	—
TDE07.01.008	DE05.01.025.03	诊断数据	初步诊断-其他诊断	Initial diagnosis -	由医师根据患者就诊时的情况，综合分	AN..11	—	S3	—	T/CHIA 7.2-2018

				Other diagnoses	析所作出的除亚急性甲状腺炎以外的疾病诊断					
TDE07.01.009	DE05.01.025.10	诊断数据	入院诊断西医疾病名称	Western disease name for admission diagnosis	由医师根据患者入院时的情况, 综合分析所做出的西医诊断名称	AN..100	—	S1	—	WS/T 363.10-2023
TDE07.01.010	DE05.01.169.04	诊断数据	入院诊断中医病名名称	TCM disease name for admission diagnosis	由医师根据患者入院时的情况, 综合分析所做出的中医病名	AN..500	—	S1	—	WS/T 363.10-2023
TDE07.01.011	—	诊断数据	入院诊断(西医诊断)-其他诊断疾病名称	Other diagnosis disease names in admission diagnosis (Western	由医师根据患者入院时的情况, 综合分析所做出的(西医诊断)-其他诊断疾病名称	AN..100	—	S1	—	—

				medicine)						
TDE07.01.012	—	诊断数据	出院诊断类型代码	Discharge diagnosis type code	对患者出院所患疾病做出诊断类型的分类在特定编码体系中的代码	N1	1.临床诊断 2.病理诊断	S2	—	—
TDE07.01.013	DE05.01.025.02	诊断数据	出院诊断西医疾病名称	Western medicine disease name for discharge diagnosis	患者出院时的疾病西医诊断名称	AN..100	—	S1	—	WS/T 363.10-2023
TDE07.01.014	DE05.01.169.02	诊断数据	出院诊断中医病名名称	TCM disease name for discharge diagnosis	患者出院时所患主要疾病的中医病名	AN..500	—	S1	—	WS/T 363.10-2023
TDE07.01.015	DE05.01.025.00	诊断数据	出院诊断-其他诊断名称	Other diagnosis names in discharge	出院时除主要诊断及医院感染名称（诊断）外的其他西医诊断，包括并发症和合	AN..50	—	S1	—	WS 445.10-2014

				diagnosis	并发症					
TDE07.01.032	—	诊断数据	亚急性甲状腺炎临床分型	Clinical classification of subacute thyroiditis	患者亚急性甲状腺炎临床分型	N1	1.典型疼痛型 2.无痛性 SAT3. 复发性 SAT	S2	—	—

### 6.8 计划与干预子集

计划与干预子集的数据元专用属性见表 8。

表 8 计划与干预子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE09.01.001	DE02.10.036.00	药物治疗数据	门诊治疗情况代码	Outpatient treatment code	个体门诊治疗情况所属特殊类别在特定分类中的代码	N1	1.未治 2.间断门诊治疗 3.持续门诊治疗	S2	—	WS/T 363.4-2023

TDE09.01.002	—	药物治疗数据	药物类别代码	Drug category code	患者服用药品的类别	N1	表 5	S3	—	—
TDE09.01.003	DE06.00.164.00	药物治疗数据	中药使用类别代码	Type code of Chinese medicine	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	N1	表 6	S3	—	WS/T 363.12-2023
TDE09.01.004	—	药物治疗数据	化学药物名称	Chemical drug name	患者服用化学药品的名称	AN..50	—	S1	—	—
TDE09.01.005	—	药物治疗数据	中成药名称	Chinese patent medicine name	指通过现代药物制剂技术加工而成的中药制剂名称	AN..50	—	S1	—	—
TDE09.01.006	DE08.50.E37.00	药物治疗数据	中药方剂名称	Name of traditional Chinese medicine prescription	根据配伍原则,总结临床经验,以若干药物配合组成的药方的名称	AN..50	—	S1	—	T/CIATCM 013-2019
TDE09.01.007	DE06.00.243.00	药物治疗数据	使用医疗机构中药制剂标志	Use of TCM preparation marks in medical	标识是否使用了医疗机构中药制剂的标志	T/F	—	L	—	WS 445.11-2014

				institutions						
TDE09.01.008	DE08.50.F84.00	药物治疗数据	院内中药制剂名称	Name of TCM preparation in the hospital	中医医院内部中药制剂的通用名称	AN..20	—	S1	—	T/CIATCM 066-2020
TDE09.01.009	—	药物治疗数据	中药颗粒处方描述	Description of TCM granule prescription	指中药颗粒处方的名称和计量	AN..500	—	S1	—	—
TDE09.01.010	DE08.50.049.00	药物治疗数据	中药饮片处方	Prescription of Chinese herbal decoction pieces	中药饮片处方的详细描述	AN..500	—	S1	—	WS/T 363.16-2023
TDE09.01.011	DE08.50.537.00	药物治疗数据	需泡服中药标志	Need to soak in the traditional Chinese medicine	标识中药在调剂时是否需另包，用开水或煮好的药液趁热浸泡某些药物，不经煎煮，直接服用药液	T/F	—	L	—	T/CIATCM 002.13-2019

				mark						
TDE09.01.012	DE06.00.546.00	药物治疗数据	中药代煎标志	Traditional Chinese medicine decoction sign	标识个体使用中药是否由医院代煎	T/F	—	L	—	T/CIATCM 002.9-2019
TDE09.01.013	—	药物治疗数据	药物给药途径代码	Drug administration route code	药物进入人体的方式或途径	N1	表 7	S2	—	—
TDE09.01.014	DE08.50.550.00	药物治疗数据	中药外用方法代码	Method code for TCM	需外用的中药的使用方法在特定编码体系中的代码	AN9	—	S3	—	T/CIATCM 002.13-2019
TDE09.01.015	DE08.50.547.00	药物治疗数据	中药服药频次	Frequency of Chinese medicine	系根据医嘱，一日中服用中药的次数在特定分类中的代码	AN9	1.分服 2.顿服 3.频服	S2	—	T/CIATCM 002.13-2019

TDE09.01.016	DE08.50.548.00	药物治疗数据	中药服用剂数	Number of doses of traditional Chinese medicine	系根据医嘱，服用同一处方的药剂数在特定编码体系中的代码	AN9	—	S3	—	T/CIATCM 002.13-2019
TDE09.01.017	—	药物治疗数据	用药时长	Length of medication use	患者治疗过程中服药的天数	N..2	—	N	—	—
TDE08.01.020	—	药物治疗数据	非甾体抗炎药使用标志	NSAIDs type	患者非甾体药物通用名称使用标志	AN..20	1.布洛芬 2.吲哚美辛 3.其他	S1	—	—
TDE08.01.021	—	药物治疗数据	糖皮质激素使用标志	Glucocorticoid use	患者是否启用激素标志	T/F	1.是 2.否	L	—	—
TDE08.01.022	—	药物治疗数据	糖皮质激素起始量与减量方案描述	Description of the initial dose and tapering regimen for glucocorticoids	患者糖皮质激素起始量与减量方案描述	AN..1000	—	S1	—	—

				ds						
TDE08.01.023	—	药物治疗数据	激素治疗应答时间（症状显著缓解所需天数）	Hormone therapy response time (number of days required for significant symptom relief)	患者激素治疗应答时间（症状显著缓解所需天数）	N..3	—	N	—	—
TDE09.02.001	DE05.10.189.00	随访信息	患者随访标识	Patient follow-up identification	标识会诊患者是否需要随访	T/F	—	L	—	WS 539-2017
TDE09.02.002	DE06.00.108.00	随访信息	随访方式代码	Follow-up method code	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	S3	表 8	N1	—	WS/T 363.12-2023
TDE09.02.003	—	随访信息	随访结果	Follow-up results	患者随访后的随访结果描述	AN..1000	—	S1	—	—

TDE08.03.013	—	随访信息	复发标志	recurrence marker	患者随访后疾病是否复发	T/F	—	L	—	—
TDE08.03.014	—	随访信息	复发时间	recurrence time	患者随访后疾病复发时间	DT15	—	DT	—	—
TDE08.03.015	—	随访信息	遗留永久性加减标志	Legacy permanent plus	患者随访后疾病是否遗留永久性加减	T/F	—	L	—	—

### 6.9 医学评估子集

医学评估子集的数据元专用属性见表9。

表9 医学评估子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE08.01.001	DE42.02.006.00	疗效评价	疗效评估标志	Efficacy evaluation marker	标识着患者是否进行疗效评估的标志	T/F	—	L	—	T/CMDA 003-2020
TDE08.01.002	DE42.02.007.00	疗效评价	评估日期	Evaluation date	患者疗效评估当日的公元纪年日期的完整描述	D8	—	D	—	T/CMDA 003-2020
TDE08.01.003	DE02.10.037.00	疗效评价	治疗效果代码	Treatment effect code	患者所接受治疗的效果在特定编码体系中的代码	N1	表4	S3	—	WS/T 363.4-2023

TDE08.01.005	—	疗效评价	FT3、FT4、TT3、TT4、TSH 水平恢复情况	Recovery of thyroid function levels FT3、FT4、TT3、TT4、TSH	患者甲状腺功能 FT3、FT4、TT3、TT4、TSH 水平恢复情况的完整描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE08.01.006	—	疗效评价	甲状腺疾病患者生活质量问卷简明版量表 (THYPRO-39)	Improvement of clinical symptoms (THYPRO-39)	根据 THYPRO-39 量表患者临床症状改善情况的完整描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE08.01.007	—	疗效评价	中医证候积分量表	TCM Syndrome Integral Scale	根据中医证候积分量表患者临床症状改善情况的完整描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE09.01.036	—	疗效评价	症状改善情况	Symptom improvement	患者症状改善情况的完整描述	AN..1000	—	S1	—	—
TDE09.01.037	—	疗效评价	体征改善情况	Improvement in signs	患者体征改善情况的完整描述	AN..1000	—	S1	—	—

TDE09.01.038	—	疗效评价	疼痛视觉模拟评分(VAS)变化	Change in visual analog scale (VAS) pain	患者疼痛视觉模拟评分(VAS)变化	AN..1000	—	S1	—	—
TDE09.01.039	—	疗效评价	甲状腺功能恢复正常的时间	Time to return thyroid function to normal	患者甲状腺功能恢复正常的时间	DT15	—	DT	—	—

### 6.10 不良事件子集

不良事件子集的数据元专用属性见表 10。

表 10 不良事件子集的数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符	类	数据元名称	英文名称	定义	表示格式	值域	数据类型	计量单位	采用标准
TDE10.01.001	DE42.02.009.00	不良事件	不良事件标志	Adverse event marks	标志着患者是否有不良事件的标志	T/F	1.是; 2.否	L	—	T/CMDA 003-2020
TDE10.01.002	DE42.02.011.00	不良事件	不良事件名称	Adverse event name	不良事件名称描述	AN..1000	—	S1	—	T/CMDA 003-2020
TDE10.01.003		不良事件	不良事件描述	Adverse event description	诊疗过程中患者出现的任何不利健康事件	AN..1000	—	S1	—	—
TDE10.01.004	DE42.02.016.00	不良事件	不良事件结果	Adverse	不良事件产生的结果	N1		S3	—	T/CMDA

		件	局代码	event outcome code	局在特定编码中的 代码		CV42. 02.016			003-2020
--	--	---	-----	--------------------------	----------------	--	-----------------	--	--	----------

## 7 数据元值域代码表

表 11 参考标准值域代码表

序号	名称	代码	出处
1	国籍	GB/T 2659.1-2022	世界各国和地区及其行政区划名称代码第 1 部分：国家和地区代码
2	性别代码	GB/T 2261.1-2003	个人基本信息分类与代码第 1 部分：人的性别代码
3	民族	GB/T 3304-1991	中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
4	婚姻状况代码	GB-T 2261-2-2003	个人基本信息分类与代码第 2 部分婚姻状况代码
5	职业类别代码	GB/T 6565-2015	国家标准 《职业分类与代码》
6	联系人与患者的关系代码	GB/T4761-2008	国家标准 《家庭关系代码》
7	ABO 血型代码	CV05.01.038	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码 第 10 部分：医学诊断
8	RH 血型代码	CV04.50.005	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码 第 9 部分：实验室检查
9	饮食习惯代码	CV03.00.107	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码 第 5 部分：健康危险因素
10	吸烟频率代码	CV03.00.101	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码 第 5 部分：健康危险因素
11	饮酒频率代码	CV03.00.104	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码 第 5 部分：健康危险因素
12	过敏源	CV05.01.038	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码 第 10 部分：医学诊断

13	不良事件结局 代码表	CV42.02.016	中华人民共和国卫生行业标准 卫生健康信息数据元值域代码
14	甲状腺病 ICD 代码		疾病分类与代码国家临床版 2.0（2022 汇 总版）

表 12 高碘类食物食用频率代码表

值	值含义
1	从不
2	偶尔（不超过 3d/月）
3	经常（每周 1d 以上）
4	每天

表 13 甲状腺疾病中医名称代码

值	值含义
1	瘰疬
2	气瘰
3	瘰气
4	肉瘰
5	筋瘰
6	侠瘰瘤
7	瘰疬
8	瘰劳

表 14 治疗效果代码

值	值含义
1	治愈
2	好转
3	未愈
4	死亡
9	其他

表 15 药物类别代码

值	值含义
---	-----

1	化学药品
2	中成药
3	医疗机构制剂
4	中药颗粒
5	中药饮片

表 16 中药使用类别代码

值	值含义
1	未使用
2	中成药
3	中草药
4	其他

表 17 药物给药途径代码

值	值含义
1	静脉注射
2	口服
3	肌肉注射
4	皮下给药
5	局部给药
6	舌下给药
7	吸入给药
8	经皮给药
9	其他

表 18 随访代码

值	值含义
1	门诊
2	家庭
3	电话
4	短信
5	网络
9	其他

### 参考文献

- [1] 亚急性甲状腺炎中西医结合诊疗北京专家共识（2021，北京）[J].中国医药导报,2022,19(34):4-7
- [2] 刘爱民, 主编. 国际疾病分类第9版临床修订本手术与操作 ICD-9-CM-3 2011 修订版[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2016
- [3] GB/T 16751.1-2023 中医临床诊疗术语 第1部分: 疾病
- [4] WS/T 363.2-2023 卫生健康信息数据元目录 第2部分:标识
- [5] WS/T 363.3-2023 卫生健康信息数据元目录 第3部分:人口学及社会经济学特征
- [6] WS/T 363.4-2023 卫生健康信息数据元目录 第4部分:健康史
- [7] WS/T 363.5-2023 卫生健康信息数据元目录 第5部分:健康危险因素
- [8] WS/T 363.6-2023 卫生健康信息数据元目录 第6部分:主诉与症状
- [9] WS/T 363.7-2023 卫生健康信息数据元目录 第7部分:体格检查
- [10] WS/T 363.8-2023 卫生健康信息数据元目录 第8部分:临床辅助检查
- [11] WS/T 363.9-2023 卫生健康信息数据元目录 第9部分:实验室检查
- [12] WS/T 363.10-2023 卫生健康信息数据元目录 第10部分:医学诊断
- [13] WS/T 363.12-2023 卫生健康信息数据元目录 第12部分:计划与干预
- [14] WS/T 363.14-2023 卫生健康信息数据元目录 第14部分:卫生健康机构
- [15] WS/T 363.16-2023 卫生健康信息数据元目录 第16部分:药品与医疗器械
- [16] WS 445.2 电子病历基本数据集 第2部分:门(急)诊病历
- [17] WS 445.10 电子病历基本数据集 第10部分:住院病案首页
- [18] WS 445.11 电子病历基本数据集 第11部分:中医住院病案首页
- [19] T/CIATCM 002.13-2019 中医药信息数据元目录 第13部分:药品、设备与材料
- [20] T/CIATCM 002.9-2019 中医药信息数据元目录 第9部分:计划与干预
- [21] T/CIATCM 065-2019 中医心血管科电子病历基本数据集
- [22] T/CHIA 2-2018 健康体检基本项目数据集
- [23] T/CHIA 2-2018 健康体检基本项目数据集
- [24] T/CIATCM 002.13-2019 中医药信息数据元目录 第13部分:药品、设备与材料
- [25] T/CIATCM 002.9-2019 中医药信息数据元目录 第9部分:计划与干预
- [26] T/CMDA 003-2020 肝胆疾病标准数据规范: 肝癌科研病历标准数据集

## 索引

按照数据集英文名称的首字母汉语拼音字母顺序索引

数据元名称	数据元标识符	页码
<b>A</b>		
ABO 血型	DE04.50.001.00	5
<b>C</b>		
出生地址-省-市-县	TDE01.01.020	3
<b>D</b>		
单核细胞比率(%)	TDE06.01.006	26
电子喉镜结果	TDE05.04.001	19
电子喉镜结果描述	TDE05.04.001	19
多梦标志	DE04.01.011.00	13
<b>F</b>		
发热标志	TDE03.02.043	13
发病日期时间	DE04.01.018.00	13
复发标志	TDE08.03.013	41
复发时间	TDE08.03.014	41
<b>G</b>		
高碘类食物食用频率代码	表 12	51
肝功能检测结果代码	DE04.50.026.00	26
工作单位名称	DE08.10.007.00	3
<b>H</b>		
患者工作状况类别代码	DE26.01.001.44	3
<b>J</b>		
激素治疗应答时间（症状显著缓解所需天数）	TDE08.01.023	41
甲状腺病家族史标志	TDE02.01.012	9
甲状腺超声下“片状低回声区”或“洗出征”描述标志	TDE05.01.028	19
甲状腺粗针穿刺(CNB)和组织学检查	TDE05.02.006	19
甲状腺功能 FT3、FT4、TT3、TT4、TSH 水平恢复情况	TDE08.01.005	47
甲状腺核素检测	TDE05.03.001	19

甲状腺及颈部淋巴结超声检查标志	TDE05.01.001	19
甲状腺及颈部淋巴结超声检查结果是否正常	TDE05.01.002	19
甲状腺及颈部淋巴结超声结果描述	TDE05.01.003	19
甲状腺疾病 ICD 代码	TDE07.01.003	37
甲状腺疾病史	TDE02.03.003	9
甲状腺疾病史描述	TDE02.03.004	9
甲状腺疾病中医名称	TDE07.01.002	37
甲状腺疾病专科检查异常标志	TDE04.01.005	16
甲状腺摄碘率(RAIU)数值	TDE06.01.093	26
甲状腺球蛋白(TG)	TDE06.01.038	26
甲状腺球蛋白抗体(TGAb)	TDE06.01.034	26
甲状腺素结合球蛋白(TGB)	TDE06.01.042	26
甲状腺细胞病理学检查结果描述	TDE05.02.010	19
甲状腺细胞病理学检查异常标志	TDE05.02.009	19
甲状腺细针穿刺(FNAC)和细胞学检查	TDE05.02.005	19
甲状腺组织病理学检查异常标志	TDE05.02.007	19
降钙素(CT)	TDE06.01.040	26
精神症状代码	DE04.01.030.00	13
颈部疼痛标志	TDE03.02.005	13
颈部压痛标志	TDE03.02.044	13
<b>K</b>		
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)	TDE06.01.033	26
科室名称	DE08.10.026.00	3
空腹血糖检测值(mmol/L)	DE04.50.101.00	26
<b>L</b>		
淋巴细胞计数绝对值(Lym)	DE51.03.013.00	26
遗留永久性加减标志	TDE08.03.015	41
<b>M</b>		
脉象诊断标志	DE05.01.526.00	16
免疫类疾病(除亚急性甲状腺炎)史	TDE02.03.009	9
免疫类疾(除亚急性甲状腺炎)病史描述	TDE02.03.010	9
民族	DE02.01.025.00	3
<b>N</b>		

内分泌疾病（除甲状腺疾病）史	TDE02.03.005	9
内分泌疾病（除甲状腺疾病）史描述	TDE02.03.006	9
内镜检查结果	TDE05.04.001	19
年龄	DE02.01.026.00	3
尿常规检测结果代码	DE04.50.047.00	26
尿碘检测	TDE06.01.051	26
尿蛋白定量检测值(mg/24h)	DE04.50.049.00	26
尿蛋白检测结果	TDE06.01.047	26
尿硒检测	TDE06.01.053	26
<b>P</b>		
排便次数(次/d)	DE04.01.007.00	13
疼痛视觉模拟评分(VAS)变化	TDE09.01.038	47
疼痛性质描述	TDE03.02.046	13
<b>Q</b>		
前驱感染具体病原体	TDE02.03.029	9
<b>R</b>		
Rh 血型代码	DE04.50.010.00	5
入院诊断(西医诊断)-其他诊断疾病名称	TDE07.01.011	37
<b>S</b>		
舌象诊断标志	DE05.01.515.00	16
身高	DE04.10.167.00	3
肾功能检测结果	TDE06.01.018	26
嗜碱性粒细胞百分率(%)	DE04.50.077.00	26
嗜碱性粒细胞计数绝对值 (Bas)	DE51.03.016.00	26
嗜酸性粒细胞百分率(%)	DE04.50.078.00	26
嗜酸性粒细胞计数绝对值 (Eos)	DE51.03.014.00	26
是否进行穿刺病理检查	TDE05.02.003	19
是否有上呼吸道感染前驱症状	TDE02.03.028	9
随访方式代码	DE06.00.108.00	41
随访结果	TDE09.02.003	41
<b>T</b>		
糖化血红蛋白(HbA1c)	DE26.01.001.583	26
糖皮质激素使用标志	TDE08.01.021	41

糖皮质激素起始量与减量方案描述	TDE08.01.022	41
体格检查	DE04.10.258.00	16
体格检查异常标志	TDE04.01.003	16
体重(kg)	DE04.10.188.00	3
天冬氨酸氨基转移酶检测值(U/L)	DE04.50.084.00	26
吞咽疼痛标志	TDE03.02.045	13
W		
微量元素检测结果	TDE06.01.050	26
X		
X 射线检查结果	TDE05.01.008	19
吸烟频率代码	DE03.00.071.00	9
现病史	DE02.10.071.00	13
现住地址-省-市-县	TDE01.01.021	3
心电图检查结果	DE04.30.043.00	19
性别代码	DE02.01.040.00	3
需泡服中药标志	DE08.50.537.00	41
血常规检测结果情况代码	TDE06.01.002	26
血肌酐值( $\mu\text{mol/L}$ )	DE04.50.092.00	26
血尿素氮检测值( $\text{mmol/L}$ )	DE04.50.095.00	26
血清碘检测	TDE06.01.052	26
血清硒检测	TDE06.01.054	26
Y		
亚急性甲状腺炎病程分期标志	TDE03.02.047	13
亚急性甲状腺炎临床分型	TDE07.01.032	37
炎症指标 (ESR/CRP) 峰值与恢复正常的时间	TDE06.01.094	26
炎症指标 (ESR/CRP) 峰值与恢复正常的时间动态情况	TDE06.01.095	26
药物给药途径代码	TDE09.01.013	41
药物类别代码	TDE09.01.002	41
一般状况检查结果	DE04.10.219.00	16
一般状况检查异常标志	DE51.02.002.00	16
遗留永久性甲减标志	TDE08.03.015	41
胰岛素抵抗标志	TDE04.50.026.00	26
饮酒频率代码	DE03.00.076.00	9

饮食习惯代码	DE03.00.081.00	9
用药时长	UDE0082374	41
游离甲状腺素 (FT4)	UDE0083098	26
有危险因素接触职业描述	DE03.00.083.00	9
院内中药制剂名称	DE08.50.F84.00	41
Z		
直接胆红素(DBIL)	DE51.03.022.00	26
职业类别代码	DE02.01.052.00	3
中成药名称	TDE09.01.005	41
中药代煎标志	DE06.00.546.00	41
中药方剂名称	DE08.50.E37.00	41
中药服药频次	DE08.50.547.00	41
中药服用剂数	DE08.50.548.00	41
中药颗粒处方描述	TDE09.01.009	41
中药使用类别代码	DE06.00.164.00	41
中药外用方法代码	DE08.50.550.00	41
中药饮片处方	DE08.50.049.00	41
中医舌象诊断信息分类代码	DE05.01.516.00	16
中医基本脉象诊断信息代码	DE05.01.530.00	16
中医证候积分量表	TDE08.01.007	47
中性粒细胞计数绝对值 (Neu)	DE51.03.012.00	26
住院号	DE01.00.014.00	3
专科情况	DE08.10.061.00	16
总胆红素值( $\mu\text{mol/L}$ )	DE04.50.126.00	26
总甲状腺素 (TT4)	TDE06.01.037	26
总三碘甲状腺原氨酸 (TT3)	TDE06.01.036	26
组织病理学检查(甲状腺组织)	TDE05.02.008	19