



第十五届中国国际核工业展览会
The 15th China International Nuclear Industry Exhibition

2018.3.28-31

北京·国家会议中心

《参展商服务手册》



CATALOG

目录

PART A

- 总则
- A1. 展会服务联系表
- A2. 展会概况
- 2.1 展会基本信息
- A3. 展会时间安排

PART B

- 展会管理规章
- B1. 综合信息
- 1.1 入场须知
- 1.2 保险、责任及危险
- 1.3 货运
- 1.4 手提货物
- 1.5 保安
- 1.6 展台运作
- 1.7 视听播放
- 1.8 展品示范与操作
- 1.9 派发宣传品
- 1.10 摄影及拍照
- 1.11 餐饮
- 1.12 展台清洁
- 1.13 争端解决
- 1.14 知识产权
- B2. 搭建与拆卸
- 2.1 搭建与拆卸时间
- 2.2 展馆和展览场地的技术数据
- 2.3 电,水,压缩空气及垂直吊点
- 2.4 货物的运输,展览和拆卸
- B3. 规章制度
- 3.1 展台设计与搭建
- 3.2 搭建高度
- 3.3 特装展台设计图审批
- 3.4 火灾预防及安全规范
- 3.5 高频设备/起重机/叉车
- 3.6 展场广播
- B4. 布、撤展加班管理

PART C

- 回执与表格
- 标准展位和特装展位均适用
- C1.标准展台申请表
- C2.特装展台搭建申请表
- C3.特装展台搭建委托书
- C4.特装展台施工安全责任书
- C5.展览施工管理处罚规定
- C6.展台水、电、气申请表
- C7.施工证办理申请表
- C8.搭建运输车辆使用申请表
- C9.音量设备承诺书
- C10.展具租赁申请表
- C11.展台缴费明细表
- C12.撤展验收及押金退还确认单

PART D

- 温馨贴士
- D1. 展馆周边酒店信息
- D2. 展馆周边餐饮信息
- D3. 展馆周边银行信息
- D4. 展馆周边交通图
- D5. 展馆公交线路及观众入口图

A1. 展会服务联系表

主办方指定的主场承建商

北京东方博威展览展示有限公司
联系人：彭 娟 13693126998
电 话：010-57612180/81/82-810
邮 箱：nic2018@powerexpo.com.cn
网 址：www.powerexpo.com.cn
地 址：北京市朝阳区四惠东龙源
文化创意园C区208室

指定运输商

韩生展览货运有限公司
联系人：曹爱珠 13910429616
电 话：(010)83606852
邮 箱：thy0812@126.com

A3.展会时间安排

布展时间	特装展位	2018年3月26日 2018年3月27日	08: 00 - 17: 00 08: 00 - 21: 00
	标准展位	2018年3月27日	12: 00 - 17: 30
展览时间	展览会开展时间	2018年3月28日-30日	08: 00 - 17: 00 (参展商) 09: 00 - 17: 00 (观众)
		2018年3月31日	08: 00 - 14: 00 (参展商) 09: 00 - 14: 00 (观众)
撤展时间	撤展	2018年3月31日	14: 30 展馆断电 14: 30 收回租赁设施

注意：

- 1.参展商应严格遵守上述时间安排。
- 2.如需加班布、撤展，须于当天15: 00前向大会主场搭建商提出书面申请，逾期将加收50%的加急办理费用。
- 3.根据国家会议中心规定，此次展览会所有特装展台禁止搭建二层结构。

A2.展会概况

A2.1展会基本信息

展会名称：
第十五届中国国际核工业展览会
展会时间：
2018年03月28-31日
展会地点：
北京国家会议中心

A2.2参展商胸卡

主办方要求展商在展会期间佩带胸卡进入展馆，请配合展馆保安人员的管理，无证件者将不予许进入展馆。

B1. 综合信息

B1.1 入场须知

参展商

参展商在展览期间可于开馆之前半小时和闭馆之后半小时停留在展馆以组织管理其展台，若在超过上述时间的时段进入展馆，则必须征得主办单位同意并需缴付加班费。

观众

专业观众进入展馆之前现场签到完成登记手续。另外必须与所展览的行业相关且穿着整齐。主办单位有决定观众可否进入展馆的绝对权力。

参展商请注意，只有主办单位印发的正式邀请函才能作为有效的入场凭证。私人印制的邀请卡将不被接受。

承建商

除大会指定承建商之外，所有承建商（包括展台搭建、内部装饰等）只有在签署协议保证遵守主办单位所制定的规章制度，并取得施工工作证之后，才能在进场\撤馆期间进行展台搭建。在展览期间，如承建商需安排少量工作人员于展会期间进入会场作清洁、开关电源等工作，请在进馆期间向大会指定承建商申请现场工作人员证件。

B1.2 保险、责任及危险

在布展期、展览会期及撤展期内，参展商须承担及负责赔偿有关人士及财务引起之支出或赔偿要求。从而不会危害主办单位及展馆方之利益。

主办单位建议参展商为其展品或其他贵重财务购买保险，以作失窃、遗失、损毁及火灾之保障。参展商亦应为其他工作人员及观众购买第三者保险。

在主办单位不能控制之情况下，由于任何限制或条件，导致展台不能兴建、竖立、完工、改建、拆卸；或展览中心未能提供某项服务；或完全取消或部分取消展览会；或规例与守则有任何更改，主办单位概不负责。

B1.3 货运

展馆内整体货运\运输展品之工作由大会指定承运商统筹。展馆内除大会指定承运商外，不得使用货车、汽车、叉车或其他搬运工具（手推车、升降台、起重机等）。如参展商要在现场存放物品、包装箱及剩余物资，必须预先与大会指定承运商作出安排。

B1.4 手提货物

在布展期及撤展期内，参展商需向大会指定货运公司登记并领取放行条后，才可把手提货物移进或移离展馆。

在布展期内，请确保贵展台已准备好接收展品，并考虑到过早把贵重展品留在展台之可能危险性。所有带进离展馆的展品必须前往大会指定货运商的现场服务台登记。否则，将未登记的手提展品携带出馆时可能出现延误。

B1.5 保安

主办单位采取整体性保安措施，但展览会期间及布展或撤展期内，任何展品或参展商其他财务之遗失或损毁，任何人士之伤亡等，主办单位概不负责。

-展馆内将提供保安服务，但参展商亦应小心保管展品及财务。

-主办单位建议参展商在展台内装设可以上锁的柜，以存放纪念品、消费品及重要物品，并谨记每天离开展台时锁柜。

-当有人在展台当值时方展示出来。

-展会最后一天，参展商谨记从柜中取出所有物品，因展会正式完结时，承建商将立刻拆除所有家具。

-当值保安有权检查所有带进或带离展馆之货品。

B1.6 展台运作

参展商应遵守展览会之开放时间，不可

-无人看守展台。

-把展品搬离展台或展馆（除经主办单位特别批准）

-在展会最后一天正式闭馆前拆卸展台及搬走展品

-在撤展期后遗留任何物品或展品于展馆。

如参展商没有特别指示，主办单位及展馆将于撤展期间，弃掉所有遗留馆内之物品或展品。

展览会中严禁零售。如有展商违规，主办单位将有权停止有关展商进入展馆。

B1.7 视听播放

所有于展览会公开播放之电影、录像带或幻灯片必须预先获有关当局批准，参展商可委托指定货运公司代办。

所有影音播放均不可对观众或其他参展商造成滋扰，音量高低可接受与否由主办单位决定，如认为有理，有权限制展品之操作或示范。参展商须对其现场表演\影音播放所产生之音量作出控制。根据规定，在其展台接邻的行人道或隔邻展台量度不得超过75分贝。此外，每个喇叭的输出功率必须要维持1000瓦以下。主办单位对音量控制拥有最终决定权。

B1.8 展品示范与操作

凡有意于展台上示范或操作机械设备之参展商必须注意：

- 确保展品在严控下操作，并做好一切安全措施。
- 确保展品装设足够之安全设备，这些设备只可于机械不操作及没有接驳电源的情况下，方可移走。
- 确保机械所有可移动部分在任何时间内均于展台范围内，并确保不会对任何人造成损伤。
- 不可对观众或其他展商造成滋扰，主办单位有权限制任何引起合理投诉之展品操作。
- 严禁使用任何易燃或有毒之工业气体做示范之用
- 负责清除由展品示范所产生的废物。

B1.9 派发宣传品

参展商只可在租用的展台范围内发放宣传片，如宣传单张、小册子及产品简介。所有参展商不得在会场的公众地方派发任何宣传单、纪念品或同类物品。

B1.10 摄影及拍照

未经主办单位书面许可及统一，不得在展览会场内擅自摄影、录音、录像、转播或广播。

B1.11 餐饮

为了保证食品安全，场馆外的饮食不得带进场馆。请到展馆内的餐厅或小食部购买。请不要再展台上就餐，以保持展台清洁。

B1.12 展台清洁

主办单位在展览会开幕前及展会期间，每天提供展馆清洁服务（展品除外）。另外，参展商亦应经常保持展台清洁。参展商须自行安排清理包装物料、纸箱、空盒、装箱、建筑废料等，并承担所有有关费用。

B1.13 争端解决

展览现场发生争议时，主办单位有权采取必要行动以维护展览会的利益和所有参展商的平等权利。作为展览会的组织者，主办单位的决定为最终的决定，争议各方必须共同遵守。

B1.14 知识产权

参展商对其展出的产品须拥有自主知识产权或经知识产权人的授权许可，不得存在侵权行为。如参展商的展品确属侵权，参展商应撤出展品，配合主办方和相关法律机构进行调查，并不以展品被撤为由要求退还展位费。

B2.1 搭建与拆卸时间

在展馆内以及室外区域，展台搭建和拆除的正常时间为上午8点至下午5点。请注意现场展商公告牌上的变动通知。出于安全原因，超出规定时间将被禁止进入展馆和场地。布展时，参展商如需延长工作时间，请在当日下午3点前到展览会现场管理办公室申请加班并按照规定支付加班费用。逾期将加收50%加急费。

B2.2 展馆和展览场地的技术数据

展馆	搭建最大高度	地面承重
地上一层序厅	4米，局部2.5米	50吨\平米
1-4号馆	5米	3.50吨\平米
地下一层序厅及5.6号馆	4米，局部2.5米	800千克\平米

地脚和地洞

不管是为了展台搭建还是展品装配，不得在展馆地面上钉钉子、钻孔。

B2.3 电、水、压缩空气及垂直吊点

- a) 电**
- 供电电源为380V\5线，220V\3线，50HZ.需要特别安排（例如不同电压、频率或按驳）之参展商须自行准备或通过大会指定商安排变压器、变流器等。
- 展览会用电设备安装应符合《北京市电器工程安装标准》《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》中的技术规范要求。照明灯具及各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。
- 所有电源线均应适用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。电压不同的线路要分开铺设。动力用电与照明用电应分开使用。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。
- 展台电器连接端子必须完全封闭，导体不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。金属结构的展架及用电设备均应进行可靠的接地保护。
- 电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。日光灯镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。展区内安装高温灯具、强光灯具应加装有效保护措施，安装高度不低于2.5米。高温灯具要加装保护罩，引出线必须采用耐高温套管。施工期间各种线路应固定，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板（如木质、铁制）加以保护。
- b) 水**
- 严禁直排水，如机器用水，展示需自带水循环装置，否则不予提供。

B2. 搭建及拆卸

c)压缩空气

根据北京市公安局“展馆安全条例”有关规定：凡压缩空气设备不得进入展馆。该条例必须严格执行。展商需自带特殊供气空压机及储气罐（压力容器）等设备应放在馆外指定位置，并向指定的承建商缴纳相同排量空压机10%的管理费。

警示1.3a),1.3b)及1.3c)

因安全方面原因，所有的水、电和压缩空气到主开关的连接只能由展馆方或大会指定承建商来操作，每天展览会结束之后将停止供应。

依据展台分配方案，各参展商必须实地检查现有设施的位置和尺寸，特别是火灾警报器、立柱、供应管路、通风格栅、逃生掀盖等。在必要的情况下，还要对展台承建商提出相应的指导。不得超出展台的界限。每个参展商\展台承建商应在搭建工作开始之前检查展位场地是否完好，如发现任何损坏应向展馆报告，否则参展商造成的损坏须由参展商自行承担展会结束后的修理费用。

B2.4 货物的运输,展览和拆卸

制造商和经销商有责任将包装材料回收，例如纸板箱、包装纸、包装盒、托盘等，并有义务作出安排以便对这些材料加以利用。同样，所有展台在拆除后，都应从我们货运代理的空箱仓库获得需重新利用的包装材料。

B3. 规章制度

B3.1 展台设计与搭建

所有展台设计和搭建必须服从于有相关政府机关指定的规章制度，并必须符合主办单位和展馆的要求。所有的展台准备和施工工作须经主办单位和展馆批准后方可实施。主办单位有权利拆除或改变任何未受审批的展台装修，所发生费用和后果由展商自己负责。展台必须根据批准的设计来搭建，并且必须在主办单位规定的进场时间内完成搭建工作。

展位背墙2.50米以上的部分必须为中性白色。此类展位的操作员应负责确保相邻展位的利益不受影响。面向观众通道的展台隔断必须为玻璃板、橱窗设计，并陈列展品等，以便在展会上营造一种开放、友好的展台形象。除非参展条款里有说明，否则展台面向观众通道的一侧，封闭区域不得超过50%。搭建展位时，必须注意确保展位使用没有障碍。

不得损坏、玷污或以任何方式对展馆组件以及技术设施进行变更（例如钻孔、使用钉子和螺丝、胶水、电焊）。不允许将油漆、纸张或粘合剂涂贴在展馆的墙壁及立柱上。展台搭建材料或展品不允许对墙壁组件和技术设施造成任何损坏。搭建展台时，位于展台区域内的展馆立柱和支撑结构在不产生损害

的前提下可被遮蔽至允许的高度。禁止将文字直接粘贴在展馆墙壁和立柱上。

展台地面必须铺设地毯或其他的合适材料，且不得超出展台区域。地毯和其它地面覆盖材料必须使用环保材料及布置双面胶，严禁使用含碳酸钙的劣质地毯、双面海绵胶及其他难以清除的材料，使用的所有材料在清除后均不得有余留。油、油脂、油漆等物质以及同类材料一旦接触到展馆地面，必须即刻清除。油漆和粘合剂均不得在展馆地面上使用。参展商必须承担污损地面修理费用。

标准展台

楣板上的展商名称将按照展商所填写的“表格C1，标准展位”中的内容书写。不能随意更改楣板内容。除了基本设施外，展商如果需租用其他设施可填写“表格C10，家俱&展台配备”。

所有于展台内使用或展示之展品、无论及装修材料，必须做好防火措施，并符合所有使用之防火及建筑条例。展馆内的间隔板、地面、天花及任何其他结构严禁用钉、钻凿及\或进行任何装修。如对展台、装修材料、设备及展场造成任何损害，参展商须自行承担有关责任。

展位内提供的220V\5A单项插座，只可接驳于电视、电脑、手机充电器等，严禁用于机器接驳及照明接驳。电源插座须严格在所允许的最大容量500W内使用，不得插接超出允许容量的电器设备。任何插座不可接驳超过一个插头，严禁使用万能的插头。主办单位在展览会开幕前，有权将开关掣及过载保护分线箱安装于展台内的适当位置。

标准展台内部装饰

主办单位指定北京东方博威展览展示有限公司作为展览会标准展位的承建商。参展商也可以自行制定承建商完成展台搭建及内部装饰，但必须遵守下列规则：

- 不得拆除公司招牌板及其固定构件
- 未经主办机构同意，不得拆除标准展台内任何原有构件，包括照明装置。
- 不得擅自改动任何照明装置；若需进行改动，必须由大会指定承建商施工。
- 外来装置不得以任何方法附加于标准展台的结构上。任何因擅自在结构上附加装置而造成的损坏，概由有关参展商负责。
- 所有外来装置必须于展览会完结时拆除。参展商若因疏忽而未拆除该等装置，主办单位有权向其收取废物处理费。
- 严禁在标准展台的围板及陈列架打钉或钻孔。
- 严禁在标准展台的围板及陈列架施用强力黏贴剂或胶水
- 所有贴在标准展台围板及陈列架的胶贴，必须与展览会完结时清理妥当。倘若胶贴未有清理，主办单位有权向有关参展商收取清理费。

-标准展台的构件、照明装置及家具全属大会指定承建商所有。承建商拆卸展台装置后，原有家具必须放于展台范围内，其他物品亦须放回原位，以示展台完整交还。若因拆卸程序不当而导致任何物件遗失或损坏，概由有关参展商负责

-参展商保证，对于任何因其对标准展台施工而引致的索偿，主办单位无需负责

-请提前告知大会承建商展台内部的装饰安排

光地展台

以下规定适用于**所有光地展台及进行内部装饰的标准展台**。

所有参展商及其承建商必须依照主办单位之布展及撤展时间表。未经主办单位书面许可，一律不得提早进馆布展及撤展。

施工单位需根据展会施工管理规定进行设计，提交施工图纸审核并缴纳施工管理费及施工押金。

-所有特装展台结构必须设计合理，保证搭建牢固、安全。搭建材料应使用难燃或阻燃的材料。

-所有展台所设计结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建时应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性及局部稳定性。

-各施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，各施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，**投影边线不得超出承租边界线**。

-对结构中有玻璃装饰的展台，必须采用安全玻璃，确保施工、安装牢固，并由醒目标识，以防玻璃破碎，造成人员伤亡。

-对于使用钢结构立柱的展台，其立柱应使用直径为**100mm**以上的无焊接材料，底部应焊接牢固底盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积。以保证展台结构牢固。

-所有展台结构主体受力墙落地宽度不应小于**120mm**，确保墙体与地面的接触面积。对于超过**6m**的大跨度墙体及钢柱框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设柱间支撑，保证展台的整体刚度和稳定。

-对于所有展台结构设计中有舞台或地台结构超过**1米2**高，所有室内双层、多层或结构复杂的展台搭建，必须提供展台结构图并由国家一级注册结构工程师盖章确认并提供结构计算书。各参展商及施工单位从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

-据国家会议中心规定，自备灭火器，**每五十平方米配备两具灭火器**。

-相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

-室内展台严禁采用全封式顶棚。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施。顶棚保证要有**50%**以上平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

-各施工单位不得破坏展馆内的一切设施或改变其使用性质和位置。不得在展馆内、外地面、墙面等上钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。

-各施工单位在搭建展台时不得遮挡展馆内的消防设施、电气设备，紧急出口和观众通道等。

展台施工不得使用易燃、易爆物品，不得在展馆内进行喷漆、刷漆等工作。

-各施工单位人员在高空作业时，应使用合格安全的升降工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围应设置安全区，由专人看护。安全区须设明显的警告标志。

-展会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，以便发现问题及时处理。

-对于搭建期间存在安全隐患的展台，施工单位应在接到整改通知后，必须按时整改，并将整改结果及时回复展览现场管理办公室。

-施工单位应在规定时间和区域内完成施工，并负责防火、防盗等安全工作。施工单位在施工现场必须设现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。

-展馆施工不得使用电锯、电刨等加工作业工具，不得使用电、气焊等明火作业。

-展台搭建材料的选用必须符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览的特点合理选材，选材要符合国家环保及消防要求。

-展台结构不得使用管壁**<0.8mm**的薄壁受力构件，也不得使用严重锈蚀的受力构件。

-请注意所有电力及水力安装必须经由大会指定承建商操作。

-不可储存货物与展台以外的地方，包括展馆之出入口或窗旁。参展商所委托之承建商需负责清理展台搭建垃圾、包装及废弃物，并将其移离展馆。所有施工用物料、空箱、展品及宣传物品必须在展览会拆卸期后尽快清理于展览场外。否则，参展商委托的承建商须承担清理垃圾的相应费用。

-如展台现场操作直接或间接造成他人或财务方面的损失，参展商须自行承担并负责赔偿相应的损失或赔偿要求。

B3.2 搭建高度

本次展会仅允许一层结构，不允许双层或多层展台搭建。限高为5米。

展商需自行为其展台搭建背板。严禁使用隔壁展台的背板作为自身展台的一部分或对其进行装饰布置。

展位后墙**2.50米**以上的部分应由参展商粉刷为中性白色，以不妨碍相邻参展商的利益，但该装饰部分中**不可包含任何公司名称、商标及其他广告宣传成份**。

否则，此超出部分必须距离隔壁展台至少一米距离，或者获得相邻展商的书面同意。展品不受此限制。

面向相邻展台的三维的展示设施、广告机广告牌需与其相邻距离应超过3米。三维的展示设施、广告及广告牌的背面必须覆盖适宜并通过主办单位批准。

B3.3 特装展台设计图审批

请特装搭建商在**2018年3月2日前**向主场承建商提供施工人员一寸彩色照片、两套详细的施工图纸（包括平面图、效果图、立面图、电路图、结构图，材质图、并标明尺寸），**快递或前往北京东方博威展览展示有限公司递交，办理施工手续。**只有在获得所有相关部门批准之后，搭建商才能在展位上施工。

B3.4 火灾预防及安全规范

消防安全责任

所有参展单位及其服务商、工作人员、代表、服务人员等必须遵守《中华人民共和国消防法》以及北京市消防局以及国家会议中心的消防安全规定。任何人遇到火情，无论多小，都应启动火灾警报。尽力将其扑灭或控制，并撤离附近的所有物品。

以下情况必须取得北京市消防局的书面批准：

- 展览中 演示、操作暖气、烧烤炉、生热或明火器具、蜡烛、灯笼、火炬、焊接设备或其他生烟材料。
- 演示、操作任何可能被认定危险的电力、机械或化学器具。如果有任何疑问，或器具可能被认定危险，请向相关部门报批。
- 有毒或危险材料，包括：易燃液体、压缩气体或危险化学品。必须注意不得阻碍、遮挡消防系统、空调系统、机械通风口、消防安全设备、水龙带柜、火警手柄、室内照明紧固装置及监控系统。严禁任何妨碍火警警铃触点、消防栓、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为。保证消防通道、通向紧急疏散门之通道、以及出入口的畅通无阻。

展台搭建材料和装饰材料

所有的搭建、布展用材和展台布置的材料必须是阻燃材料，并应符合消防要求及相应措施。禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展台。任何种类的装饰材料都必须至少达到B1及要求。使用木结构进行摊位特装的单位，应使防火材料和防火涂料对木结构进行防火处理。各种变压器不得直接安装在可燃物体上。

危险物

未经主办单位、国家会议中心及相关政府部门的书面批准：

- 不得在展馆内使用明火和易燃气体
- 爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用。放射性物质不允许带入中心。
- 在任何时间，放于租用区域或摊位内的固体或液体危险物的库存不得超过1天的使用量。剩余物应置于专用容器内且封存于政府部门、主办单位和国家会议中心同意的低点。
- 有毒废物必须密封装入适当容器，相应标明记号，并根据政府相关的废弃物处理方式进行管理。
- 下属物品禁止展示或进入中心：
 - 武器、枪支、刀剑、弹药、炸药、易燃物、放射性物质和其它危险物品
 - 禁止进口的物品
 - 侵犯专利权的物品
 - 含有违反国家法律规定或会对展览会造成不良影响的物品和资料。
 - 可能有碍主办单位正常运作和任何被政府有关部门禁止的物品

吸烟

任何时间展馆内严禁吸烟。

气球

展馆及展览场地内禁止使用充有可燃气体的气球。只有事先获得主办单位和国家会议中心的书面批准才能将气球带进展馆。不允许分发有可燃气体填充的气球。

烟雾

演示展品生成的烟雾、废气和其它刺激性气体必须通过展厅的空气过滤和排风系统导出排除。该事项必须通过主办单位和国家会议中心安排。且须由参展商承担相关费用。

压力容器

参展商应负责对存放氢、压缩气、氩、二氧化碳等任何其他压力容器的合理运输储存，如果压力容器没有安全装置，主办单位将通知参展单位即刻将压力容器安全的撤离展馆。所有带入展馆的压力容器和设备应遵守有关安全标准和规章。使用压缩空气设备的器材、管子的安全耐压必须 $\geq 15\text{kg/cm}^2$ ，关口连接应采用喉箍紧固，不得用铁丝或其他物品绑扎。

油漆

在展馆内不允许进行大面积的油漆作业；在布展期间可以对展品或搭建进行小面积“修补”性的油漆作业，且必须采取必要的安全防护措施。这些措施包括：

- 油漆工作于通风处进行。
- 使用无毒油漆。

- 水泥地面覆盖衬以干纸或塑料膜。
 - 油漆工作不再展馆垂直结构处（即墙）进行。
 - 不得在展馆内或展馆附近冲洗油漆材料。
- 切断部件的磨削以及所有明火作业**
- 严禁在展台内动用明火、使用电炉和焊接。
- 空箱**
- 展台及展馆的所有区域之内禁止存放任何种类的空箱（如包装和包扎材料）。空箱必须被立即交由大会指定运输代理。请接洽大会指定运输代理。主办单位及国家会议中心有权利移除参展商存储在违反规则区域的空箱，费用由参展商承担。
- 高空作业**
- 在搭建和撤馆期间，凡是进入展馆内的施工人员必须佩带安全帽。
- 未佩戴安全帽的布展人员，展馆的保安人员有权拒绝其在展馆内施工。
- 凡登高作业（2M及以上作业）人员须系戴好安全带，以及其他必要安全措施以防高空物品坠落伤人。
 - 必须采用复合安全要求的合格登高工具，严禁使用不合格的登高工具。传递工具或物件时严禁用抛掷的方式传递，应采用传递方式或装袋或绳子吊等方式。
 - 凡不符合高处作业人员，一律禁止高处作业。
 - 严禁酒后作业。

B3.5 高频设备/起重机/叉车

高频设备和其它无线电设备、无限传输

确保在演示，使用电子、无线通讯、卫星传输设备时均获得了当地相关政府管理部门相应的批件、许可，并遵守演示的规定并符合演示的条件。

起重机、叉车和空箱

在展会场地内，参展商不得使用自备的起重机和叉车。在展览地点只允许操作由大会指定货运代理所提供的设备。货运代理在展览场地内拥有唯一的处理权，如将展品和展台结构等运送至展台，还包括提供各类所需的附属设备，以及办理物品的清关手续。对于货运代理在工作过程中可能带来的风险，主办单位概不负责。禁止在展台处储存任何种类的空箱。

B3.6 展场广播

展场内的广播系统仅供主办单位使用，不受理参展商及观众的广播要求。

B4.布、撤展加班管理

展位面积	
100m²以下	
24: 00 前	3500元/小时/展位
24: 00 后	7000元/小时/展位
100-200m²	
24: 00 前	4500元/小时/展位
24: 00 后	9000元/小时/展位
200m²以上	
24: 00 前	6000元/小时/展位
24: 00 后	12000元/小时/展位
加班务必在当天15: 00前申报，逾期将加收50%费用。	

B1. 综合信息

为了给参展商提供及时、优质的服务，请各参展商、搭建商积极配合，根据参展需要填写好下列表格及相关材料。

如有任何问题，请与NIC主场服务商 北京东方博威展览展示有限公司 联系。

表格	服务	截至日期	备注
C1	标准展台申请表	2018 年 3 月 2 日	标准展位参展商交回
C2	特装展台搭建申请表	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C3	特装展台搭建委托书	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C4	特装展台施工安全责任书	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C5	展览施工管理处罚规定	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C6	展台水、电、气申请表	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C7	施工证办理申请表	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C8	搭建运输车辆使用申请表	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C9	音量设备承诺书	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C10	展具租赁申请表	2018 年 3 月 2 日	所有参展商交回
C11	展台缴费明细表	2018 年 3 月 2 日	特装展位参展商交回
C12	撤展验收及押金退还确认单	2018 年 3 月 31 日	撤展完毕后交回主场服务处

- 1.请于**2018年3月2日前**将以上表格及相关材料发送至邮箱：nic2018@powerexpo.com.cn
- 2.**所有原件于2018年3月2日前**发快递到：北京市朝阳区四惠东龙源文化创意园C座208室
010-57612180，收件人注明：核工展报馆
或于缴纳搭建押金时一并交回即可。
- 3.超过递交期限的订单将被加收**50%**的逾期办理费用。
- 4.**所有押金及费用缴纳期限为2018年3月2日前**。

主场提示：

为进一步确保施工安全，布展及撤展期间进入展馆的施工搭建人员及运输商，都必须佩戴安全帽。参加高处作业人员必须按规定要求系好安全带。

未遵守以上规定的人员，展馆保安人员有权拒绝其入场或进行相关处罚，安全帽和安全带请自备。

C1.标准展台申请表

截止日期：2018年3月2日（逾期将被加收50%）

展位号: _____ 参展商名称: _____

联 系 人: _____ 电 话: _____

传 真:

A：将标准展位改为特装

☐ 是（如果选此项，请填写特装展位表） ☐ 否

B: 地面

标准展位地面满铺灰色地毯。改变地毯颜色：额外付费每平方米RMB25.-

☐ 是，我们想改变地毯颜色为: _____

C: 招牌板

面向通道的每一侧，准展位配有一套招牌板，上刻有公司中英文名称-文字约**10**厘米高；参展商可加上公司标志，标志高度不应超过**20**厘米（需额外付费）。

中文（最多**15**个汉字）：

?	?	?	?	?	?	???	??	?	?	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---

英文（最多30个字母，包括空格）：

[illegible]

项目	单价 (人民币)	数量	合计 (RMB)
----	----------	----	----------

公司标志, 20厘米高	140.00
-------------	--------

请在递交期限内提交可直接用于印刷的高分辨率文件给我们。

D: 配置*

面积（平方米）	9	18	27
白折椅	2	4	6
吧椅	1	2	3
带锁问询台	1	2	3
射灯（100瓦）	每4平方米1个射灯		
5A 220伏插座，限量500瓦	1	2	3
废纸篓	1	1	2

*我们保留对配置较小改变的权力。标准展位配置中未使用的项目不予退款。

重要通知:

白色分隔墙高度为2.5米，不得在展台墙板上使用敲钉、拧螺、钻孔、胶水、涂料和双面胶灯将对其造成永久性损坏的材料，参展商不得使用此类材料进行任何有损展墙的粘贴或固定。承建商有权要求参展商对损坏进行赔偿。

公司章盖（签名）：_____

日期: _____

C2.特装展台搭建申请表

截止日期：2018年3月2日（逾期将被加收50%）

展 位 号： 搭建公司名称：

联 系 人： 电 话：

传 真：

A：特装展台办理施工手续需提供以下材料：

- ①施工人员信息（须加盖公章），其中包括：姓名、工种、身份证号、1寸彩色照片（需白底相纸打印）；
- ②特装展台搭建委托书面，须加盖公章；
- ③展台施工安全责任书，须加盖公章；
- ④电气安装申请表，须加盖公章；
- ⑤两套展台施工图纸，其中包括：平面图、立面图、效果图、材料图、尺寸图、电路图（标清电箱位置），须加盖公章；
- ⑥搭建商营业执照副本的复印件，须加盖公章；
- ⑦设计人员、电工和其他技术工种需提交国家颁发的技术证书复印件，须加盖公章；
- ⑧本次展会仅允许一层结构，不允许双层或多层展台搭建；

B：施工证、车证办理

承建商须向大会指定承建商交纳施工证费用，为人民币60.00元/人（含押金人民币30.00元/人）。所有施工搭建车辆需办理货车证，为人民币200.00元/个。

C：施工押金 押金形式为现金，不接收任何支票汇款等形式。撤展完毕两个月后凭押金条退还。

项目	押金（RMB）
100m²以内	40, 000.00
100m²--200 m²	50, 000.00
200 m² 以上	60, 000.00

D：特装展台审图费

所有特装展台须交纳审图费，交纳标准为人民币25元/平米，用于设计图及材质结构审核等工作。

E：吊点费 2400元/个。

F：清洁费

所有特装展台须交纳清洁费，交纳标准为人民币15元/平米，用于现场清理施工垃圾等工作。

G：施工管理费

所有特装展台须交纳施工管理费，交纳标准为人民币100元/平米，用于进行现场协调管理等工作。

请参展商通知各自的搭建单位务必于2018年3月2日前与北京东方博威展览展示有限公司联系办理以上施工申请手续，并交纳相关费用。逾期未办理申报手续，将加收50%费用。

展台搭建商名称：

负 责 人： 邮 箱：

电 话： 传 真：

公 司 盖 章： 日 期：



C3.特装展台搭建委托书

截止日期：2018年3月2日

兹有第十五届中国国际核工业展览会参展企业，企业名称为
展位号_____搭建面积为_____m²，现委托_____公司
为我公司指定展台搭建商，并且证明：

- 1.该搭建公司经考察审核合格后确认为本展台唯一指定搭建商，且具有搭建资格；
- 2.该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；
- 3.我公司已明确组委会施工管理相关细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全；
- 4.配合组委会施工办对展台安全进行监督，如违反组委会施工管理办公室相关规定，组委会施工管理办公室有权对责任方进行处罚；
- 5.我公司对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理办公室相关规定，组委会有权追究相关责任方责任。

委托单位（盖章）

被委托单位（盖章）

代表授权签字：

代表授权签字：

年 月 日

年 月 日

（注：此表由参展厂商与搭建商签署）

C4.特装展台施工安全责任书

截止日期：2018年3月2日

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其它相关规章制度，服从国家会议中心展览运营部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

一、施工前应按照国家会议中心有关规定办理施工图纸报审手续，并交纳相关费用。

二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

三、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市B1级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。

四、馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。二层面积须小于整个展位面积的1/3，严禁封顶。超过50平方米以上需安装至少2个楼梯。

五、特装展台必须按每30平米一具，每50平米2具的标准配备设置年检合格的灭火器。

六、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施（包括馆内柱子以西第一条沟的红色消防沟盖板）、电气设备、紧急出口和观众通道。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。展位后壁与展厅墙壁之间要保留一定距离，该距离不得小于60公分，以便维护人员进入。通往出口、急救、救火装置及火情报警点的通道宽度不小于140公分。

七、临建设施如遇场馆固定设施临近时（如立柱等），施工单位须实测实量方可施工。

八、特装展台不得超过限定高度，一层1-4号馆不得超过5米、1-4号馆序厅不得超过4米，4A馆不得超过3.5米，地下一层5-6号馆不得超过3.5米、进门处不得超过2.5米、5-6号馆序厅不得超过3.5米，在喷淋设备喷头、烟感等场馆设施下方须保持50公分的净空。展馆主通道宽度不得小于6米，辅通道不得小于3.5米，主通道须贯穿展馆出入口，并不得遮挡消防设施。

九、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性，若有大风等恶劣天气使得室外临建设施出现安全隐患时，搭建单位必须提前做好应急预案，确保安全。

十、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭建展台结构。

十一、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十二、国家会议中心建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

十三、展台严禁采用全封闭式顶棚，至少有50%的开放面积。储物间、房间、严禁封顶。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，以确保展台的消防安全性。

十四、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

十五、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则，场馆有权采取没收处理，并保留扣除施工押金的权利。

十六、严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。



十九、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。

二十、使用升降车前应检查，升降架上下是否自如，螺丝应牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑是否良好。

二十一、施工人员须满18周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。

二十二、升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。

二十三、操作人员应检查所用的安全工具（安全帽、安全带等）必须安全可靠，严禁冒险作业。

二十四、使用升降车时，必须打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降车自行滑动。

二十五、升降车顶部的工作人员必须在工作斗内作业，不得骑跨在防护栏上、站在防护栏上工作。严禁超出工作斗的额定载荷升降作业。

二十六、升降车顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，必须保证双脚着地，否则应移动升降车。

二十七、升降车升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；负责手动升降的人员在操作时，脸部应闪在钢丝绳侧面，防止钢丝绳突然断裂而发生危险；禁止雨天室外使用电动升降出车。

二十八、电动升降车要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿马路时应作好防护措施。

二十九、升降车工作人员上下传递工具或材料时，不能用抛递的方法，应用绳子吊运；平台上的工作人员应防止工具或材料坠落砸伤行人。

三十、升降车作业时下方必须有监护人，严禁无关人员进入工作区域内。

三十一、场馆内只有主钢梁（工字钢）可以吊挂，吊挂须用航空吊带或钢丝绳，并做好钢梁保护，每个吊点承重不得超过400公斤。

三十二、室外作业如遇五级以上大风时，禁止露天进行高空作业。

三十三、施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患，确认安全后方可施工作业。

三十四、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

三十五、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展厅外围区域。

三十六、场馆保留对特殊情况实行特别限制的权利，并有权进入展台进行检查。

三十七、搭建单位不得往场馆地沟中遗弃任何废弃物及搭建废料。

三十八、施工单位在进馆施工、撤展以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有的名誉及经济损失。

三十九、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则国家会议中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

四十、本展台施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全管理规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

展位施工单位名称（公章）：

公司法人委托授权人签字：

手机：

填写日期： 年 月 日

C5.展览施工管理处罚规定（搭建商填写）

截止日期：2018年3月2日（逾期将被加收50%）

展 位 号：_____ 搭建公司名称：_____

联 系 人：_____ 电 话：_____

施工单位及施工人员违反管理规定，致使施工项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中，发生倒塌、人员伤亡、火灾等一切安全责任事故，施工单位负责全部责任，并承担法律责任及由此给展馆、主办单位以及主场承建商造成的一切经济损失及名誉损失。主场承建商视情节轻重将对施工单位给与警告、扣除部分或全部施工押金并在行内给予公示等处罚。

为确保展览会施工安全有序的顺利进行，加强和规范展览会施工秩序，保障现场人员生命和财产安全，凡进入展览馆进行展览施工的单位和企业应自觉遵守展览会的各项规章制度，签订《展台施工安全责任书》并严格执行，同时接受如下处罚规定：

序号	内容描述	罚款金额 (人民币)
安全事故类		
1	搭建、开幕及撤馆期间，发生安全事故致人死亡的，扣减全部施工押金并追究相关责任无人员受伤的，酌情扣减施工押金。	全部押金
2	开幕期间，展位倒塌或展板或横梁等脱落，致人员受伤的，每次扣减施工押金2万元；无人员受伤的，每次扣减施工押金1万元。	1-2万
3	搭建及撤馆期间，展位倒塌或展板或横梁等脱落，致人员受伤的，每次扣减施工押金2万元；无人员受伤的，每次扣减施工押金1.5万元。	1.5-2万
4	开幕期间，小型灯具、悬挂装饰物等脱落，致人员受伤的，每次扣减施工押金1.5万元；无人员受伤的，每次扣减施工押金1万元。	1-1.5万
5	若因上述安全事故特装施工企业需承担其他赔偿或补救责任，不在上述扣减施工押金之列，由特装施工企业另行承担。	全部押金
消防安全类		
6	在施工和展览期间，因违反消防安全要求而引起火警，扣减全部施工押金并赔偿甲方全部损失。	全部押金
7	在施工和展览期间，因违反消防安全要求而引起火灾的，扣减全部施工押金，同时还需赔偿所造成的损失，情节严重者须追究刑事责任，交由司法机关处理。	全部押金
8	展馆内严禁烟火，施工单位在施工期间不得使用电、气焊等明火作业，必须在现场配备灭火器。多层结构展台在开展后必须在现场留存不少于2只年检合格的灭火器。	1000
9	各施工单位施工人员佩戴有效施工证件出入展馆，施工期间所有施工人员均须佩戴安全帽，并自觉接受有关人员的检查。	200元/人
10	施工人员应注意安全防护及文明施工，配备必要的安全防护用具，保证安全的作业环境。	
11	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果，除赔偿由此给展馆带来的损失外，并处罚款2000元以上。	2000-5000
12	展台搭建出现安全隐患，要求立即设置隔离区域，进行整改，并处罚款2000元以上。	2000-10000



13	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜及摄像头等，要求进行拆除整改，并处罚款2000-5000元。	2000-5000
14	仿棉麻布纱质感的装饰装修材料及特殊膜制品，其燃烧性能均不得低于国家规定的B1级标准（难燃），并须在施工申报时提供该材料样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。	2000-5000
15	展台装饰材料应使用阻燃或难燃的材料，禁止使用弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展台。	2000-5000
16	展厅内使用电锯、电刨、电切割等违反展馆规定的行为，要求立即停止作业，并处罚款2000-5000元。	2000-5000
17	搭建材料应使用阻燃或难燃的材料，木结构应在表面做防火处理，粘贴防火板或涂刷防火涂料。	2000-5000
18	展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆、刷涂料等工作。	5000以上
19	使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构，确保结构稳定。	2000-5000
20	钢结构立柱应使用直径100mm以上的无缝钢管，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加连接点接触面积，以保证展台结构的牢固性。	2000-5000
21	展台结构主体墙落地宽度不应小于120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过6m的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。	2000-5000
22	展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材。	5000以上
23	展台搭建及装修材料必须符合国家有关Ⅱ类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。	5000以上
用电管理类		
24	未经书面许可，私自按驳电源，一经发现，除补交电源接驳费外，并处罚款5000元。	5000
25	未经书面许可，在展馆内动用明火作业，一经发现，除没收其作业设备外，并处罚款2000元以上。	2000以上
26	违反电气安装施工规范、无有效证件从事电气施工操作等，要求立即停止操作，并处罚款2000-5000元。	2000-5000
27	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、麻花线等），违反电工操作规定，除立即制止其施工行为，并处罚款2000-5000元。	2000-5000
28	展台配电箱未按要求安装在展台明显位置，而是放置在储物间及封闭空间内，要求立即整改并处罚款2000-5000元。	2000-5000
29	配电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载匹配（配电箱实际接驳空开必须与申报电源规格一致），配电箱零件齐全且安装带盖，未按以上要求施工的必须立即整改并处罚款2000-5000元。	2000-5000
30	不按规定、规范设计和安装配电线路，并因此导致展位用电故障、展馆电源开关保护动作断电的，视情节轻重扣减安全保证金10000—20000元，并赔偿甲方全部损失。	全部押金
31	不实申报用电负荷、用电性质或缴费用电负荷与申报图纸内容不符，每次扣减3000元。	3000
32	电路存在隐患（如电路元件不合格、接线不规范、违章用电等），视情节轻重扣减施工押金3000-10000元。	3000-10000
33	所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积1mm ² 。	2000-50000
34	电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分开使用，对于施工单位将动力用电分接照明的，展馆将给以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路自带配电盘及控制开关。	2000-5000

35	展台电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。	2000-5000
36	施工期间临时用电需自备电线，线中间不能有接头，要配有保护开关	2000-5000
37	电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物。电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。	2000-5000
38	展区内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温套管，且必须装在专用金属架上，周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩。高温、强光灯具安装高度应在2.5米以上。	2000-5000
现场秩序类		
39	禁止向展馆地沟内倾向倒任何废弃物。	2000-5000
40	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展位，背板没做美化处理且不按要求整改的并处罚款3000元。	3000
41	展台搭建超过规定高度，要求立即整改，并处罚款2000-5000元。	2000-5000
42	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等，要求立即整改，并处罚款2000元以上。	2000以上
43	施工时阻塞展厅通道、妨碍他人通行，劝阻无效，对施工单位处罚款2000-5000元。	2000-5000
44	开幕期间，将施工用具（梯子、脚手架等）私自存放于展厅内（自身展台内除外），除赔偿因此给展馆带来的损失外，并处罚款2000元以上。	2000以上
45	撤展时，野蛮拆卸展台、推到展台及搬运物品时造成地面损伤等，要求立即纠正，并处罚款2000元以上。	2000以上
46	撤展时，私自将展台结构卖给收购的个人及单位进行拆除的行为，对施工单位处以罚款2000-5000元。	2000-5000
47	撤展时，施工垃圾未清理或未清理工净或未验收，将处罚款2000-5000元。	2000-5000
48	对展馆和主场承建商工作不予配合的施工单位，视情节严重处罚2000元以上。	2000以上
49	施工过程中未按要求配备灭火器的，每展位扣除押金1000元	1000
50	撤展时未按照规定时间提前拆卸展台的（包括拆卸灯具等），应立即停止施工，并处罚款2000-5000元。	2000-5000
51	搭建及开幕期间，每日闭馆后不切断展位电源的，每个展位每次扣除5000元。	5000
52	特装超高且不按要求整改的，并处罚款5000元以上。	5000以上
53	打架斗殴，并处罚款10000元。	10000
54	跨度超过6米（含6米）的横梁，没有做钢铁结构的龙骨，每条并处罚款2000元。	2000
55	特装展位存在轻微结构安全隐患，并处罚款2000元，存在严重结构安全隐患，并处罚款5000元。（注：轻微结构安全隐患是指展位横梁变形或接口松脱、展位墙体出现裂痕或倾斜，如不及时处理，可能导致展位变形或部分部件脱落；严重结构安全隐患是指特装展位主受力横梁、主受力柱变形或接口松脱，或者展位出现较大裂缝，如不及时处理，可能导致展位倒塌。）	2000-5000
56	因拖欠工人工资、医疗费等行为引发劳资纠纷，对展会造成不良影响的，视情节轻重扣减施工押金1万以上。	1万以上



备注：

以上罚款将在施工押金中扣除。

违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场承建商有权利采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

搭建公司名称（加盖公章）：

现场主要负责人签字：

手机：

填写日期： 年 月 日

C6.展台水电气申请表

截止日期：2018年3月2日（逾期将被加收50%）

展位号： 参展商名称：

施工单位： 电 报 人：

现场负责人及手机：

展台照明用电			生活用水及压缩空气		
安装项目	数量	价格	安装项目	数量	价格
15A/220V		2800 元 / 展期	水 4kg/ cm2		1400 元/展期
15A/380V		4600 元 / 展期	压缩空气 ≤排量300L/min, 压力6~8kgf/ cm2		2300 元/展期
30A/380V		7200 元 / 展期			
60A/380V		11400 元 / 展期			
100A/380V		15900 元 / 展期			
施工用临时电		600 元/施工期			
动力设备用电					
安装项目	数量	价格			
15A/220V		1700 元/展期			
15A/380V		3200 元/展期			
30A/380V		5500 元/展期			
60A/380V		9800 元/展期			
100A/380V		13700 元/展期			

供电方式：三相五线系统，380V/5线，220V/3线，50HZ

照明电源与机器设备动力电源必须分开申报，严禁混用。
因安全原因，所有的水、电、和压缩空气到主开关的连接由大会指定承建商和展馆方操作，其它任何单位不得进行。

- *电源报价含电费，不包括机器接驳。
- *全部项目的价格均为租赁价格，且包括电路检查，安装及现场维护费。
- *为防止损坏或伤害事故的发生，一个电源仅供一台机器设备使用，不得用万能插座或其他方法将其匹开供多个机器设备同时使用。
否则，主办单位有权终止其展品的的操作和演示。
- *如果需要订单以外的其他电工项目，请与主场搭建商联系。
- *订单项目只有在收到全额付款后才有效。

公司盖章： 日期：

C7.施工证办理申请表

截止日期：2018年3月2日

参展单位名称：						
施工单位名称：						
序号	施工人员姓名	年龄	性别	技术工种	技术证件编号	身份证号码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

公司盖章：_____ 日期：_____

C8.搭建运输车辆使用申请表

截止日期：2018年3月2日

参展单位名称					
施工单位名称					
展位号					
车牌号码		入场次数		出场次数	
		入场次数		出场次数	
		入场次数		出场次数	
		入场次数		出场次数	
		入场次数		出场次数	
入场时间		出场时间			
	申报人签字：手机： 日期： 年 月 日				
备注					

公司盖章： 日期：



C9.音量设备承诺书

截止日期：2018年3月2日

参展公司名称：_____ 展位号：

本公司作为第十五届中国国际核工业展览会参展企业，明白展览区域也属于公共区域，应当保持自觉保持此区域的安全，让参展的观众有一个良好的参观环境。

我公司接受展览会主办方的相关音量控制要求，会在展览期间指定专人负责控制将展台内音量控制在**60**分贝以下。相关设计也会将扬声器朝向展台内部。

如果发现其他公司违反规定，我司将通过书面投诉的方法来规范他们的行为，不会搞音量竞争。如果我司违反展会的音量规定，我司愿意接受展会统一的处罚，并承担其后果。

特此承诺！！

_____公司

音量控制人：

现场联系电话：

盖章：

公司盖章：_____ 日期：

C10.展具租赁申请表

截止日期：2018年3月2日（逾期将被加收50%）

展 位 号： 参展商名称：

编号	数量	项目	单价
T17		吧桌吧椅套装（1 桌 2 椅）	300.00
Y12		圆台铝面	190.00
Y05		玻璃圆桌	270.00
B02		S 型吧椅（黑）	250.00
B05		太空吧椅（白），标配	230.00
B18		太空吧椅（黑）	230.00
B21		太空吧椅（红）	230.00
B12		异型吧椅 A	340.00
T33		亚克力椅	220.00
T35		黑皮椅	190.00
T32		黑/白折椅，标配	150.00
S32		单人沙发，高 75 厘米	800.00
L01		问询台， 50/100/高 76 厘米	400.00
L02		锁柜， 50/100/高 76 厘米	400.00
L03		低饰柜， 50/100/高 10 厘米	600.00
L04		高饰柜， 50/100/250 厘米	700.00
L05		电视柜， 50/66/高 100 厘米	360.00
L06		高展示台，高 76 厘米	320.00
L07		平层板， 100*30 厘米	150.00
L08		斜层板， 100*30 厘米	150.00
L13		资料架	220.00
L15		废纸篓，标配	30.00
E06		立式饮水机	260.00
H01		绿植，150 厘米高	200.00
H02		桌花	240.00
V01		42 寸电视机	1500.00
V02		50 寸电视机	1800.00
V04		60 寸电视机	2500.00
V05		70 寸电视机	3000.00
V06		电视机落地挂架	400.00
Z01		展板（KT 板，60cm*90cm） /块（仅供输出及安装）	280.00
Z02		展板（KT 板，90cm*120cm） /块（仅供输出及安装）	340.00

费用总计： 元

*全部项目的价格包含租赁、搭建及拆卸。
*由于库存有限，超过递交期限的订单可能无法保证提供。
*订单项目自提供至收回期间由各参展商负责保存。
*订单项目只有在收到全部付款后生效。

公司盖章： 日期：

C11.展台缴费明细表

截止日期：2018年3月2日（逾期将被加收50%）

参展商名称（全称）			
联系人姓名		手机	
搭建商名称（全称）			
联系人姓名		手机	
展位号		面积	
特装管理费	100 元/平米	数量：	费用：
场地清洁费	15 元/平米	数量：	费用：
审图费	25 元/平米	数量：	费用：
临时用电	220V/15A 600 元	数量：	费用：
照明用电	220V/15A 2800 元 380V/15A 4600 元 380V/30A 7200 元 380V/60A 11400 元 380V/100A 15900 元	数量：	费用：
动力用电	220V/15A 1700 元 380V/15A 3200 元 380V/30A 5500 元 380V/60A 9800 元 380V/100A 13700 元	数量：	费用：
施工证	30 元/个	数量：	费用：
货车车证	200 元/次（2 小时）	数量：	费用：
吊点数量及费用 2400 元/个：	共 个 元	水使用费 压缩空气费：	
特装施工押金：		费用总额：	
施工证押金： 30 元/个		押金总额：	

付款银行信息

公司名称：

北京东方博威展览展示有限公司

公司账号：

1370 415 160 100 53390

开户行名称：

广发银行北京分行建国路支行

汇款时请务必备注展位号

所开具发票抬头与付款账户公司名称一致

C12.撤展验收及押金退还确认单

(各搭建单位留存，2018年3月31日撤展当日需出示)

参展单位名称/施工单位名称					
展位号					
展位面积					
施工单位名称					
施工负责人姓名					
施工负责人手机					
施工单位电话					
展位拆除情况	已清理干净				
	未清理干净				
	后货场清理情况				
押金退还说明	施工证押金	领取数：	退换数：	扣除	元
	施工押金全部退还				
	施工押金扣除金额				
施工单位负责人签字					
主场验收负责人签字					

备注：
施工证请于撤展完毕当日归还至主场服务处，丢失将扣除施工证押金。
验收完毕后如货场存留材料及物品被证实是本施工单位所遗留的，一经证实仍将扣除施工押金。撤展结束后，请将本确认单交至主场服务处。

附录：家

目



套装 型号：T17



S形吧椅--黑 型号：B02



太空吧椅--白 型号：B05



异形吧椅--白圆 型号：B12



亚克力椅 型号：T33



皮椅--黑 型号：T35



塑折椅--白 型号：T32



单人沙发--白 型号：S32



问询台L01



锁柜L02



圆台--铝面 型号：Y12



圆台--透明玻璃面 型号：
Y05



资料架L13



废纸篓L15



立式饮水机 型号：E06



附录：展架



低饰柜L03

□□□□




高饰柜L04

□□□□



电视柜L05

□□



平层板L07

□□



斜层板L08



1.展馆周边酒店信息

北京北辰洲际酒店（84371188）	319米	北辰西路8号远4号楼
国家会议中心大酒店（84372008）	323米	北辰西路8号远1号楼
翔云楼宾馆（010-66356820）	1.3公里	北京市朝阳区安翔北路10号
国玉大酒店（64969988）	1.4公里	亚运村慧忠里19号
凯迪克格兰云天大酒店（010-84971188）	1.5公里	朝阳区北辰东路18号
北京中奥华美达酒店（64809988）	1.5公里	朝阳区慧忠里北里214号
北京名人国际大酒店（400 0181 112）	2.3公里	北京市朝阳区安立路99号
桔子酒店（学院路店）（010-67763388）	3公里	海淀区志新西路3-1号

2.展馆周边餐饮信息


优渥炭火烤鱼（新奥店）84374286	小吊梨汤（新奥店）84437260
鱼图腾.鱼头泡饼（亚运村店）84249366	过锅瘾三汁焖锅（新奥店）64848601
鼎玥烤鸭店64805883	阿含泰茶餐厅84372688
品蘭.不只是牛肉面13718943898	港品元素（新奥店）84374068
黄门老灶火锅（亚运村店）53310088	赵生记汤包馆（新奥店）18401250182
德川家日本料理（鸟巢店）64830303	八先生涮肉房（亚运村店）64927397

3.展馆周边银行信息

北京银行奥运村支行（344米北辰西路8号院2号楼）
工商银行科学园南路支行（585米科学园南里东街2号）
农业银行ATM（478米）
中国邮政储蓄银行科学园储蓄所（614米科学园南里东街4号）、
建行南沙滩储蓄所（780米南沙滩科学园南里10-2）
中国银行北京西奥中心支行（860米大屯路科学园南里枫林绿洲18号B幢一层）
交通银行慧忠里支行（911米朝阳区慧忠北里413号）
北京农村商业银行科学园分理处（877米科学园南里4区411号楼）
华夏银行奥运村支行（925米慧忠北里410楼）
中信银行奥运村支行（1.2公里慧忠北里309D1楼）



国家会议相关中心交通



飞机

从北京首都国际机场出发

乘坐出租车，需时约 45 分钟。

乘坐机场大巴 4 号线（每 30 分钟一班）至健翔桥站下，换乘出租车，需时约 45 分钟。

乘坐机场快轨（每 10 分钟一班）至三元桥站下，换乘出租车，需时约 40 分钟。

火车

从北京火车站出发

乘坐出租车，需时约 40 分钟。

乘坐地铁 2 号线至鼓楼大街站下，换乘 8 号线至奥林匹克公园站 E 口出（15 号线 H 口出），需时约 50 分钟。

从北京西站出发

乘坐出租车，需时约 50 分钟。

乘坐地铁 9 号线至白石桥南站下，换乘 6 号线至南锣鼓巷站下，再换乘 8 号线至奥林匹克公园站 E 口出（15 号线 H 口出），需时约 50 分钟。

从北京南站出发

乘坐出租车，需时约 50 分钟。

乘坐地铁 4 号线至宣武门站下，换乘 2 号线至鼓楼大街站下，再换乘 8 号线至奥林匹克公园站 E 口出（15 号线 H 口出），需时约 50 分钟。

