

ICS 01.040.71

CCS

C I E S C

团 体 标 准

T/CIESC 170-2024

## 煤化工建设项目档案管理规范

Specification for archives management of coal chemical engineering  
projects

(征求意见稿)

xxxx-xx-xx 发布

xxxx-xx-xx 实施

中国化工学会 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国化工学会提出并归口。

本文件起草单位：中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司、中国化工学会档案专业委员会、国家能源投资集团有限责任公司、神华工程技术有限公司、中国神华煤制油化工有限公司、国电电力发展有限公司、国能榆林化工有限公司、国能包头煤化工有限公司、国能新疆化工有限公司、国能新疆能源公司、国能乌海能源公司、国能宁夏煤业集团公司、国电建投内蒙古能源公司、国能锦界能源有限公司、中国中煤能源集团公司、东华工程科技股份有限公司、华陆工程科技有限责任公司、陕西煤炭化工集团有限公司、陕西北元化工集团股份公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、陕西延长石油榆神能源化工公司、陕西延长石油榆林煤化有限公司、陕煤集团榆林化学有限责任公司、紫光软件系统有限公司、北京易恒盈通有限公司、兖矿集团陕西未来能源公司、陕煤曹家滩矿业有限公司、陕投赵石畔煤业公司、北京美洛科技有限公司、国能神东煤炭集团公司、西安博拓科技有限公司、陕西金合科技有限公司、鄂尔多斯职业技术学院、中煤陕西能源化工集团公司、大唐内蒙古多伦煤化工公司、陕西有色新材料有限公司、陕西榆能新材料有限公司。

本文件主要起草人：李艳妮、韩来喜、张杰、耿永凯、杨立杰、赵玲、洪雁、丁英龙、董娟、王昱、张帆、刘阔、平璐洁、陈惠、宋明谕、刘燕、雪红红、杨艺、吉宏生、张春喜、孙庆楠、刘莎、刘佳、李红梅、吴丹、陈佳、王卫明、崔志高、何平霞、郑凯、曹秀云、张曼、马晓东、刘晓兰、张德、孙婷婷、彭其文、崔茜、刘燕、王莉、邬耀飞、呼夏冰、乔林、高苗、白进东、赵鹏、周伟、邓祥国、常海斌、王玉龙、郭树雄、李依阳、赵宇新、柳洲、陈利峰、辛同章、刘广志、舒俊辉、郭瑞清、郭燕、丁秀丽、王丽丽、张蓉蓉、李亚弟、高婷、王爱红、艾晓康、范海斌、李芳、李苗、郭佳、史健、马榕、刘骛、梁明宇、梁诗琪、曹瑞光、季学刚、张亚军、石夏、郭欢、刘慧、马威、张彩彩、刘艳芳、郭蓉、杨宇飞、杨美芳、刘丽霞、孙宁、高宏梅、蕾娜、王倩、肖瑞婷、赵亚岑、张磊、刘春科、潘歌、曹颖、贺婧、韩雪、常娜、张改霞、高莉、王莎、刘艳红、张雪莎、周远华、刘育红、杨春芳、赵翠红。

# 煤化工建设项目档案管理规范

## 1 范围

本文件规定了煤化工建设项目的文件控制与档案管理基本要求、项目文件控制与管理、项目文件归档管理、项目档案管理、项目档案验收等。

本文件适用于煤化工新建、扩建和改建工程项目的建设单位、监理单位、设计单位、采购单位、（总）承包商等项目参建单位的过程文件控制和档案管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 11821 照片档案管理规范
- GB/T 11822-2008 科学技术档案卷构成的一般要求
- GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范
- GB/T 39784 电子档案管理系统通用功能要求
- DA/T 1 档案工作基本术语
- DA/T 2 科学技术研究项目档案管理规范
- DA/T 13 档号编制规则
- DA/T 22 归档文件整理规则
- DA/T 28 建设项目档案管理规范
- DA/T 31 纸质档案数字化规范
- DA/T 50 数码照片归档与管理规范
- DA/T 78 录音录像档案管理规范
- DA/T 84 档案馆应急管理规范
- DA/T 92 电子档案单套管理一般要求
- DA/T 103 招标投标电子文件归档规范
- SH/T 3503-2017 石油化工建设工程项目交工技术文件规定
- SH/T 3508 石油化工安装工程施工质量验收统一标准
- SH/T 3543-2017 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定
- SH/T 3550 石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范
- SH/T 3903 石油化工建设工程项目监理规范
- CJJ/T 117 建设电子文件与电子档案管理规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**建设单位** project owner

对项目实施进行组织管理，并在项目建设过程中负总责的组织。

### 3.2

#### **参建单位 project participant**

参与项目建设并承担特定法律责任的所有单位，主要包括勘察、设计、施工、总承包、监理、设备制造、第三方检测等单位。

### 3.3

#### **单项工程 monomial project**

煤化工建设工程项目中具有独立设计文件、可独立组织施工、建成后可独立投入生产运行并产出合格产品的生产装置或有独立使用功能的辅助生产设施。

### 3.4

#### **单位工程 unit of project**

指具有独立设计文件、可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。

### 3.5

#### **分部工程 part of project**

指单位工程中按工程的部位、结构形式的不同等划分的工程。

### 3.6

#### **项目文件 project record**

在项目建设全过程中形成的文字、图表、音像、实物等形式的文件材料。

### 3.7

#### **项目档案 project archive**

指经过鉴定、整理并归档的项目文件。

### 3.8

#### **项目电子文件 digital project record**

指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，记录和反映项目建设和管理各项活动的文件。包括文本电子文件、图像电子文件、图形电子文件、视频电子文件、音频电子文件等。

### 3.9

#### **项目电子档案 digital project archive**

指项目建设过程中产生的、具有保存价值并归档保存的一组有联系电子文件及其相关过程信息的集合。

### 3.10

#### **前期文件 record of the prophase**

指项目在筹备、立项、可行性研究文件、设计基础文件、征地拆迁、移民安置及工程准备过程中形成的文件。

### 3.11

#### **项目设计文件 project design documents**

指根据项目建设要求，对工程技术、质量、经济、资源等条件进行综合分析论证后编制的指导性文件。由设计单位根据规划、功能需求及技术标准编制的系统性文件，涵盖从方案构思到施工落地的全过程文件。包括：基础工程设计、详细工程设计、设计变更资料、竣工图及与设计单位相互提供的有关过程资料等。

### 3.12

#### **项目管理文件 project management documents**

指项目在投资控制、设计、施工、质量、商务、采购、财务等各方面进行有效的规划、决策、组织、协调、控制时形成的综合性文件

### 3.13

#### **施工文件 record of the construction process**

指项目施工过程中形成的反映项目建筑、安装情况的文件。

### 3.14

#### **竣工图 as-built drawing**

指工程竣工后真实反映工程施工结果的图样。

### 3.15

#### **监理（监造）文件 supervision documents**

指工程监理（监造）单位在履行建设工程监理（监造）合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件。

### 3.16

#### **设备出厂资料 equipment factory documents**

设备制造厂商在设备完成生产、检验合格后，随设备一同交付给用户的、关于该设备的所有技术文件、质量证明文件和操作维护指导文件。包括技术规格书/参数表、总图与部件图、计算书/分析报告、材料清单、质量证明与合规性文件、操作与维护指导文件等。

### 3.17

#### **生产技术准备、试运行文件 production preparation and commissioning documents**

投料试车至竣工验收完成或取得生产许可期间形成的文件。包含但不限于技术准备阶段，工程扫尾与单机试车阶段，系统清洗、吹扫、气密阶段，联动试车阶段，投料试车阶段，生产考核阶段等形成的文件。

### 3.18

#### **竣工验收文件 record of test on completion**

指项目竣工验收过程中形成的文件。

### 3.19

#### **交工技术文件 handover technical documentation**

工程总承包单位或设计、采购、施工、检测等承包单位在建设工程项目实施过程中形成并在工程交工时移交建设单位的工程实现过程、使用功能符合要求的证据及竣工图等技术文件的统称，是建设工程文件归档的组成部分。

### 3.20

#### **质量证明文件原件 original quality certificate**

加盖生产厂检验专用章或质量证明专用章的产品质量证明文件或由供应商、采购单位在产品质量证明文件复印件上加盖确认印章的延续性的质量证明文件。

### 3.21

#### **项目竣工文件 project completion documents**

建设工程项目竣工时形成的反映施工（指建筑、安装）过程和项目真实面貌的文件，主要由施工文件、竣工图和监理（监造）文件组成。

### 3.22

#### **案卷 file**

由互有联系的若干文件组合而成的档案保管单位。

### 3.23

#### **卷内文件目录 inner-file item list**

登录卷内文件题名和其他特征并固定文件排列次序的表格，排列在卷内文件之前，以下简称卷内目录。

### 3.24

#### **卷内备考表 file note**

卷内文件状况的记录单。

### 3.25

#### **档号 archival code**

以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。

### 3.26

#### 案卷目录 file list

以全宗为单位登录案卷的题名及其他特征并按案卷号次序编排而成的一种档案目录。

### 3.27

#### 全引目录 file-itemlist

以全宗为单位将案卷目录与卷内文件目录相结合按一定次序编排而成的一种档案目录。

### 3.28

#### 组卷 filing

按照一定的规则和方法，将有保存价值的工程资料分类整理成案卷的过程，也称立卷。

### 3.29

#### 著录 description

编制建设工程项目档案目录时，对工程档案内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。

### 3.30

#### 编目 cataloguing

按照一定的标准和规则，对建设工程项目案卷、资料进行分类、描述并予以记录成为款目，继而将款目按一定顺序组织成为目录或书目的过程。

### 3.31

#### 互见号 cross-referenced number

反映同一内容在不同载体档案保管单元的档号。

### 3.32

#### 项目文件归档 filing of the project record

建设单位工程管理相关部门及参建单位将办理完毕且具有保存价值的项目文件经系统整理交建设单位档案管理机构的过程。

### 3.33

#### 项目档案移交 transfer of the project archive

指建设单位根据合同、协议或规定将有关项目档案交运行管理单位、项目主管部门或有关档案管理机构的处理过程。

## 4 文件控制与档案管理工作组织与职责

### 4.1 建设单位

4.1.1 建设单位应贯彻执行国家有关项目档案工作的法律、法规和标准规范，对建设项目文件控制及档案管理工作负总责。

4.1.2 建设单位应对项目文件和档案实行统一管理、统一制度、统一标准。建立项目文件控制和档案管理工作制度，业务上接受档案行政管理部门和上级主管部门的监督和指示，并监督、指导参建单位建立健全项目档案工作制度。

4.1.3 建设单位应规范项目文件控制和档案管理的标准化模式。配备专业的档案管理机构，组织建立项目文件控制管理组织体系，明确项目文件控制和档案工作的分管领导，形成项目文件控制与档案管理一体化管理网络。

4.1.4 项目开工前，建设单位应制定项目档案工作方案，对参建单位进行项目文件管理和归档交底，并监督、指导、审核参建单位项目文件的形成、收集、整理和归档工作。

4.1.5 建设单位同参建单位签订合同、协议时，应设立专门条款或补充协议，明确参建单位项目档案管理责任，包括项目文件形成的质量要求、归档范围、归档时间、归档套数、整理标准、介质、格式、费用及违约责任等内容。监理（监造）合同条款还应明确监理（监造）单位对所监理（监造）项目的文件和档案的检查、审查责任。

4.1.6 建设单位对参建单位进行合同履约考核时，应对项目文件管理条款的履行情况做出评价，合同款支付审批时应审查项目文件的归档情况，并将项目文件是否按要求管理和归档作为合同款支付的前提条件。

4.1.7 建设单位应将项目档案信息化纳入项目管理信息化建设，统筹规划，同步实施。

## 4.2 参建单位

4.2.1 参建单位应建立符合建设单位要求的文件控制和档案管理管理制度及标准化模式，上报建设单位确认。按照建设单位的统一要求开展项目文件控制和档案管理工作，并接受建设单位的业务监督和指导。

4.2.2 参建单位负责承建范围内监理（监造）、设计、采购、施工等文件的审查、流转、收集、登记、整理和组卷工作。经建设单位审查合格后，完成移交归档。

4.2.3 项目实行总承包的，总承包单位应建立承包范围内的项目档案工作细则和组织，负责承包范围内项目文件的收集、整理和归档工作的组织协调，对分包单位开展项目档案技术交底，督促、指导、检查分包单位项目文件形成及整理归档工作。各分包单位负责其分包部分文件的审查、流转、收集、登记、整理、保管和移交，提交总承包单位审核，总承包单位应签署审查意见。

4.2.4 监理单位负责指导、审查监理管辖范围内承包商整理和移交的竣工档案质量情况，并签署审查意见。

4.2.5 参建单位应配备满足工作需要、符合安全保管要求的设施设备，采取措施确保项目文件的安全。

## 5 项目文件控制与管理

### 5.1 项目文件质量要求

5.1.1 项目文件的形成应符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理、检测等技术标准规范；且应满足编号准确、字迹清楚、图表清晰、签字盖章完备等项目文件的归档要求。

5.1.2 项目文件的载体应满足长期保存要求，应使用热敏纸、可擦除光盘等不利于长期保存的材料和载体。用热敏纸形成的需要永久、长期保存的文件，归档时应附一份复印件。

5.1.3 项目文件的编写应采用耐久性强的书写材料，应使用易褪色书写材料（红色墨水、纯兰墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等）。

5.1.4 项目文件的文字资料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面(210mmx297mm)，图纸应采用国家标准图幅。

5.1.5 外文资料或图纸的题名、目录应译成中文；成批的外文资料或图纸应有中文说明及中文清单。

5.1.6 材料质量证明文件应是加盖生产厂检验专用章或质量证明专用章的原件，或供应商在产品质量文件复印件加盖确认印章的延续性质量证明文件。

5.1.7 录音、录像文件应保持载体的有效性，对录音、录像文件的管理应符合 DA/T 78 的有关规定，照片档案的管理应符合 GB/T 11821、DA/T 50 的规定。

5.1.8 归档的数码照片应为 JPEG、TIFF 或 RAW 格式，推荐采用 JPEG 格式。

5.1.9 工程建设期间形成的电子文件内容信息应齐全完整、真实有效，能客观、完整地反映工程建设活动的主要内容、人物和场景等。以专有格式存储的电子文件不能转换为通用格式时，应同时收集专用软件、技术资料、操作手册等。

### 5.2 项目文件流转及台账管理

5.2.1 项目文控人员统一负责内外部文件的收发工作，监控文件的流转。

5.2.2 建设单位及参建单位在项目过程文件控制中应建立文件管理台账，对文件的收发、流转及归档进行登记。项目文件管理台账见附录 A。

### 5.3 项目文件编码要求


5.3.1 项目文件编码是文档唯一的标识和重要属性，是实施文档控制的基础要素。

5.3.2 项目文件应按项目文件编码要求进行编码，项目文控人员负责对项目文件的编码进行审核、控制。

5.3.3 项目文件编码结构中至少应包含：项目代码、单位/部门代码、文件类型代码、工程代码、流水号等。


5.3.3.1 项目管理性文件编码规则应为：

“项目代码” - “编制单位/部门代码” - “文件类型代码” - “流水号”



若与固定接收责任单位/部门的往来文件编码结构可增加“编制单位/部门代码”、“接收单位/部门代码”。编码规则应为：

“项目代码” - “编制单位/部门代码” - “接收单位/部门代码” - “文件类型代码” - “流水号”




5.3.3.2 项目施工报验文件编码规则

各类施工报验文件编码规则要求如下：


a) 综合管理类文件的报审编码结构应为：

“项目代码” - “承包商代码” - “单项工程代码” - “文件类别” - “流水号”




b) 建设单位及所有参建单位之间的项目沟通往来文件（例如：工程联络单、监理通知回复单、工作联系单等）编码结构应为：

“项目代码” - “编制单位代码” - “接收单位代码” - “单项工程代码” - “文件类型代码” - “流水号”




c) 设备/材料报验类文件的报审编码结构应为：

“项目代码” - “承包商代码” - “单项工程代码” - “设备/材料专业代码” - “流水号”



d) 施工过程文件的报审编码结构应为：

“项目代码” - “承包商代码” - “单项工程代码” - “单位工程代码” - “分部工程代码” - “分项工程代码” - “检验批或安装记录等流水号”。



### 5.3.3.3 编码规则说明

- 建设单位应根据项目实际组织机构、职责划分及装置、主项、单位工程划分等实际情况，统一设定项目代码、单位/部门代码、文件类型代码、工程代码等项目文件编码结构中的代码格式。
- 工程代码指项目中对“单项工程”、“单位工程”、“分部工程”、“分项工程”、“检验批或施工工序”设置的唯一代码或编码。单项工程代码也称装置号或主项号。小型建设项目的项目代码和单项工程代码可能相同，该情况下可只保留项目代码，省略单项工程代码。
- 承包商代码一般由施工单位自行提供。总承包项目管理模式下，宜采用“总承包商代码（分包商代码）”方式进行编码设置。
- 若项目在工程划分时，划分子单位、子分部等工程，宜采用括号（）方式进行编码设置，如：“单位工程代码（子单位工程代码）”。

## 5.4 项目文件控制管理

#### 5.4.1 前期文件

前期文件按事项进行文件收集和管控，可根据可行性研究、勘察报告、初步设计等报告中“编制依据”内容，核查前期文件的完整性。

#### 5.4.2 设计文件

设计文件按装置主项、专业、图号进行文件收集和管控。对于非正式(或中间)详细设计图纸，可根据工程进度和图纸用途加盖“审查版”、“招标版”、“施工准备版”、“报批版”等功能标识章。关键技术设计、试验文件可依据勘察设计委托合同进行文件收集和管控。

#### 5.4.3 管理文件

管理文件按项目机构或事由、文件类型、时间顺序进行文件收集和管控。

#### 5.4.4 施工文件

5.4.4.1 项目现场开工初期，建设单位应与监理、质监站、(总)承包商明确报验文件和交工技术文件的要求，规范统一用表及文件流转流程，明确文件管理要求。(总)承包单位应依据项目施工进度计划，编制交工技术文件归档计划。

5.4.4.2 施工文件应根据现场施工进度和单位工程划分表进行编制、收集和管控。

5.4.4.3 施工文件编制要求：

- a) 土建工程中的钢结构、房屋建筑工程及其附属建筑电气、暖通、建筑智能化等交工技术文件内容优先执行项目所在地的地方标准规范表格。
- b) 设备基础、构筑物等工程及其他安装专业宜使用 SH/T 3503、SH/T 3543、SH/T 3508 等规定表格，电站、铁路等项目执行行业相关标准。
- c) 建设工程项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、电站、35kV 以上送变电工程和油气田、长输管道等工程的交工技术文件内容应按国家相关标准规定执行。
- d) 锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行 SH/T 3503 外，还应执行特种设备安全技术监察机构的规定。
- e) 若上述规范表单不能满足施工与质量管理要求的，首选行业标准规范，次选国标规范；若仍不能满足现场实际施工质量管理需要，需由施工单位/总包单位、监理单位、建设单位三方确认施工用表要求后，方可投入使用。
- f) 施工分包单位的报审文件，由施工单位首先向总承包单位报审，经总承包单位审查合格后，以总承包单位的名义向监理机构报审，项目监理机构不直接接受与建设单位没有合同关系的施工单位的报审、报验。

#### 5.4.5 竣工图

5.4.5.1 竣工图由设计单位负责编制重新绘制时，图签栏内的设计、校核、审核等签署齐全，并加盖“竣工图审核章”；竣工图由施工单位重新编制时，并逐张加盖监理单位相关责任人审核签字的“竣工图章”。

5.4.5.2 按施工图施工没有变更的，由竣工图编制单位在施工图上逐张加盖并签署“竣工图审核章”或“竣工图章”。

5.4.5.3 图纸变更且能在原施工图上修改补充的，可直接在原图上修改，同时应在修改处注明修改依据文件的名称、编号和条款号，若无法用图形、数据表达清楚的，应在图框内用文字说明。由竣工图编制单位在施工图上加盖“竣工图章”。

5.4.5.4 竣工图的编制应完整、准确、规范、清晰、修改到位，真实反映项目竣工时的实际情况。竣工图编制过程中应将设计变更、工程联系单、技术核定单、洽商单、材料变更、会议纪要、备忘录、施工及质检记录等涉及变更的全部文件汇总后经监理审核，作为竣工图编制的依据。若竣工图需根据设计变更进行终版修订时，应在竣工图注明修改依据的变更单号及内容；若用施工图编制竣工图的，应使用新图纸，不得使用复印的白图。

5.4.5.5 建设单位应负责组织或委托有资质的单位编制项目总平面图和综合管线竣工图；结构专业图纸应加盖结构设计资质章；二类以上压力容器设备图纸应加盖压力容器资质章。

5.4.5.6 竣工图章、竣工图审核章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。竣工图章（80mm×60mm）及竣工图审核章（80mm×32mm）的标准格式参见图3：




图3 竣工图章、竣工图审核章样式

5.4.5.7 竣工图编制完成后，监理单位应对竣工图编制的完整、准确、系统和规范情况进行审核。

5.4.5.8 竣工图章、竣工图审核章中的内容应填写齐全、清楚，应由相关责任人签字，不得代签；经建设单位同意，可盖执业资格印章代替签字。

#### 5.4.6 监理（监造）文件

监理（监造）按标段、文件类型、时间顺序进行文件收集和管控。项目监理（监造）文件优先执行行业监理规范 SH/T 3903 相关规定表单，若上述规范表单不能满足项目监理管理工作要求的采用 GB/T 50319 相关规定表单补充。

#### 5.4.7 信息系统开发文件

信息系统开发文件以应用系统为单位，按需求、设计、实施、测试、运行、验收的顺序进行文件收集和管控。

#### 5.4.8 科研项目文件

科研项目文件以科研项目（课题）为单位，按开题、方案论证、研究实验、阶段成果、结题进行文件收集和管控。

#### 5.4.9 设备文件

5.4.9.1 设备采购单位宜依据初步设计、概算和设备合同建立设备台账。

5.4.9.2 设备供应商应提供设备台件、位号清册及设备出厂资料。采购单位文控人员参加设备开箱，对

照清册核查、收集和管控设备文件。设备出厂资料应包含封面；目录；设计制造文件合格证、检验报告等质量证明文件；安装、操作、维修手册等相关内容。文件封面宜符合本规范附录表 C.1 交工文件封面(设备供应商)，目录宜符合本规范附录表 C.2 交工文件目录(设备供应商)。

5.4.9.3 设备供应商应提供的非中文设备随机资料，文件封面、目录应翻译为中文版。

5.4.9.4 设备存在质量问题再施工进行整改的，相关整改及验收文件应一并收集管控。

#### 5.4.10 生产技术准备、试生产文件

生产技术准备、试生产文件由文件形成部门负责，按照时间、类别进行文件收集和管控。

#### 5.4.11 竣工验收文件

竣工验收文件由文件形成部门按事项、时间顺序进行文件收集和管控。

#### 5.4.12 声像及特殊载体文件

5.4.12.1 工程建设活动产生的具有凭证和参考价值的照片、录音带、录像带、光盘等特殊载体文件由文件形成单位收集和管控，并附文字说明，对事由、时间、地点、人物、制作人等信息。

5.4.12.2 项目建设过程中形成的声像文件按时间顺序、区域（项目总体、单项或单位工程）进行声像文件收集和管控。

### 6 项目文件档案管理

#### 6.1 项目文件归档原则

6.1.1 项目文件由文件形成单位负责收集、整理、归档工作，各责任单位应按归档要求和归档时间做好归档文件的收集、整理、组卷、编目和移交归档。

6.1.2 归档的项目文件应齐全、完整、准确、系统、规范，能够真实记录和反映工程建设项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、设备安装、调试、试生产及竣工验收的全过程。

6.1.3 项目文件整理时，要保持文件之间的有机联系，分类科学、组卷合理，案卷编目、装订等应符合本规范要求。

#### 6.2 项目归档文件收集

6.2.1 建设单位应依据附录表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表，对项目文件进行收集。

6.2.2 项目文件宜采用预立卷方式收集整理。

#### 6.3 项目归档文件整编

##### 6.3.1 项目文件组卷

6.3.1.1 项目文件可按“卷”整理或按“件”整理。卷内文件一般印件在前，定稿在后；正件在前，附件在后；复文在前，来文在后；文字在前，图样在后。各文件排列应符合逻辑关系。

6.3.1.2 前期文件按事由结合时间顺序，以“件”为单位组卷。

6.3.1.3 设计文件（总体设计、基础设计、详细设计）按阶段、装置主项、专业、图号，以“件”为单

位组卷。

6.3.1.4 项目管理文件按机构、问题和时间顺序，以“件”为单位组卷。其中：商务、采购管理文件中招标投标、合同文件按标段、合同组卷；会计档案的整理组卷执行财政部、国家档案局最新发布的《会计档案管理办法》。

6.3.1.5 施工文件组卷应符合 SH/T 3503 相关规定。以单项工程为基础，按专业组卷，可设单项工程综合卷，并按土建工程、设备安装工程、管道安装工程、电气电信安装工程、仪表安装工程等专业分类组卷；锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯等特种设备安装工程的施工文件应单独组卷；消防、环保、职业卫生、电信等设施安装施工文件宜单独组卷。

6.3.1.6 竣工图按装置、专业、图号组卷，并且图纸的划分、数量与编号应与详细设计一致。

6.3.1.7 监理（监造）文件按监理（监造）的合同标段、事由结合文种组卷。

6.3.1.8 信息系统开发文件按应用系统组卷。

6.3.1.9 科研项目文件按项目、课题组卷。卷内文件排列宜按开题、方案论证、研究实验、阶段成果、结题验收排列。取得负结果或因故终止、撤销的重要科研项目形成的文件材料也应归档。

6.3.1.10 设备文件按专业、系统、台套进行组卷；控制系统按系统进行组卷。组卷内容包含：开箱检验记录、设备报验文件及设备出厂资料等。

6.3.1.11 生产准备、试运行、竣工验收文件按工程阶段、事由结合时间顺序，宜以“件”为单位整理组卷。按问题结合时间（阶段）或重要程度进行卷内文件排列。

6.3.1.12 竣工验收文件按问题结合时间（阶段）或重要程度，宜以“件”为单位整理、排列、组卷。

6.3.1.13 案卷编目、案卷装订、卷盒、表格规格及制成材料应符合 GB/T 11822 相关规定。

## 6.3.2 案卷编目

### 6.3.2.1 卷内文件页码的编写

归档文件应以有效内容的页面为一页进行编码，应采用铅笔/打码器编写页号，页码从阿拉伯数字“1”开始并确保页码连续。页码编写要求如下：

- a) 以件为单位装订的案卷，应按件独立编写页号。
- b) 以卷为单位装订的案卷，应对卷内文件连续编页号。
- c) 单面书写文件在右下角；双面书写文件，正面在右下角，背面在左下角。
- d) 图样的页号编写在右下角，或标题栏外右上方。
- e) 成套图样或胶装或装订成册文件，已有连续页号的不必重新编写页号，只需附后封面、目录、备考表即可，备考表说明文件的页数等情况；否则，应重新编写页号。
- f) 每卷独立编写页号（指各卷页号应从“1”开始编起），各卷之间不连续编写页号（指同一类案卷中，分卷与分卷之间的页号不能连续编写或打印）。
- g) 案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。
- h) 以件为单位归档组卷的，应在每件文件首页加盖档号章，并填写档号、序号；以卷为单位归档组卷的，应在每卷文件首页加盖档号章，并填写档号、序号。档号章的内容、尺寸如图 4 所示。



图 4 档号章样式

### 6.3.2.2 案卷封面及脊背的编制

案卷封面、脊背中案卷题名、保管期限和档号等信息应保持一致。其内容一般包括：案卷题名、立

卷单位、起止日期、保管期限、密级和档号。具体要求如下：

- a) 案卷封面的式样应符合本规范附录表 D.1 案卷封面，案卷脊背的式样应符合本规范附录表 D.4 案卷脊背，均选用 120g 以上牛皮纸进行打印。
- b) 案卷题名：应简明、准确地反映卷内资料的内容。应包括项目名称、装置或单项工程名称、单位工程名称、专业和文件名称等。外文资料案卷的题名应采用中文，并用英文标识。
- c) 编制单位应填写资料组卷的责任单位，有多个责任单位时，填写其中一个主要责任单位，其余用“等”代替。
- d) 起止日期：应填写卷内资料起止日期，如：“2003.03.30-2003.07.12”。
- e) 保管期限：分为永久、D30、D10。同一卷有不同保管期限的文件时，该卷保管期限应从长。
- f) 密级：应依填写卷内文件的最高密级。
- g) 档号：应根据建设单位发布的档案分类编号方案，填写档案的全宗号、分类号和案卷流水号。
- h) 在案卷封面右上角，加盖“正本”或“副本”红色印章，其图章式样如图 5 所示（单位：毫米）：



图 5 正、副本印章样式

### 6.3.2.3 卷内目录编制

卷内目录的编制包括序号、责任者、文号、题名、日期、页数或页号、备注，具体要求如下：

- a) 卷内目录排列在卷内资料首页之前，式样应符合本规范附录表 D.2 卷内目录的要求。
- b) 序号：应依次标准卷内文件排列顺序。
- c) 文件编号：应填写文件文号、型号、图号、代字或代号等。
- d) 责任者：应填写文件形成部门或主要责任者，有多个责任者时，选取一个主要责任者，其余用“等”代替。
- e) 文件材料题名：应填文件全称，没有文件题名的，应由立卷人根据文件内容拟写题名。
- f) 日期：应填写文件的形成日期，竣工图应填写竣工图章上的审核日期。
- g) 页数/页号：以“件”管理的案卷，其卷内目录宜采用页数，应填写每件文件总页数；以“卷”管理的案卷，其卷内目录宜采用页号，应填写每一份文件的起始页，最后一份文件页号应填写此文件的起止页，中间用“-”表示。
- h) 备注：填写需要说明的情况。

### 6.3.2.4 卷内备考表编制

卷内备考表应标明案卷内全部文件总件数、总页数以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。应符合下列规定：

- a) 卷内备考表排列在案卷的最后，排列在卷内文件尾页之后。式样应符合本规范附录表 D.3 卷内备考表的要求。
- b) 卷内备考表要标明卷内资料的件数、页数，不同载体资料的数量，并说明组卷情况。
- c) 立卷人：由资料员或档案整理人员签字。
- d) 检查人：由项目技术负责人或档案审核员签字。
- e) 互见号：应填写反映同一内容用不同载体保管的案卷档号，并注明其载体形式。

## 6.3.3 档案数字化及电子文件整理

### 6.3.3.1 基本要求

档案数字化与电子档案管理应遵循真实、完整、可用、安全的总目标，坚持统一规划、统一标准、分级管理、安全可控的原则，符合国家档案法律法规与标准规范要求。

#### 6.3.3.2 档案数字化

档案数字化是将传统载体（纸质、照片、录音、录像、实物等）档案，通过扫描、采集、转换、录入等技术手段，转化为符合标准规范的数字形式信息，并建立相应目录数据、元数据与数字图像/音频/视频关联关系的过程。其基本原则是使档案信息资源准确、方便、快捷地提供利用，使可以公开的档案信息资源得到共享，满足对档案利用的需求。。

#### 6.3.3.3 电子文件整理

电子档案与纸质档案具有同等法律效力，项目电子文件归档范围参照纸质项目文件归档范围确定，项目电子档案分类参照纸质档案进行分类。具备条件的建设单位，可开展电子文件单套归档。

#### 6.3.3.4 项目照片文件整理

照片文件按工程项目（或单项工程、单位工程、装置单元）分类整理，从工程开始到结束过程中的隐蔽工程、重要工序、关键节点、反应全貌的照片文件，每份文件附文字说明，对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。存档照片及录像的文字说明应注明在数据光盘的外包装上，内容包括：工程名称、工程地点、建设参与单位、拍摄时间、拍摄（张数）长度等。照片最终整理格式宜符合本规范附录表 C.3 照片插页格式。

### 6.3.4 案卷装订

6.3.4.1 案卷内文件可整卷装订或以件为单位装订。归档文件装订应牢固、安全、简便，做到文件不损页、不倒页、不压字，装订后文件平整，有利于归档文件的保护和管理。装订应尽量减少对归档文件本身影响，原装订方式符合要求的，应维持不变；每卷厚度宜为 30-50mm。

6.3.4.2 案卷内文件可依据整理组卷方式，将案卷封面、卷内目录、卷内文件、案卷备考表整理齐全后进行装订。项目前期文件和竣工验收文件宜按件装订；交工技术文件、监理（监造）文件宜按卷装订；图纸可不装订，但应编写文号或机打页码；外文资料宜保持原有的装订形式。

6.3.4.3 用于装订的材料，不能包含或产生可能损害归档文件的物质。不使用回形针、大头针、燕尾夹、热熔胶、办公胶水、装订夹条、塑料封等装订材料进行装订，装订前应修补或裱糊破损文件。

6.3.4.4 工程建设项目归档文件，宜采取线装法、变形材料法装订。页数较少的，使用不锈钢订书钉装订，文件较厚的，使用“三孔一线”装订。永久保管的归档文件，使用不锈钢订书钉的，装订材料应满足归档文件长期保存的需要。不宜使用不锈钢夹或封套装订。

6.3.4.5 表格文件装订时，其表格文头一律向上或向左。

6.3.4.6 文字材料按 A4(210mmx297mm) 折叠装订。竣工图应按 GB/T 10609.3-2009 要求采用先横后竖“手风琴”式统一折叠。

6.3.4.7 案卷装订时，幅面规格小于 A4 或者大于等于 B5 时（指整卷），遵循案卷左边齐、下边齐的装订原则。

### 6.3.5 归档文件审查移交

6.3.5.1 归档文件的审查环节均应形成会审记录，式样宜符合本规范附录表 E.1 交工技术文件内容会审单。会审单应与归档文件同步移交档案管理机构。经建设单位主管部门审查合格后，与档案管理部门办理交接手续。

6.3.5.2 项目文件经审查合格后，归档单位（部门）编制移交表及交接清册，式样宜符合本规范附录表 F.1 案卷及电子文件移交表。

6.3.5.3 项目文件应及时归档。前期文件在相关工作结束时归档；管理性文件宜按年度归档，同一事由产生的跨年度文件应在办结年度归档；施工文件应在项目完工验收后归档，建设周期长的项目可分阶段或按单位工程、分部工程归档；信息系统开发文件应在系统验收后归档；监理（监造）文件应在监理（监

造)的项目完工验收后归档;科研项目文件应在结题验收后归档;生产准备、试运行文件应在试运行结束时归档;竣工验收文件在验收通过后归档。

### 6.3.6 案卷入库

案卷排架要统筹安排,本着减少倒架的原则,按照档案分类规则进行合理、有序的排列。

## 7 项目档案管理

### 7.1 档号编码规则

#### 7.1.1 档号编制原则和要求

档号是在归档文件整理过程中赋予其的一组字符代码,以体现归档文件的类别和排列顺序。建设单位应依据 DA/T 13、GB/T 11822 要求,遵循唯一性、一致性、稳定性、扩充性、简单性、适用性原则制定档号规则,保持档案之间的有机联系,便于档案科学管理和开发利用。

#### 7.1.2 项目档案档号的构成

项目档案档号构成的元素一般包括以下内容:


- a) 全宗号。
- b) 一级类别号(档案门类代码)。
- c) 二级类别、三级类别、项目号、装置主项号、单位工程代码、工程阶段代码等为可选项,可根据实际需要选择使用。
- d) 案卷号。
- e) 件号。

#### 7.1.3 项目档案档号结构

7.1.3.1 建设项目档案的档号结构中。类别号的构成元素包括一级类别号(档案门类代码)、二级及三级类别号、项目号、装置主项号、单位工程代码、工程阶段代码等。其结构按相关规定或根据实际需要确定。

#### 7.1.3.2 示例及结构说明:

“全宗号” - “类别号·类别号” - “案卷号” - “件号”



结构说明:上、下位代码之间用连接号“-”(短横线)相隔。同级代码之间用间隔号“.”相隔。连接号和间隔号各占半个字位置,上下居中。类别号可包含“项目号”、“装置主项号”、“工程阶段代码”等。

### 7.2 项目档案保管

- 7.2.1 建设单位和参建单位应为项目档案的安全保管提供必要的设施设备，确保档案安全。
- 7.2.2 档案馆(室)应有满足档案管理工作需要的档案库房、办公室和阅览室，并配备相应的设备和设施。
- 7.2.3 建设单位档案库房应符合防火、防盗、防水、防潮、防高温、防紫外线照射、防尘、防有害生物(霉、虫、鼠)的要求。档案管理机构应建立档案库房管理制度，加强日常库房管理。
- 7.2.4 电子档案管理系统的存储设备应满足电子档案及其元数据在线安全存储的需要。
- 7.2.5 离线存储介质的保管除参照纸质档案保管要求外，还应符合下列要求：
  - a) 应具备防写处理措施。
  - b) 应存放到防磁柜中。
  - c) 保管环境温度和湿度应符合离线存储介质存放要求。

### 7.3 项目档案统计、利用和销毁

#### 7.3.1 项目档案统计

档案应建立统计台账，主要包括：档案馆（室）藏、年度出入库、档案利用、档案专兼职人员、档案设备设施、档案鉴定销毁等。

#### 7.3.2 档案利用

利用人填写“文档利用申请单”（见附录表 G.1 文档利用申请单），批准后由档案管理部门提供利用并做好登记。

#### 7.3.3 档案销毁

档案保管部门编制档案销毁清册，列明拟销毁档案的具体信息，经分管档案工作的领导批准后，安排专人运送到指定销毁场所，并做好出库记录，销毁档案时，档案管理部门与相关业务部门共同派员监销，按照销毁清册清点核对，确认档案彻底销毁后，在销毁清册上签名、盖章。档案销毁清册永久保存。

### 7.4 档案管理信息系统

项目档案管理应建立统一的档案管理信息系统，系统应具备收集、整理、归档、移交接收、存储管理、检索浏览、借阅利用、统计汇总等基本功能，并根据需求增扩其他相应功能。

## 8 项目档案验收

### 8.1 档案验收的组织

- 8.1.1 国家发展和改革委员会组织验收的项目，由国家档案局组织项目档案的验收。
- 8.1.2 国家发展和改革委员会委托中央主管部门(含中央管理企业，下同)、省级政府投资主管部门组织验收的项目，由中央主管部门档案机构、省级档案行政管理部门组织项目档案的验收，验收结果报国家档案局备案。
- 8.1.3 省以下各级政府投资主管部门组织验收的项目，由同级档案行政管理部门组织项目档案的验收。
- 8.1.4 国家档案局对中央主管部门档案机构、省级档案行政管理部门组织的项目档案验收进行监督、指导。项目主管部门、各级档案行政管理部门应加强项目档案验收前的指导和咨询，必要时可组织预检。

### 8.2 验收申请

建设项目具备以下条件时，建设单位应向档案验收组织单位报送工程档案验收申请报告。

- a) 项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使用的需要。
- b) 项目试运行指标考核合格或者达到设计能力。
- c) 完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作。
- d) 基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作；归档文件材料的分类、排列、编号、组卷、编目等案卷质量符合规范要求。
- e) 项目档案验收前，项目建设单位（法人）应组织项目设计、施工、监理等方面负责人以及有关人员，对勘察、设计、监理、施工、检测、采购等单位归档文件的完整性、准确性和规范性进行审查，并形成审查意见。
- f) 建设单位已组织完成项目全过程文件材料的自检，并形成自检报告。
- g) 档案保管设施、设备及档案利用符合国家及煤化工行业的管理规定。
- h) 项目档案验收应在项目竣工验收 3 个月之前完成。

## 8.3 验收组织

### 8.3.1 通用要求

8.3.1.1 验收组织单位应组成项目档案验收组，项目档案验收组人数为不少于 5 人的单数，组长由验收组织单位人员担任。验收组成员由验收组织单位确定，一般由档案管理、工程管理等专业人员组成，必要时也可邀请系统外档案管理专家、属地档案行政管理部门等有关专业人员参加。

8.3.1.2 项目档案验收以验收组织单位召集验收会议的形式进行。项目档案验收组全体成员参加项目档案验收会议，项目的建设单位（法人）、设计、施工、监理和生产运行管理或使用单位的有关人员列席会议。

8.3.1.3 煤化工建设项目档案验收应分为自检和专项验收两个阶段。

### 8.3.2 档案验收自检

煤化工建设项目自检应由建设单位组织，按照本规范的规定，对档案室的建设、档案管理情况以及档案的完整性、系统性、准确性、安全性进行全面自我检查评价，并形成自检报告。其主要内容包括：建设项目概况；项目档案工作的管理体制；项目文件材料的形成、积累、整理归档工作情况；项目档案的完整性、准确性、系统性、规范性、安全性评价；竣工图的编制情况及质量；项目档案在项目建设、管理、试运行中的作用；存在的问题及解决措施等。

### 8.3.3 档案专项验收

煤化工建设项目档案专项验收基本流程为：

- a) 具备档案专项验收条件后，建设单位应向验收组织单位提交档案验收请示。
- b) 档案验收组织单位确定验收时间，并负责组成档案专业验收组，宜采取召开档案验收会的形式组织档案验收工作。
- c) 档案专业验收会应由档案专项验收单位牵头，项目建设单位主办组织召开。
- d) 档案专业验收组进行现场检查验收，形成项目档案专业验收意见。
- e) 验收组向建设单位反馈现场检查情况，并宣布项目档案验收意见。

## 8.4 档案验收内容

8.4.1 验收组成员采用质询、现场查验、抽查案卷的方式，进行档案实体抽查和现场查验。档案验收的

内容主要应包括：项目档案工作管理体系；项目档案的完整、准确、系统、规范和安全；项目档案的保管条件等情况。

8.4.2 项目档案工作管理体系：明确的档案工作管理部门、明确的项目档案管分管领导、健全的项目档案工作各项规章制度及制度、配备适应项目档案工作需要的档案管理人员、档案工作必备的设施设备及经费、档案工作实行综合管理（对本单位各职能部门，以及对设计、施工、监理等所有参建单位的档案工作进行指导、监督）、档案工作规章制度执行情况等。

8.4.3 项目档案的完整、准确、系统、规范和安全：项目档案归档的完整性和合规性、项目电子文件管理情况（电子档案管理系统的建立情况、目录数据库的建立及检索情况、离线存储介质的保管情况、电子档案的齐全完整及合规性情况）、项目档案的准确性、项目档案的系统性、档案工作与项目建设的同步、项目档案管理的涉密管理等。

8.4.4 项目档案的保管条件：档案库房情况、档案工作设施配置情况、项目文件载体合规情况。

8.4.5 抽查档案的数量应不少于 100 卷，一般按以下比例抽查：项目档案数量超过 5000 卷的，抽查 5%；项目档案数量超过 1000 卷不足 5000 卷的，抽查 5%~10%；项目档案数量在 1000 卷以下的抽查 20%~30%。抽查重点为项目前期管理性文件、隐蔽工程文件、竣工文件、质检文件、重要合同、协议等。

## 8.5 验收结论

8.5.1 煤化工建设项目档案验收结果分为合格与不合格。项目档案验收组半数以上成员同意通过验收的为合格。

8.5.2 项目档案验收合格的项目，由项目档案验收组出具项目档案验收意见报告。

8.5.3 验收不合格的项目，由项目档案验收组提出整改意见及复验日期，要求项目建设单位于项目竣工验收前对存在的问题限期整改，并进行复查。复查仍不合格的，由档案验收组织单位向同级工程管理部门报告，建设单位应重新申请验收。档案验收不合格的，不得进行竣工验收。

附录 A  
(资料性)  
项目文件管理台账

A.1 项目管理文件台账

项目管理文件台账见表A.1。

表 A.1 项目管理文件台账

项目名称：

第 1 页 共\_\_页

序号	责任者	文件名称	文件编号	电子/纸质 (原/复)	成文时间	收/发文 时间	份数	接收/发放 单位	签收人	备注

A.2 项目图纸管理台账

项目图纸管理台账见表A.2。

表 A.2 项目 图 纸 管 理 台 账

项目名称：

第 1 页 共 1 页

序号	单项/单位 工程	图纸信息							图纸接收/分发情况							归档信息	
		设计单位	专业	图纸编号	图纸名称	版本	图纸日期	纸质/ 电子	来源单位	接收 时间	数量/ 套数	分发单位	分发日期	数量/ 套数	经办人	文控 中心	经办人





**附录 B**  
**(规范性)**  
**煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表**

B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表

煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表见表B.1

**表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表**

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
1	<b>项目声像、照片、实物等特殊载体文件</b>			
1.1	<b>声像载体项目文件</b>			
1.1.1	工程建设项目管理过程中形成的项目音频载体文件 (范围包括: 奠基、开工仪式、建设前原始地形/地貌、项目建设重大及关键节点、重要活动及事件、合同签署仪式、项目开工仪式、领导视察/检查、隐蔽工程、重要部位、地质及施工缺陷处理、重要芯样、重大质量及安全隐患/问题/事故、中交仪式、专题会、试生产、竣工验收等)	DA/T 78	永久	形成单位
1.2	<b>照片载体项目文件</b>			
1.2.1	工程建设项目管理过程中形成的项目照片载体文件 (范围包括: 奠基、开工仪式、建设前原始地形/地貌、项目建设重大及关键节点、重要活动及事件、合同签署仪式、项目开工仪式、领导视察/检查、隐蔽工程、重要部位、地质及施工缺陷处理、重要芯样、重大质量及安全隐患/问题/事故、中交仪式、专题会、试生产、竣工验收等)	GB/T 11821 DA/T 50	永久	形成单位
1.3	<b>实物载体项目文件</b>			
1.3.1	工程建设项目管理过程中形成的项目实物载体文件 (范围包括: 奠基、开工仪式、建设前原始地形/地貌、项目建设重大及关键节点、重要活动及事件、合同签署仪式、项目开工仪式、领导视察/检查、隐蔽工程、重要部位、地质及施工缺陷处理、重要芯样、重大质量及安全隐患/问题/事故、中交仪式、专题会、试生产、竣工验收等)	/	永久	形成单位
1.4	<b>声像载体项目文件</b>			
1.4.1	工程建设项目管理过程中形成的项目音频载体文件 (范围包括: 奠基、开工仪式、建设前原始地形/地貌、项目建设重大及关键节点、重要活动及事件、合同签署仪式、项目开工仪式、领导视察/检查、隐蔽工程、重要部位、地质及施工缺陷处理、重要芯样、重大质量及安全隐患/问题/事故、中交仪式、专题会、试生产、竣工验收等)	DA/T 78	永久	形成单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
2	<b>前期文件</b>			
2.1	<b>立项文件</b>			
2.1.1	项目策划、筹备文件	\	永久	建设单位
2.1.2	项目建议书及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.3	项目预可行性研究报告、可行性研究报告及专家审查意见、审批文件	\	永久	建设单位
2.1.4	项目总体设计、初步设计、基础设计、投资概算及专家审查意见、审批文件	\	永久	建设单位
2.1.5	项目咨询、评估、论证文件（风险评估、经济效益评估、前标定报告、专家论证意见）	\	永久	建设单位
2.1.6	项目立项、核准、备案、申请报告及批复，补充文件，项目变更调整文件；有关立项的会议纪要、领导批示；各级政府发改委（局）审批的计划任务书及审批文件	\	永久	建设单位
2.1.7	专项审批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.1	建设工程施工许可证	\	永久	建设单位
2.1.7.2	环境影响评价报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.3	水土保持方案报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.4	防洪影响评价报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.5	职业病危害评价及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.6	设立安全评价报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.7	节能评估报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.8	消防、人防报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.9	建设用地用海报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.10	军事设施报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.11	文物报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.12	压覆矿产资源评估及报批文件	\	永久	建设单位

**表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）**

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
2.1.7.13	地震安全性评价报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.14	地质灾害危险性评估报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.15	使用林/草地报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.16	水资源论证报告（含水权转让）及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.17	社会稳定风险评估及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.7.18	防雷风险评估报告及报批文件	\	永久	建设单位
2.1.8	配套协议文件	\	永久	建设单位
2.1.8.1	水、暖、电、气、通信、供排水、能源动力、防疫等配套协议文件	\	永久	建设单位
2.1.8.2	大宗原材料、燃料供应、产品销售、外部运输等来源协议文件	\	永久	建设单位
2.1.8.3	码头通航、铁路专用线、电力接入系统、海域使用权等使用许可和过程审查文件	\	永久	建设单位
2.1.8.4	有关穿越公路、铁路、河流等行政许可及协议	\	永久	建设单位
2.1.9	其它文件	\	永久	建设单位
2.2	<b>勘察、设计文件</b>			
2.2.1	工程选址报告，地质、水文勘察报告、地质图、地形图，化验、试验报告、重要土、岩样及说明	\	永久	建设单位
2.2.2	地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测监测记录	\	永久	建设单位
2.2.3	气象、地震等其它设计基础资料	\	永久	建设单位
2.2.4	总体规划论证、审批文件	\	永久	建设单位
2.2.5	方案论证、设计及审批文件	\	永久	建设单位
2.2.6	技术设计审查文件、招标设计报告及审查文件	\	永久	建设单位
2.2.7	工程技术统一规定	\	永久	建设单位
2.2.8	专利专有技术选择文件、技术进口许可文件	\	永久	建设单位
2.3	<b>征地、拆迁、移民文件</b>			

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
2.3.1	项目规划选址意见书及审批文件	\	永久	建设单位
2.3.2	建设项目用地预审文件	\	永久	建设单位
2.3.3	建设工程规划许可证及其附图、附件	\	永久	建设单位
2.3.4	建设用地评估报告、用地申请审批文件, 征用土地协议、土地划拨、置换批准文件, 建设征地规划设计报告及审查意见, 建设用地规划许可证, 国有土地使用证、海域(海岛)使用证、林权证、不动产权证等	\	永久	建设单位
2.3.5	红线图、坐标图、地形图、行政区域图	\	永久	建设单位
2.3.6	建设用地钉桩通知单	\	永久	建设单位
2.3.7	拆迁方案、拆迁评估、拆迁补偿、拆迁实施验收文件	\	永久	建设单位
2.3.8	淹没实物指标调查材料, 移民安置规划、方案及审批, 移民补偿计划, 移民安置合同协议, 项目建设的招投标、合同、安置实施、项目验收文件, 实物补偿、资金补偿、决算、审计等移民资金管理文件, 移民监理文件, 移民安置验收文件	\	永久	建设单位
2.3.9	建设前原始地貌、征地拆迁、移民安置音像材料	\	永久	建设单位
2.3.10	临时用地(租地)补偿协议及补偿标准文件	\	永久	建设单位
3	<b>设计文件</b> <b>【宜按装置主项进行分类管理(00: 整体项目代码、XX: 装置主项代码)】</b>			
3.1	<b>总体设计</b>			
3.1.1	总则	\	永久	建设单位、设计单位
3.1.2	总说明	\	永久	建设单位、设计单位
3.1.3	各生产装置	\	永久	建设单位、设计单位
3.1.4	全厂总图运输	\	永久	建设单位、设计单位
3.1.5	物流系统	\	永久	建设单位、设计单位
3.1.6	公用工程和辅助设施	\	永久	建设单位、设计单位
3.1.7	厂外设施	\	永久	建设单位、设计单位

**表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）**

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
3.1.8	环境保护	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.9	安全设施	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.10	消防	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.11	职业卫生	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.12	节能和节水	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.13	工程建设进度初步安排	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.14	总体设计概算	\	永久	建设单位、 设计单位
3.1.15	附则	\	永久	建设单位、 设计单位
3.2	<b>各装置方案设计文件</b>			
3.2.1	项目各装置方案设计文件	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3	<b>各装置基础设计文件</b>			
3.3.1	概述或总说明	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.2	工艺	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.3	设备	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.4	总图运输	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.5	装置配置及配管	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.6	仪表	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.7	电气	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.8	电信	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.9	建筑及结构	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.10	暖通空调	\	永久	建设单位、 设计单位

**表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）**

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
3.3.11	分析化验	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.12	给排水及消防	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.13	消防设计专篇	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.14	环境保护专篇	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.15	安全设施设计专篇	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.16	职业病防护设施设计专篇	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.17	节能专篇	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.18	抗震设防专篇	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.19	概算	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.20	HAZOP 分析报告(危险和可操作分析审查)	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.21	SIL 分析报告(安全完整性评级、定级、验证确认)	\	永久	建设单位、 设计单位
3.3.22	QRA 分析报告(定量风险评价)	\	永久	建设单位、 设计单位
3.4	<b>各装置详细设计图纸</b>			
3.4.1	图纸编制说明和图纸目录	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.2	工艺专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.3	管道专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.4	仪表专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.5	设备专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.6	机械专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.7	电气专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.8	热工专业	\	30年	建设单位、 设计单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
3.4.9	暖通专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.10	电信专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.11	给排水专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.12	建筑专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.13	结构专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.14	消防专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.15	总图专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.16	储运专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.17	分析化验专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.4.18	其它专业	\	30年	建设单位、 设计单位
3.5	<b>关键技术设计文件或引进技术文件</b>			
3.5.1	项目各装置工艺包文件	\	永久	建设单位、 设计单位
4	<b>项目管理文件</b>			
4.1	<b>项目综合管理文件</b>			
4.1.1	项目建设总体策划及审批、发布文件	\	永久	建设单位
4.1.2	项目建设管理组织机构成立、印章启用文件	\	永久	建设单位
4.1.3	项目管理人员任免文件	\	永久	建设单位
4.1.4	项目各项管理的管理制度、业务规范、工作程序以及质保体系文件	\	永久	建设单位
4.1.5	投资、质量、进度、安全、环保等计划、实施、调整、总结文件，重大设计变更申请、审核及批复文件	\	永久	建设单位
4.1.6	项目建设大事记	\	永久	建设单位
4.1.7	项目例会、专题会、协调会、调度会等会议纪要	\	30年	建设单位

**表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）**

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
4.1.8	项目年度工作总结	\	永久	建设单位
4.1.9	重要领导视察、重要活动及宣传报道材料	\	永久	建设单位
4.1.10	组织法律法规、标准规范、制度程序宣贯培训文件	\	10年	建设单位
4.1.11	通知、通报、联络单、传真等管理性文件	\	30年	建设单位
4.1.12	阅批件（签报）	\	30年	建设单位
4.1.13	获得奖项、荣誉以及先进人物等材料	\	永久	建设单位
4.1.14	项目管理体系文件	\	永久	建设单位
4.2	<b>项目投资控制、计划管理文件</b>			
4.2.1	项目调整概算及审查文件	\	永久	建设单位
4.2.2	总体建设进度计划、项目执行计划	\	30年	建设单位
4.2.3	月度、年度进度计划，统计报告	\	30年	建设单位
4.2.4	月度、年度费用计划，统计报告	\	30年	建设单位
4.2.5	项目工程审核表及工程费用审核文件	\	30年	建设单位
4.2.6	项目工程概算及工程结算文件	\	30年	建设单位
4.2.7	项目进度控制、费用控制、合同控制管理文件	\	30年	建设单位
4.3	<b>设计管理文件</b>			
4.3.1	基础设计审查文件（包括：基础设计及概算报批文件，基础设计审查意见、咨询报告及会议纪要，设计评价（估）报告、鉴定、审批文件，基础设计包终版审查文件等）	\	30年	建设单位
4.3.2	总体设计审查、报批文件，总体设计开工会、设计交底会议纪要、例会、专题会会议纪要	\	30年	建设单位
4.3.3	总体设计、基础设计联络往来文件（包括：传真、信函、通知、备忘录、工作联络单、周报等）	\	10年	建设单位
4.4	<b>质量管理文件</b>			
4.4.1	工程质量监督注册通知	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
4.4.2	工程质量监督报告	\	永久	建设单位
4.4.3	工程质量事故处理文件	\	30年	建设单位
4.4.4	工程质量管理专题纪要、工程质量整改通知单及回复，检查通报、通知	\	30年	建设单位
4.5	<b>HSE 管理文件</b>			
4.5.1	安全事故处理文件	\	永久	建设单位
4.5.2	HSE 专题会议纪要、安全例会纪要	\	10年	建设单位
4.5.3	HSE 检查通报及整改回复	\	10年	建设单位
4.5.4	承包商三级教育档案	\	10年	建设单位
4.6	<b>施工管理文件</b>			
4.6.1	施工综合管理文件（信函、传真、工程联络单、通知等）	\	永久	建设单位
4.7	<b>商务、采购管理文件</b>			
4.7.1	商务管理工作中形成的综合性文件	\	30年	建设单位
4.7.2	项目招、投标形成的合同	\	永久	建设单位
4.7.2.1	合同正本及附件	\	永久	建设单位
4.7.2.2	合同变更（变更方案、建议、报告、内部评审审批表、变更通知单等）	\	永久	建设单位
4.7.2.3	合同补充协议	\	永久	建设单位
4.7.2.4	纳入合同计划申请单、合同立项审批单	\	永久	建设单位
4.7.2.5	招标文件审批表及评审稿	\	永久	建设单位
4.7.2.6	招标文件	\	永久	建设单位
4.7.2.7	投标委托函	\	永久	建设单位
4.7.2.8	澄清文件	\	永久	建设单位
4.7.2.9	中标单位投标文件	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
4.7.2.1	未中标单位投标文件	\	10年 或项目 审计完 成	建设单位
4.7.2.11	经批准的投标办法	\	永久	建设单位
4.7.2.12	评标审批表	\	永久	建设单位
4.7.2.13	评标报告	\	永久	建设单位
4.7.2.14	中标确认函	\	永久	建设单位
4.7.2.15	中标通知书	\	永久	建设单位
4.7.2.16	中标确认函	\	永久	建设单位
4.7.2.17	合同谈判的请示与批复	\	永久	建设单位
4.7.2.18	合同谈判的记录、纪要及商务信函	\	永久	建设单位
4.7.2.19	合同评审单、合同评审意见及处理单	\	永久	建设单位
4.7.2.2	合同签订的请示及批复	\	永久	建设单位
4.7.2.21	法人授权委托书	\	永久	建设单位
4.7.2.22	合同索赔事项文件	\	永久	建设单位
4.7.2.23	合同关闭文件	\	永久	建设单位
4.7.2.24	保函释放审批表	\	永久	建设单位
4.7.2.25	合同执行过程中往来信函及传真	\	永久	建设单位
4.7.2.26	其他文件	\	永久	建设单位
4.7.3	未经项目招、投标形成的合同	\	永久	建设单位
4.7.3.1	合同正本及附件	\	永久	建设单位
4.7.3.2	合同变更（变更方案、建议、报告、内部评审审批表、变更通知单等）	\	永久	建设单位
4.7.3.3	合同补充协议	\	永久	建设单位

**表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）**

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
4.7.3.4	纳入合同计划申请单	\	永久	建设单位
4.7.3.5	采用非招标方式选择承包商审批表	\	永久	建设单位
4.7.3.6	合同谈判的请示与批复	\	永久	建设单位
4.7.3.7	合同谈判的记录、纪要及商务信函	\	永久	建设单位
4.7.3.8	合同评审单、合同评审意见处理单	\	永久	建设单位
4.7.3.9	合同签订的请示与批复	\	永久	建设单位
4.7.3.1	法人授权委托书及对方资质（含企业资质）	\	永久	建设单位
4.7.3.11	合同执行过程中往来信函及传真	\	永久	建设单位
4.7.3.12	其他文件	\	永久	建设单位
4.7.3.13	合同移交通知单	\	永久	建设单位
4.7.3.14	合同变更通知单	\	永久	建设单位
4.7.3.15	合同执行过程中往来文件（会议纪要、往来传真、邮件及其他）	\	永久	建设单位
4.7.3.16	合同关闭文件	\	永久	建设单位
4.7.3.17	法律审核文件	\	永久	建设单位
4.7.3.18	重新招标文件	\	永久	建设单位
4.8	<b>财务管理文件</b>			
4.8.1	工程建设项目财务计划及执行、年度计划及执行、年度投资统计文件	\	会计档案保管期限	建设单位
4.8.2	交付使用的固定资产、流动资产、无形资产、递延资产清册、竣工决算文件	\	会计档案保管期限	建设单位
4.9	<b>项目文档控制及档案管理卷文件</b>			
4.9.1	项目概况	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
4.9.2	标段划分	\	永久	建设单位
4.9.3	项目主项表	\	永久	建设单位
4.9.4	项目文控及档案管理制度体系文件(施工文件控制程序文件、文件管理制度、图纸发放管理办法、项目竣工档案管理规定、竣工档案编制标准等)	\	永久	建设单位
4.9.5	项目档案管理情况(包括参建单位归档情况、档案收集整理、情况等)	\	永久	建设单位
4.9.6	项目各主项完工报告	\	永久	建设单位
4.9.7	项目工程竣工资料移交证明	\	永久	建设单位
4.9.8	项目档案统计台账	\	永久	建设单位
4.9.9	项目档案案卷目录	\	永久	建设单位
4.9.10	项目文档过程管控(考核、会议、整改、移交、档案利用效果、培训、阶段性验收)	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5	<b>施工文件</b> <b>【宜按装置主项进行分类管理(00:整体项目代码、XX:装置主项代码)】</b>				
5.1	<b>综合卷</b>				
5.1.1	交工技术文件封面	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.1.2	交工技术文件总目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	施工单位
5.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.1.5	交工文件三方会审单（可选）	\	\	永久	施工单位
5.1.6	项目部组建文件	\	\	永久	施工单位
5.1.7	项目印章启用文件	\	\	永久	施工单位
5.1.8	项目组人员任命文件	\	\	永久	施工单位
5.1.9	项目管理计划	SH/T 3550-2012	\	永久	施工单位
5.1.10	项目实施计划	SH/T 3550-2012	\	永久	施工单位
5.1.11	施工组织设计及报审	SH/T 3550-2012	\	永久	施工单位
5.1.12	专业施工方案、交底及报审	SH/T 3550-2012	\	永久	施工单位
5.1.13	单位资质（总包、分包）及报审	\	\	永久	施工单位
5.1.14	人员资质（管理人员）及报审	\	\	永久	施工单位
5.1.15	综合性工程技术要求、设计（安全、技术）交底	\	\	永久	施工单位
5.1.16	综合性图纸会审文件	\	\	永久	施工单位
5.1.17	项目分部分项划分及报审	\	\	永久	施工单位
5.1.18	质量控制点划分报审	\	\	永久	施工单位
5.1.19	开工报告及报审	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J105 (A/B)	永久	施工单位
5.1.20	工程设计变更单一览表及设计变更单	SH/T 3503-2017	SH/T3503-J110	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.1.21	工程中间交接证书	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J106 (A/B)	永久	施工单位
5.1.22	重大质量事故处理报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J109	永久	施工单位
5.1.23	施工总结	\	\	永久	施工单位
5.1.24	工程交工证书	SH/T 3503-2017	SH/T3503-J107 (A/B)	永久	施工单位
5.1.25	工程质量保修书	\	\	永久	施工单位
5.1.26	工程实体移交清单	\	\	永久	施工单位
5.1.27	备品备件移交清单	\	\	永久	施工单位
5.1.28	专用操作、维修工具移交清单	\	\	永久	施工单位
5.1.29	特种设备使用注册资料清单	\	\	永久	施工单位
5.1.30	工程保镖人员名单	\	\	永久	施工单位
5.2	<b>土建工程卷</b>				
5.2.1	<b>土建工程卷综合管理文件卷</b>				
5.2.1.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.2.1.2	交工技术文件总目录(土建工程卷部分)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	施工单位
5.2.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.2.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.2.1.5	交工文件三方会审单	\	\	永久	施工单位
5.2.1.6	施工组织设计及报审	SH/T 3550-2012	\	永久	施工单位
5.2.1.7	施工方案及报审	SH/T 3550-2012	\	永久	施工单位
5.2.1.8	施工计划	\	\	永久	施工单位
5.2.1.9	施工安全技术措施及安全措施	\	\	永久	施工单位
5.2.1.10	施工工艺及报审	\	\	永久	施工单位
5.2.1.11	工地实验室成立、资质、授权文件	\	\	永久	施工单位
5.2.1.12	外委实验室协议、资质文件	\	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表 (续)

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.1.13	供应商资质	\	\	永久	施工单位
5.2.1.14	人员资质 (特殊工种)	\	\	永久	施工单位
5.2.1.15	施工设备、仪器进场报审、设备仪器校验及率定及报审	\	\	永久	施工单位
5.2.1.16	新技术论证	\	\	永久	施工单位
5.2.1.17	新技术备案	\	\	永久	施工单位
5.2.1.18	新材料、新工艺施工记录	\	\	永久	施工单位
5.2.1.19	新材料、新工艺验收记录	\	\	永久	施工单位
5.2.1.2	专业技术 (安全) 交底	\	\	永久	施工单位
5.2.1.21	专业图纸会审记录	\	\	永久	施工单位
5.2.1.22	变更商洽单	\	\	永久	施工单位
5.2.1.23	材料、零部件代用审批	\	\	永久	施工单位
5.2.1.24	技术核定单	\	\	永久	施工单位
5.2.1.25	工程联络单一览表及工程联络单	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J111	永久	施工单位
5.2.1.26	工程设计变更单一览表及设计变更单	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J110	永久	施工单位
5.2.1.27	施工总结	\	\	永久	施工单位
5.2.2	<b>土建工程卷材料质量证明文件</b>				
5.2.2.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.2.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.2.2.3	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.2.2.4	材料变更及材料代用审批一览表、材料质量证明文件一览表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J132-1/2	永久	施工单位
5.2.2.5	各工序施工所涉及原材料、构配件、材料、成品的质量证明文件 (数量清单及自检结果、出厂质量证明文件、合格证、检测报告、复试报告)	\	\	永久	施工单位
5.2.2.6	特殊管道、一般阀门复检记录	\	\	永久	施工单位
5.2.3	<b>土建工程卷施工记录文件</b>				

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.1	交工技术文件封面（A/B）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.2.3.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.2.3.3	<b>土建单位工程质量验收记录</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1	<b>地基与基础分部工程质量验收记录</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1	<b>地基工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1	<b>地基处理技术</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.1	素土、灰土地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.2	砂和砂石地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.3	土工合成材料地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.4	粉煤灰地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.5	强夯地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.6	注浆地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.1.7	预压地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2	<b>复合地基施工</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2.1	砂石桩复合地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2.2	高压喷射注浆地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2.3	水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2.4	土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2.5	水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.2.6	夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.1.3	<b>特殊地质处理</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.1. 1.3.1	湿陷性黄土地基上素土、灰土地基检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 1.3.2	湿陷性黄土地基上强夯地基检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 1.3.3	湿陷性黄土地基上挤密地基检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 1.3.4	预浸水法检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 1.3.5	保温隔热地基检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 1.3.6	浸水预溶法地基检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 1.3.7	盐化法地基检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2	<b>基础工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.1	<b>基础结构类型</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.1.1	无筋扩展基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.1.2	钢筋混凝土扩展基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.1.3	筏形与箱形基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.1.4	架空通风基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.1.5	散水检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2	<b>桩基施工工艺</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.1	锤击预制桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.2	静压预制桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.3	泥浆护壁成孔灌注桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.4	干作业成孔灌注桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.5	长螺旋钻孔压灌桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.	沉管灌注桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
2.2.6	录	所在地的地标			
5.2.3.3.1. 2.2.7	钢桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.8	锚杆静压桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.9	岩石锚杆基础检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.10	沉井与沉箱基础检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.11	钢筋笼检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.12	钢筋混凝土预制桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 2.2.13	混凝土灌注桩基础检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3	<b>基坑支护工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1	<b>支护结构</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.1	灌注桩排桩检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.2	单轴与双轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.3	三轴水泥土搅拌桩截水帷幕检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.4	渠式切割水泥土连续墙截水帷幕检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.5	高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.6	钢板桩围护墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.7	预制混凝土板桩围护墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.8	咬合桩围护墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.9	型钢水泥土搅拌墙内插型钢检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.10	土钉墙支护检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.1.11	水泥土重力式挡墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.1. 3.2	<b>地下连续墙</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.2.1	地下连续墙泥浆性能检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.2.2	地下连续墙钢筋笼制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.2.3	地下连续墙成槽及墙体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.3	<b>支撑系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.3.1	钢筋混凝土支撑检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.3.2	钢支撑、钢立柱检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.3.3	锚杆检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 3.3.4	竖向支承柱检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4	<b>地下水控制</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.1	<b>降水施工</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.1.1	降水施工材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.1.2	轻型井点施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.1.3	喷射井点施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.1.4	管井施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.1.5	轻型井点、喷射井点、真空管井降水和减压降水井管运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.2	<b>封井回灌</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.2.1	管井封井检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 4.2.2	回灌检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5	<b>土石方工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.1. 5.1	<b>开挖工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.1.1	柱基、基坑、基槽土方开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.1.2	挖方场地平整土方开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.1.3	管沟土方开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.1.4	地（路）面基层土方开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.1.5	柱基、基坑、基槽、管沟岩质基坑开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.1.6	挖方场地平整岩土开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.2	<b>回填工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.2.1	土石方堆放检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.2.2	土石方回填检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 5.2.3	场地平整土方检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 6	<b>边坡工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 6.1	<b>边坡施工</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 6.1.1	喷锚支护检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 6.1.2	挡土墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 6.1.3	边坡开挖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7	<b>地下防水</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.1	<b>主体结构防水工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.1.1	防水混凝土检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.1.2	水泥砂浆防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.	卷材防水层检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
7.1.3		所在地的地标			
5.2.3.3.1. 7.1.4	涂料防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.1.5	塑料防水板防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.1.6	金属防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.1.7	膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2	<b>细部构造防水</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.1	施工缝检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.2	变形缝检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.3	后浇带检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.4	穿墙管检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.5	埋设件检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.6	预留通道接头检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.7	桩头检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.8	孔口检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.2.9	坑、池检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.3	<b>特殊施工法结构防水工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.3.1	锚喷支护检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.3.2	地下连续墙结构防水检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.3.3	盾构隧道检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.3.4	沉井检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.3.5	逆筑结构检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.1. 7.4	<b>特殊施工法结构防水工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.4.1	渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.4.2	隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 7.4.3	塑料排水板排水检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 8	<b>注浆工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 8.1	预注浆、后注浆检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 8.2	结构裂缝注浆检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 9	<b>无筋扩展基础</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 9.1	砖砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 9.2	混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 9.3	石砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 9.4	配筋砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10	<b>无筋扩展基础</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.1	模板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.2	预制构件模板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.3	混凝土原材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.4	混凝土拌合物检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.5	混凝土施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.6	现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 10.7	混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1.	<b>钢筋混凝土扩展基础</b>	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
11		所在地的地标			
5.2.3.3.1. 11.1	模板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.2	预制构件模板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.3	钢筋材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.4	钢筋加工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.5	钢筋连接检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.6	钢筋安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.7	混凝土原材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.8	混凝土拌合物检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.9	混凝土施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.10	现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 11.11	混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸 偏差检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12	<b>筏形与箱形基础</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.1	模板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.2	预制构件模板安装检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.3	钢筋材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.4	钢筋加工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.5	钢筋连接检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.6	钢筋安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.7	混凝土原材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.8	混凝土拌合物检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.1. 12.9	混凝土施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.10	现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.1. 12.11	混凝土设备基础外观质量、位置和尺 寸偏差检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2	<b>主体结构</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1	<b>混凝土结构</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.1	模板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.2	预制构件模板安装检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.3	钢筋材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.4	钢筋加工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.5	钢筋连接检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.6	钢筋安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.7	混凝土原材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.8	混凝土拌合物检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.9	混凝土施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.10	预应力材料检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.11	预应力制作与安装检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.12	预应力张拉与放张检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.13	预应力灌浆与封锚检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.14	现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 1.15	混凝土设备基础外观质量、位置和尺 寸偏差检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2.	装配式结构预制构件检验批质量验	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
1.16	收记录	所在地的地标			
5.2.3.3.2. 1.17	装配式结构安装与连接检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 2	<b>砌体结构</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 2.1	砖砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 2.2	混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 2.3	石砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 2.4	配筋砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 2.5	填充墙砌体检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3	<b>钢结构</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.1	钢结构（钢构件焊接）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.2	钢结构（焊钉焊接）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.3	钢结构（普通紧固件连接）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.4	钢结构（高强度螺栓连接）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.5	钢结构（零件及部件加工）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.6	钢结构（构件组装）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.7	钢结构（预拼装）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.8	钢结构（单层结构安装）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.9	钢结构（多层及高层结构安装）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.10	钢结构（网架结构安装）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.11	钢结构（钢管桁架结构）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.12	钢结构（预应力索杆及膜结构）检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.2. 3.13	钢结构（压型金属板）检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.14	钢结构（防腐涂料涂装）检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 3.15	钢结构（防火涂料涂装）检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4	<b>钢管混凝土结构</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.1	钢管构件进场验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.2	钢管混凝土构件现场拼装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.3	钢管混凝土柱柱脚锚固检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.4	钢管混凝土构件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.5	钢管混凝土焊接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.6	钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.7	钢管内钢筋骨架检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 4.8	钢管内混凝土浇筑检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5	<b>型钢混凝土结构</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.1	型钢结构焊接材料检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.2	型钢构件焊接工程检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.3	型钢结构连接用紧固标准件检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.4	型钢普通紧固件连接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.5	型钢高强度螺栓连接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.6	型钢构件组装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.7	型钢构件预拼装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2.	型钢基础、支座和地脚螺栓检验批质	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.8	量验收记录	所在地的地标			
5.2.3.3.2. 5.9	型钢柱安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.10	型钢屋（托）架、钢梁（桁架）安装 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.11	型钢钢平台、钢梯安装检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 5.12	型钢主体钢结构检验批质量验收记 录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6	<b>铝合金结构</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.1	铝合金结构焊接材料检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.2	铝合金结构构件焊接检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.3	铝合金结构标准紧固件检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.4	铝合金结构普通紧固件连接检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.5	铝合金结构高强度螺栓连接检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.6	铝合金结构材料检验批质量验收记 录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.7	铝合金结构零部件切割加工检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.8	铝合金结构零部件边缘加工检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.9	铝合金结构零部件、毂加工检验批质 量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.10	铝合金结构零部件制孔检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.11	铝合金结构零部件槽、豁、榫加工检 验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.12	铝合金结构螺栓检验批质量验收记 录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.13	铝合金构件组装检验批质量验收记 录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.14	铝合金构件端部铣平及安装焊缝坡 口检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.15	铝合金构件预拼装检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.2. 6.16	铝合金框架结构基础和支承面检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.17	铝合金框架结构总拼和安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.18	铝合金空间网格结构支承面检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.19	铝合金空间网格结构总拼和安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.20	铝合金面板检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.21	铝合金面板制作检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.22	铝合金面板安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.23	铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.24	铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.25	铝合金结构其它材料检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.26	铝合金结构防腐（阳极氧化）检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.27	铝合金结构防腐（涂装）检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 6.28	铝合金结构防腐（隔离）检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 7	<b>木结构</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 7.1	方木和原木结构检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 7.2	胶合木结构检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 7.3	轻型木结构检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 7.4	木结构防护检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8	<b>装配式结构</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.1	预制楼板检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2.	预制墙板检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
8.2		所在地的地标			
5.2.3.3.2. 8.3	预制构件梁柱检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.4	预制装饰构件检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.5	预制构件安装与连接检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.6	预制构件密封与防水检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.7	预制外墙挂板检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.8	预制单元式幕墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.9	外门窗检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.10	装配式板材隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.11	装配式骨架检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.12	装配式金属墙面检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.13	装配式金属墙面检验批质量验收记录（重复项需确认）	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.14	活动隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.15	装配式集成吊顶检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.16	装配式金属及金属复合吊顶检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.17	玻璃隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.18	装配式地面检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.19	内门窗检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.20	集成厨房检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.21	集成卫生间检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.22	柜体制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.2. 8.23	窗台板、窗帘盒检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.24	门窗套检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.25	护栏和扶手检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.26	花饰制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.27	给水、排水及采暖检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.28	通风与空调检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.29	电气与智能装配检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.2. 8.30	设备管道检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3	<b>建筑装饰装修</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1	<b>建筑地面</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.1	基土检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.2	灰土垫层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.3	砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.4	碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.5	三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.6	炉渣垫层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.7	水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.8	找平层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.9	隔离层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.10	填充层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.	绝热层检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
1.11		所在地的地标			
5.2.3.3.3. 1.12	水泥混凝土面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.13	水泥砂浆面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.14	水磨石面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.15	硬化耐磨面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.16	防油渗面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.17	不发火(防爆)面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.18	自流平面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.19	涂料面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.20	塑胶面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.21	地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.22	地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.23	砖面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.24	大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.25	预制板块面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.26	料石面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.27	塑料板面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.28	活动地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.29	金属板面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.30	地毯面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.31	地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.3. 1.32	地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.33	地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.34	地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.35	实木地板、实木集成地板、竹地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.36	实木复合地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.37	浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.38	软木类地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.39	地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 1.40	地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 2	<b>抹灰</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 2.1	一般抹灰检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 2.2	保温层薄抹灰检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 2.3	装饰抹灰检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 2.4	清水砌体勾缝检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 3	<b>外墙防水</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 3.1	外墙砂浆防水检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 3.2	外墙涂膜防水检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 3.3	外墙透气膜防水检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 4	<b>门窗</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 4.1	木门窗安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.	钢门窗安装检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
4.2		所在地的地标			
5.2.3.3.3. 4.3	铝合金门窗安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 4.4	涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 4.5	塑料门窗安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 4.6	特种门安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 4.7	门窗玻璃安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 5	<b>吊顶</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 5.1	整体面层吊顶检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 5.2	板块面层吊顶检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 5.3	格栅吊顶检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 6	<b>轻质隔墙</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 6.1	板材隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 6.2	骨架隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 6.3	活动隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 6.4	玻璃隔墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 7	<b>饰面板</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 7.1	石板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 7.2	陶瓷板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 7.3	木板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 7.4	金属板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3. 7.5	塑料板安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.3.8	<b>饰面砖</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.8.1	内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.8.2	外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.9	<b>幕墙</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.9.1	玻璃幕墙安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.9.2	金属幕墙安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.9.3	石材幕墙安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.9.4	人造板材幕墙安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.10	<b>涂饰</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.10.1	水性涂料涂饰检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.10.2	溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.10.3	美术涂饰检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.11	<b>裱糊与软包</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.11.1	裱糊检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.11.2	软包检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.12	<b>细部</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.12.1	橱柜制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.12.2	窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.12.3	门窗套制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.12.4	护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.3.	花饰制作与安装检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
12.5	录	所在地的地标			
5.2.3.3.4	<b>建筑屋面</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 1	<b>基层与保护</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 1.1	找坡层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 1.2	找平层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 1.3	隔汽层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 1.4	隔离层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 1.5	保护层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2	<b>保温与隔热</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.1	板状材料保温层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.2	纤维材料保温层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.3	喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.4	现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.5	种植隔热层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.6	架空隔热层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 2.7	蓄水隔热层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 3	<b>防水与密封</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 3.1	卷材防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 3.2	涂膜防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 3.3	复合防水层检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 3.4	接缝密封防水检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.4. 4	瓦面与板面	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 4.1	烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 4.2	沥青瓦铺装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 4.3	金属板铺装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 4.4	玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5	细部构造	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.1	檐口检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.2	檐沟和天沟检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.3	女儿墙和山墙检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.4	水落口检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.5	变形缝检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.6	伸出屋面管道检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.7	屋面出入口检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.8	反梁过水孔检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.9	设施基座检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.10	屋脊检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.4. 5.11	屋顶窗检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5	建筑给水排水及采暖	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1	室内给水系统	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.1	室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.	给水设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
1.2		所在地的地标			
5.2.3.3.5. 1.3	室内消火栓系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.4	消防喷淋系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.5	防腐与绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.6	消防喷淋系统冲洗检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.7	室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.8	给水试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.9	室内消火栓系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 1.10	消防喷淋系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2	<b>室内排水系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2.1	排水管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2.2	雨水管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2.3	防腐与绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2.4	排水管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2.5	雨水管道试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 2.6	压力提升雨水排水系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3	<b>室内热水系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3.1	室内热水管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3.2	室内热水系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3.3	防腐与绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3.4	防腐与绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.5. 3.5	室内热水管道及配件冲洗消毒检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3.6	室内热水管道及配件试验检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 3.7	室内热水系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 4	<b>卫生器具</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 4.1	卫生器具安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 4.2	卫生器具给水配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 4.3	卫生器具排水管道安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 4.4	卫生器具试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5	<b>室内供暖系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.1	室内供暖系统管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.2	室内散热器供暖安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.3	室内热水辐射供暖系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.4	燃气红外辐射供暖系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.5	电加热供暖系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.6	热风供暖系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.7	热计量安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.8	室内供暖系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 5.9	防腐与绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 6	<b>室外给水管网</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 6.1	室外给水管道安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.	室外给水管网试验与调试检验批质	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
6.2	量验收记录	所在地的地标			
5.2.3.3.5.7	<b>室外排水管网</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.7.1	室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.7.2	室外排水管网排水沟与井池检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.8	<b>室外供热管网</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.8.1	室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.8.2	室外供热管网系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.8.3	热力站安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.8.4	室外供热管网防腐施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.8.5	室外供热管网绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.9	<b>建筑饮用水供应系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.9.1	建筑饮用水供应系统管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.9.2	建筑饮用水供应系统水处理设备及控制设施安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.9.3	建筑饮用水供应系统防腐施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.9.4	建筑饮用水供应系统绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.9.5	建筑饮用水供应系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.10	<b>建筑中水系统及雨水利用系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.10.1	建筑中水系统检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.10.2	建筑中水系统及雨水利用系统水处理设备及控制设施安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5.10.3	建筑中水系统防腐施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.5. 10.4	建筑中水系统绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 10.5	建筑中水系统及雨水利用系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 11	<b>游泳池及公共浴池水系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 11.1	游泳池及公共浴池水系统管道及配件系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 11.2	游泳池及公共浴池水系统水处理设备及控制设施安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 11.3	游泳池及公共浴池防腐施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 11.4	游泳池及公共浴池绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 11.5	游泳池及公共浴池水系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 12	<b>水景喷泉系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 12.1	水景喷泉系统管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 12.2	水景喷泉系统防腐施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 12.3	水景喷泉系统绝热施工检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 12.4	水景喷泉系统试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 13	<b>阀门及管道支吊架</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 13.1	阀门安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 13.2	管道支吊架安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 14	<b>检测与控制仪表</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 14.1	检测仪器及仪表安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.5. 14.2	检测与控制仪表试验与调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6	<b>通风与空调</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6.1	<b>送风系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.1	送风系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.2	送风系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.3	送风系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.4	送风系统部件制作与消声器成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.5	送风系统风管系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.6	送风系统风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.7	送风系统风管与设备防腐检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.8	送风系统调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.1.9	送风系统调试检验批质量验收记录（非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2	<b>排风系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.1	排风系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.2	排风系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.3	排风系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.4	排风系统部件制作检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.5	排风系统风管系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.6	排风系统风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.7	排风系统风管与设备防腐检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.8	排风系统厨房、卫生间排风系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.2.9	排风系统调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6. 2.10	排风系统调试检验批质量验收记录 (非设计满负荷条件下系统联合试 运转及调试)	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3	<b>防、排烟系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.1	防、排烟系统风管与配件成品检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.2	防、排烟系统风管与配件成品检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.3	防、排烟系统风管与配件成品检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.4	防、排烟系统部件制作检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.5	防、排烟系统风管系统安装检验批质 量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.6	防、排烟系统风机与空气处理设备安 装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.7	防、排烟系统风管与设备防腐检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.8	防、排烟系统调试检验批质量验收记 录(单机试运行及调试)	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 3.9	防、排烟系统调试检验批质量验收记 录(非设计满负荷条件下系统联合试 运转及调试)	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4	<b>除尘系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.1	除尘系统风管与配件成品检验批质 量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.2	除尘系统风管与配件成品检验批质 量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.3	除尘系统部件制作检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.4	除尘系统风管系统安装检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.5	除尘系统风机与空气处理设备安 装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.6	除尘系统风管与设备防腐检验批质 量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 4.7	除尘系统吸尘罩安装检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.	除尘系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
4.8	(单机试运行及调试	所在地的地标			
5.2.3.3.6. 4.9	除尘系统调试检验批质量验收记录 (非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5	<b>舒适性空调系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.1	舒适性空调系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.2	舒适性空调系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.3	舒适性空调系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.4	舒适性空调系统部件制作检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.5	舒适性空调系统风管系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.6	舒适性空调系统风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.7	舒适性空调系统风管与设备绝热检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.8	舒适性空调系统调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 5.9	舒适性空调系统调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6	<b>恒温恒湿空调系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.1	恒温恒湿空调系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.2	恒温恒湿空调系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.3	恒温恒湿空调系统风管与配件成品检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.4	恒温恒湿空调系统部件制作检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.5	恒温恒湿空调系统风管系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.6	恒温恒湿空调系统风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.7	恒温恒湿空调系统精密空调机组安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6. 6.8	恒温恒湿空调系统风管与设备防腐 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.9	恒温恒湿空调系统调试检验批质量 验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 6.10	恒温恒湿空调系统调试检验批质量 验收记录（非设计满负荷条件下系统 联合试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7	<b>净化空调系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.1	净化空调系统风管与配件成品检验 批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.2	净化空调系统风管与配件成品检验 批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.3	净化空调系统风管与配件成品检验 批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.4	净化空调系统部件制作成品检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.5	净化空调系统风机与空气处理设备 安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.6	净化空调系统风机与空气处理设备 安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.7	净化空调系统风管与设备绝热检验 批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.8	净化空调系统调试检验批质量验收 记录（单机试运行及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 7.9	净化空调系统调试检验批质量验收 记录（非设计满负荷条件下系统联合 试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8	<b>地下人防通风系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.1	地下人防通风系统风管与配件制作 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.2	地下人防通风系统部件制作检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.3	地下人防通风系统风管系统安装检 验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.4	地下人防通风系统风机与空气处理 设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.5	地下人防通风系统防爆超压排气活 门等专用设备安装检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6. 8.6	地下人防通风系统风管与设备防腐 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.7	地下人防通风系统调试检验批质量 验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 8.8	地下人防通风系统调试检验批质量 验收记录（非设计满负荷条件下系统 联合试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9	<b>真空吸尘系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.1	真空吸尘系统风管与配件制作检验 批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.2	真空吸尘系统部件制作检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.3	真空吸尘系统风管系统安装检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.4	真空吸尘系统风机与空气处理设备 安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.5	真空吸尘系统风管与设备绝热检验 批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.6	真空吸尘系统压力试验及调试检验 批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 9.7	真空吸尘系统压力试验及调试检验 批质量验收记录（非设计满负荷条件 下系统联合试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10	<b>空调（冷、热）水系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.1	空调（冷、热）水系统管道系统及部 件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.2	空调（冷、热）水系统管道系统及部 件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.3	空调（冷、热）水系统水泵机组及附 属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.4	空调（冷、热）水系统管道冲洗与管 内防腐检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.5	空调（冷、热）水系统管道、设备防 腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.6	空调（冷、热）水系统压力试验及调 试检验批质量验收记录（单机试运行 及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 10.7	空调（冷、热）水系统压力试验及调 试检验批质量验收记录（非设计满负 荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6.11	<b>冷却水系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.1	冷却水系统管道系统及部件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.2	冷却水系统管道系统及部件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.3	冷却水系统水泵、冷却塔及附属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.4	冷却水系统管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.5	冷却水系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.6	冷却水系统压力试验及调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.11.7	冷却水系统压力试验及调试检验批质量验收记录（非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.12	<b>冷凝水系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.12.1	冷凝水系统管道系统及部件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.12.2	冷凝水系统管道系统及部件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.12.3	冷凝水系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.12.4	冷凝水系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.13	<b>土壤源热泵换热系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.13.1	土壤源热泵换热系统水泵及附属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.13.2	土壤源热泵换热系统管道冲洗检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.13.3	土壤源热泵换热系统地理换热系统与管网安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.13.4	土壤源热泵换热系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.13.5	土壤源热泵换热系统压力试验及调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.	土壤源热泵换热系统压力试验及调	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
13.6	试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	所在地的地标			
5.2.3.3.6.14	<b>水源热泵换热系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.14.1	水源热泵换热系统水泵及附属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.14.2	水源热泵换热系统管道冲洗检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.14.3	水源热泵换热系统地表水换热管及管网安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.14.4	水源热泵换热系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.14.5	水源热泵换热系统压力试验及调试检验批质量验收记录(单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.14.6	水源热泵换热系统压力试验及调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15	<b>蓄能（水、冰）系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.1	蓄能系统管道及部件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.2	蓄能系统水泵及附属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.3	蓄能系统管道冲洗与管内防腐检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.4	蓄能系统水罐与冰蓄、灌安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.5	蓄能系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.6	蓄能系统压力试验及调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.15.7	蓄能系统压力试验及调试检验批质量验收记录(非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.16	<b>压缩式制冷（热）设备系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.16.1	压缩式制冷（热）设备系统制冷机组及附属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.16.2	压缩式制冷（热）设备系统制冷管道及部件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6. 16.3	压缩式制冷（热）设备系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 16.4	压缩式制冷（热）设备系统压力试验及调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 16.5	压缩式制冷（热）设备系统压力试验及调试检验批质量验收记录（非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 17	<b>吸收式制冷设备系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 17.1	吸收式制冷设备系统制冷机组及附属设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 17.2	吸收式制冷设备系统真空试验检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 17.3	吸收式制冷设备系统溴化锂溶液添加检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 17.4	吸收式制冷设备系统管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 17.5	吸收式制冷设备系统压力试验及调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18	<b>多联机（热泵）空调系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.1	多联机（热泵）空调系统室外机组安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.2	多联机（热泵）空调系统室内机组安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.3	多联机（热泵）空调系统制冷剂管路连接及控制开关安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.4	多联机（热泵）空调系统风管系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.5	多联机（热泵）空调系统冷凝水管道安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.6	多联机（热泵）空调系统制冷剂灌注检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 18.7	多联机（热泵）空调系统压力试验及调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6. 19	<b>太阳能供暖空调系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.6.19.1	太阳能集热器安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.19.2	其他辅助能源、换热设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.19.3	蓄能水箱、管道及配件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.19.4	低温热水地板辐射采暖系统安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.19.5	管道、设备防腐与绝热检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.19.6	工程系统调试检验批质量验收记录（单机试运行及调试）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.19.7	工程系统调试检验批质量验收记录（非设计满负荷条件下系统联合试运转及调试）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.20	<b>设备自控系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.20.1	设备监控系统温度、压力与流量传感器安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.20.2	设备监控系统执行机构安装调试安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.20.3	设备监控系统防排烟系统功能测试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.6.20.4	设备监控系统自动控制及系统智能控制软件调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7	<b>建筑电气</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.1	<b>室外电气安装工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.1.1	变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.1.2	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装检验批质量验收记录（高压开关柜）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.1.3	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装检验批质量验收记录（低压配电、动力柜）	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.1.4	梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.1.5	导管敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.7. 1.6	电缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 1.7	管内穿线和槽盒内敷线检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 1.8	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测 试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 1.9	普通灯具安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 1.10	专用灯具安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 1.11	建筑物照明通电试运行检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 1.12	接地装置安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2	<b>变配电室安装工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.1	变压器、箱式变电所安装检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.2	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配 电箱（盘）安装检验批质量验收记录 （高压开关柜	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.3	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配 电箱（盘）安装检验批质量验收记录 （低压配电、动力柜	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.4	母线槽安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.5	梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.6	电缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.7	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测 试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.8	接地装置安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 2.9	接地干线敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3	<b>供电干线安装工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3.1	电气设备试验和试运行检验批质量 验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7.	母线槽安装检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
3.2		所在地的地标			
5.2.3.3.7. 3.3	梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3.4	导管敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3.5	电缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3.6	管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3.7	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 3.8	接地干线敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4	<b>电气动力安装工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.1	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装检验批质量验收记录（低压配电、动力柜	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.2	电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.3	电气设备试验和试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.4	梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.5	导管敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.6	电缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.7	管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 4.8	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5	<b>电气照明安装工程</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.1	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装检验批质量验收记录（低压照明柜、箱	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.2	梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.3	导管敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.7. 5.4	管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.5	塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.6	钢索配线检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.7	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.8	普通灯具安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.9	专用灯具安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.10	开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 5.11	建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 6	<b>自备电源安装工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 6.1	成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装检验批质量验收记录（低压直流屏	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 6.2	柴油发电机组安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7	<b>UPS 及电缆敷设</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7.1	母线槽安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7.2	导管敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7.3	电缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7.4	管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7.5	电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 7.6	接地干线敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 8	<b>防雷及接地装置安装工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 8.1	接地装置安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.7. 8.2	防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.7. 8.3	建筑物等电位联结检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8	<b>智能建筑</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 1	<b>智能化集成系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 1.1	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 1.2	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 1.3	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 1.4	智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 2	<b>信息接入系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 2.1	安装场地检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 2.2	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 3	<b>用户电话交换系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 3.1	用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 3.2	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 3.3	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 3.4	用户电话交换系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 3.5	线缆敷设安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 4	<b>信息网络系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 4.1	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 4.2	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8.	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
4.3		所在地的地标			
5.2.3.3.8. 4.4	智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5	<b>综合布线系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.1	机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.2	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.3	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.4	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.5	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.6	信道及链路测试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.7	信息插座安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 5.8	综合布线系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 6	<b>移动通信室内信号覆盖系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 6.1	安装场地检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 6.2	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 7	<b>卫星通信系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 7.1	安装场地检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 7.2	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8	<b>有线电视及卫星电视接收系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8.1	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8.2	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8.3	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.8. 8.4	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8.5	智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 8.7	有线电视及卫星电视接收系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9	<b>公共广播系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9.1	公共广播系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9.2	公共广播系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9.3	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9.4	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9.5	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 9.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10	<b>会议系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10.1	会议系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10.2	会议系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10.3	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10.4	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10.5	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 10.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 11	<b>信息导引及发布系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 11.1	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8.	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
11.2		所在地的地标			
5.2.3.3.8. 11.3	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 11.4	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 11.5	信息导引及发布系统显示设备安装 检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 11.6	信息导引及发布系统调试检验批质 量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 11.7	<b>时钟系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 12	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 12.1	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 12.2	时钟系统设备安装检验批质量验收 记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 12.3	时钟系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 12.4	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 12.5	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13	<b>信息化应用系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13.1	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13.2	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13.3	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13.4	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13.5	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 13.6	信息化应用系统调试检验批质量验 收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 14	<b>建筑设备监控系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 14.1	建筑设备监控系统设备安装检验批 质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.8. 14.2	建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 14.3	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 14.4	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 14.5	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 14.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15	<b>火灾自动报警系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15.1	火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15.2	火灾自动报警系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15.3	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15.4	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15.5	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 15.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16	<b>安全技术防范系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16.1	安全技术防范系统设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16.2	安全技术防范系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16.3	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16.4	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16.5	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 16.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 17	<b>应急响应系统</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8.	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
17.1		所在地的地标			
5.2.3.3.8. 17.2	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 17.3	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18	<b>机房</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.1	机房电磁屏蔽系统检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.2	机房防雷与接地检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.3	机房给排水系统检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.4	机房供配电系统检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.5	机房监控与安全防范系统检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.6	机房空气调节系统检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.7	机房室内装饰装修检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.8	机房综合布线系统检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.9	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 18.10	机房工程系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 19	<b>防雷与接地</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 19.1	等电位联结检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 19.2	接地干线敷设检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 19.3	接地装置安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 19.4	浪涌保护器安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 19.5	屏蔽设施安装检验批质量验收记录	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 20	<b>其他系统</b>	一般执行项目 所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.8. 20.1	桥架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 20.2	软件安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 20.3	设备安装检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 20.4	系统试运行检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 20.5	智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.8. 20.6	线缆敷设检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9	<b>建筑节能</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 1	<b>围护结构节能工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 1.1	墙体节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 1.2	幕墙节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 1.3	门窗节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 1.4	屋面节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 1.5	地面节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 2	<b>供暖空调节能工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 2.1	供暖节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 2.2	通风与空调设备节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 2.3	空调与供暖系统冷热源及管网节能工程检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 3	<b>配电照明节能工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 3.1	配电与照明节能检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9. 4	<b>监测控制节能工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9.	监测与控制节能工程检验批质量验收记录	一般执行项目	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
4.1	收记录	所在地的地标			
5.2.3.3.9.5	<b>可再生能源节能工程</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9.5.1	地源热泵换热系统节能工程检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9.5.2	太阳能光热系统节能工程检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.9.5.3	太阳能光伏节能工程检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10	<b>电梯</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1	<b>电力驱动的曳引式或强制式电梯</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.1	电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.2	电梯安装土建交接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.3	电梯安装驱动主机检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.4	电梯安装导轨检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.5	电梯安装门系统检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.6	电梯安装轿厢检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.7	电梯安装对重检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.8	电梯安装安全部件检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.9	电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.10	电梯安装电气装置检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.1.11	电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.2	<b>液压电梯</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.2.1	电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10.2.2	电梯安装土建交接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.3.10 .2.3	电梯安装液压系统检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.4	电梯安装导轨检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.5	电梯安装门系统检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.6	电梯安装轿厢检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.7	电梯安装对重检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.8	电梯安装安全部件检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.9	电梯安装悬挂装置、随行电缆检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.10	电梯安装电气装置检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .2.11	电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .3	<b>自动扶梯、自动人行道</b>	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .3.1	自动扶梯、自动人行道设备进场验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .3.2	自动扶梯、自动人行土建交接检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.2.3.3.10 .3.3	自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批质量验收记录	一般执行项目所在地的地标	\	永久	施工单位
5.3	<b>设备安装工程卷</b>				
5.3.1	<b>设备安装工程卷综合管理文件</b>				
5.3.1.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.3.1.2	交工技术文件总目录(设备安装工程卷部分)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	施工单位
5.3.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.3.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.3.1.5	专业开工报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J105A/B	永久	施工单位
5.3.1.6	特种设备作业人员登记表	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G107	永久	施工单位
5.3.1.7	专业施工方案、施工计划、施工安全	SH/T3903-2017	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
	技术措施、施工工艺文件				
5.3.1.8	技术交底、安全交底	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G111	永久	施工单位
5.3.1.9	图纸使用说明书及指导书	\	\	永久	施工单位
5.3.1.1	工程变更、设计变更一览表(含工程、设计变更)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J110	永久	施工单位
5.3.1.11	工程联络单一览表（含工程联络单）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J111	永久	施工单位
5.3.1.12	专业会议纪要	\	\	永久	施工单位
5.3.2	<b>设备安装工程卷材料质量证明文件</b>				
5.3.2.1	交工技术文件封面（A/B）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.3.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.3.2.3	材料变更及材料代用审批一览表、材料质量证明文件一览表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J132-1/2	永久	施工单位
5.3.2.4	各工序施工所涉及原材料、构配件、材料、成品的质量证明文件（数量清单及自检结果、出厂质量证明文件、合格证、检测报告、第三方原材料复验检测报告）	\	\	永久	施工单位
5.3.3	<b>设备安装工程卷施工记录文件</b>				
5.3.3.1	交工技术文件封面（A/B）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.3.3.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.3.3.3	设备专业单位工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y05	永久	施工单位
5.3.3.4	<b>分部工程质量验收记录</b>	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y04	永久	施工单位
5.3.3.5	容器类设备安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.3.3.6	容器类设备本体组装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.3.3.7	容器类设备现场焊接分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.3.3.8	塔内件安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.3.3.9	“两器”组对安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.3.3.10	“两器”附件安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.3.3.11	“两器”附属设备安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.3.3.12	反应再生系统设备现场焊接分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.13	空冷器构架安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.14	空冷器管束、百叶窗安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.15	球罐支柱安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.16	球罐组装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.17	球罐焊接分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.18	球罐附件安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.19	储罐组装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.20	气柜组装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.21	储罐、气柜焊接分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.22	储罐、气柜附件安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.23	料仓组装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.24	料仓焊接分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.25	料仓附件安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.26	炉体钢结构预制、组装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.27	炉管组对、焊接、胀接分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.28	余热锅炉安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.29	炉配件安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.30	炉砌筑分项工程质量检验评定表	GB/T	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
		50252-2018			
5.2.3.31	钢制烟囱、烟道预制安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.32	平台梯子预制安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.33	锚固钉、龟甲网安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.34	隔热、耐磨衬里分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.35	涂料防腐蚀分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.36	绝热分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.37	防火层分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.38	往复式压缩机组安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.39	润滑油密封油系统安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.40	介质冷却分离系统安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.41	电动机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.42	离心式压缩机组主机安装分项工程质量检验评定	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.43	汽轮机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.44	增速机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.45	轴流压缩机组主机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.46	烟汽轮机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.47	活塞式压缩机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.48	罗茨鼓风机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.49	透平鼓风机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.50	离心通风机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.51	轴流通风机安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.52	离心泵安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.53	齿轮泵安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.54	螺杆泵安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.55	电动柱塞泵安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.56	计量泵安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.57	蒸汽往复泵安装分项工程质量检验评定表	GB/T 50252-2018	\	永久	施工单位
5.2.3.58	机器安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J301	永久	施工单位
5.2.3.59	轴对中记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J302	永久	施工单位
5.2.3.60	机组轴对中记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J303	永久	施工单位
5.2.3.61	空冷式换热器风机安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J304	永久	施工单位
5.2.3.62	机器组装质量确认记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J305	永久	施工单位
5.2.3.63	机器单机试车记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J318	永久	施工单位
5.2.3.64	机组试车条件确认记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J319	永久	施工单位
5.2.3.65	往复式压缩机试车记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J320	永久	施工单位
5.2.3.66	离心式压缩机试车记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J321	永久	施工单位
5.2.3.67	汽轮机/燃气轮机试车记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J322	永久	施工单位
5.2.3.68	电动机试车记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J323	永久	施工单位
5.2.3.69	变速器试车记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J324	永久	施工单位
5.2.3.70	釜类设备安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J325	永久	施工单位
5.2.3.71	立式设备安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J326	永久	施工单位
5.2.3.72	卧式设备安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J327	永久	施工单位
5.2.3.73	塔盘安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J328	永久	施工单位
5.2.3.74	设备填充检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J329	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.75	反应沉降器附件安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J330	永久	施工单位
5.2.3.76	再生器附件安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J331	永久	施工单位
5.2.3.77	立式圆筒形储罐组装质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J332	永久	施工单位
5.2.3.78	立式圆筒形储罐总体试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J333-4	永久	施工单位
5.2.3.79	式圆筒形储罐罐底真空试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J333-1	永久	施工单位
5.2.3.80	式圆筒形储罐开孔补强圈气密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J333-2	永久	施工单位
5.2.3.81	式圆筒形储罐浮顶 / 船舱严密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J333-3	永久	施工单位
5.2.3.82	湿式气柜组装质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J334	永久	施工单位
5.2.3.83	湿式气柜底板严密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J335-1	永久	施工单位
5.2.3.84	式气柜开孔补强圈气密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J335-2	永久	施工单位
5.2.3.85	式气柜水槽严密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J335-3	永久	施工单位
5.2.3.86	式气柜整体试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J335-4	永久	施工单位
5.2.3.87	干式气柜组装质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J336	永久	施工单位
5.2.3.88	干式气柜总体试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J337-3	永久	施工单位
5.2.3.89	式气柜底板 / 活塞板 / 壁板严密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J337-1	永久	施工单位
5.2.3.90	式气柜开孔补强圈气密性试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J337-2	永久	施工单位
5.2.3.91	火炬塔架和管筒安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J338	永久	施工单位
5.2.3.92	隔热耐磨衬里质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J339	永久	施工单位
5.2.3.93	热交换设备耐压和泄露试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J340	永久	施工单位
5.2.3.94	设备耐压和泄露试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J341	永久	施工单位
5.2.3.95	设备热处理报告	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J342	永久	施工单位
5.2.3.96	管式炉炉体钢结构安装检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J343	永久	施工单位
5.2.3.97	炉管通球试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J344	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.98	管式炉附件安装质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J345	永久	施工单位
5.2.3.99	耐火砖砌筑炉衬质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J346	永久	施工单位
5.2.3.100	耐火浇注料炉衬质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J347	永久	施工单位
5.2.3.101	耐火纤维模块炉衬质量检验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J348	永久	施工单位
5.2.3.102	机器拆检及组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G301	永久	施工单位
5.2.3.103	齿式联轴器组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G302	永久	施工单位
5.2.3.104	膜片式联轴器组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G303	永久	施工单位
5.2.3.105	变速箱齿轮轴转子跳动量检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G304	永久	施工单位
5.2.3.106	变速箱齿轮组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G305	永久	施工单位
5.2.3.107	径向滑动轴承组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G306	永久	施工单位
5.2.3.108	止推滑动轴承组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G307	永久	施工单位
5.2.3.109	油封间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G308	永久	施工单位
5.2.3.110	电动机/发电机组装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G309	永久	施工单位
5.2.3.111	电动机/发电机定子与转子间空气间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G310	永久	施工单位
5.2.3.112	汽轮机转子跳动量检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G311	永久	施工单位
5.2.3.113	汽轮机转子装配间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G312	永久	施工单位
5.2.3.114	汽轮机喷嘴与叶片最小间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G313	永久	施工单位
5.2.3.115	离心压缩机转子跳动量检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G314	永久	施工单位
5.2.3.116	离心压缩机转子迷宫(梳齿)密封装配间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G315	永久	施工单位
5.2.3.117	机组滑销系统间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G316	永久	施工单位
5.2.3.118	烟机转子跳动量检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G317	永久	施工单位
5.2.3.119	烟机转子各部间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G318	永久	施工单位
5.2.3.120	AV 轴流压缩机导向键间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G319	永久	施工单位
5.2.3.121	AV 轴流压缩机支腿间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G320	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.122	AV 轴流压缩机伺服马达检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G321	永久	施工单位
5.2.3.123	AV 轴流压缩机静叶角度开度检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G322	永久	施工单位
5.2.3.124	AV 轴流压缩机调节缸两侧支撑装配间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G323	永久	施工单位
5.2.3.125	AV 轴流压缩机静叶驱动环与滑块间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G324	永久	施工单位
5.2.3.126	AV 轴流压缩机转子跳动量检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G325	永久	施工单位
5.2.3.127	转子迷宫密封检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G326	永久	施工单位
5.2.3.128	AV 轴流压缩机叶顶间隙检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G327	永久	施工单位
5.2.3.129	转子位置检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G328	永久	施工单位
5.2.3.130	往复式压缩机找平找正记录（卧式）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J306	永久	施工单位
5.2.3.131	往复式压缩机找平找正记录（立式）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J307	永久	施工单位
5.2.3.132	往复式压缩机曲柄臂间距检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J308	永久	施工单位
5.2.3.133	往复式压缩机主轴轴线与中体滑道轴线垂直度检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J309	永久	施工单位
5.2.3.134	往复式压缩机主轴瓦与推力轴瓦间隙检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J310	永久	施工单位
5.2.3.135	往复式压缩机十字头与中体滑道间隙检查记录（卧式）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J311	永久	施工单位
5.2.3.136	往复式压缩机十字头与中体滑道间隙检查记录（立式）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J312	永久	施工单位
5.2.3.137	往复式压缩机连杆组装记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J313	永久	施工单位
5.2.3.138	往复式压缩机气缸余隙检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J314	永久	施工单位
5.2.3.139	往复式压缩机活塞与气缸圆周间隙检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J315	永久	施工单位
5.2.3.140	往复式压缩机活塞环安装记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J316	永久	施工单位
5.2.3.141	往复式压缩机填料函各部间隙检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J317	永久	施工单位
5.2.3.142	炉砖架安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G329	永久	施工单位
5.2.3.143	炉锚固件安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G330	永久	施工单位
5.2.3.144	炉管板/管架安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G331	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.145	燃烧器安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G332	永久	施工单位
5.2.3.146	炉管吹扫记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G333	永久	施工单位
5.2.3.147	衬里浇注料搅拌记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G334	永久	施工单位
5.2.3.148	衬里养护记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G335	永久	施工单位
5.2.3.149	衬里工程试块成型记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G336	永久	施工单位
5.2.3.150	设备焊接工作记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G337	永久	施工单位
5.2.3.151	空冷式换热器构架安装记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G338	永久	施工单位
5.2.3.152	垫铁隐蔽记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J113	永久	施工单位
5.2.3.153	人孔封闭前设备隐蔽记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J111	永久	施工单位
5.2.3.154	附属钢结构现场安装验收记录	SH/T 3543-2007	SH/T 3543-G122	永久	施工单位
5.2.3.155	隐蔽工程验收记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J112	永久	施工单位
5.2.3.156	基础复测	\	\	永久	施工单位
5.2.3.157	压力容器组焊工程安装验收记录	\	\	永久	施工单位
5.2.3.158	压力容器产品质量证明书	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G701	永久	施工单位
5.2.3.159	产品合格证	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G702	永久	施工单位
5.2.3.160	产品数据表	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G703	永久	施工单位
5.2.3.161	产品主要受压元件使用材料一览表 (含焊接材料)	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G704	永久	施工单位
5.2.3.162	产品制造变更报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G705	永久	施工单位
5.2.3.163	现场组装记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J701	永久	施工单位
5.2.3.164	加工组装检验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G706	永久	施工单位
5.2.3.165	焊工分布图	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G707	永久	施工单位
5.2.3.166	焊接接头表面质量检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G708	永久	施工单位
5.2.3.167	产品焊接试板力学和弯曲性能检验 报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G709	永久	施工单位
5.2.3.168	压力试验检验报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G710	永久	施工单位
5.2.3.169	压力容器外观及几何尺寸检验报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G711	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表 (续)

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.2.3.170	球壳板/支柱到货检验报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J702	永久	施工单位
5.2.3.171	球形储罐预制件检查记录 (赤道带/温带板)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J703	永久	施工单位
5.2.3.172	设备热处理报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G712	永久	施工单位
5.2.3.173	设备开孔接管检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G713	永久	施工单位
5.2.3.174	压力容器安装告知书 (有压力容器安装时)	\	\	永久	施工单位
5.2.3.175	压力容器安装监督检验受理通知书 (有压力容器安装时)	\	\	永久	施工单位
5.2.3.176	压力容器安装监督检验报告 (有压力容器安装时)	\	\	永久	施工单位
5.2.3.177	起重机械安装工程验收记录	\	\	永久	施工单位
5.2.3.178	起重机轨道与车档安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J801	永久	施工单位
5.2.3.179	手动单梁起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J802	永久	施工单位
5.2.3.180	手动双梁起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J803	永久	施工单位
5.2.3.181	手动单梁悬挂起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J804	永久	施工单位
5.2.3.182	电动单梁起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J805	永久	施工单位
5.2.3.183	电动葫芦双梁起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J806	永久	施工单位
5.2.3.184	电动单梁悬挂起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J807	永久	施工单位
5.2.3.185	通用桥式起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J808	永久	施工单位
5.2.3.186	双梁通用门式起重机和装卸桥安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J809	永久	施工单位
5.2.3.187	单主梁门式起重机和装卸桥安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J810	永久	施工单位
5.2.3.188	臂上起重机和柱式悬臂起重机安装检查记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J811	永久	施工单位
5.2.3.189	起重机械负荷试验条件确认表	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J812	永久	施工单位
5.2.3.19	起重机械空负荷试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J813	永久	施工单位
5.2.3.191	起重机械负荷试验记录	SH/T3503-2017	SH/T 3503-J814	永久	施工单位
5.2.3.192	起重机械安装告知书 (有时)	\	\	永久	施工单位
5.2.3.193	起重机械安装监督检验受理通知书	\	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表 (续)

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
	(有时)				
5.2.3.194	起重机械安装监督检验报告(有时)	\	\	永久	施工单位
5.4	<b>管道安装工程卷</b>				
5.4.1	<b>管道安装工程卷综合管理文件</b>				
5.4.1.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.4.1.2	交工技术文件总目录(管道安装工程部分)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	施工单位
5.4.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.4.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.4.1.5	专业开工报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J105B	永久	施工单位
5.4.1.6	特殊工种人员资质报审	\	\	永久	施工单位
5.4.1.7	图纸会审、设计交底及技术交底	\	\	永久	施工单位
5.4.1.8	材料变更及材料代用审批一览表	\	\	永久	施工单位
5.4.1.9	工程联络单	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J114	永久	施工单位
5.4.1.10	工程变更、设计变更一览表(含工程、设计变更)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J110	永久	施工单位
5.4.1.11	专业施工方案及报审表、施工计划、施工安全技术措施、施工工艺文件	\	\	永久	施工单位
5.4.1.12	专业会议纪要	\	\	永久	施工单位
5.4.1.13	施工总结	\	\	永久	施工单位
5.4.2	<b>管道安装工程卷材料质量证明文件</b>				
5.4.2.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.4.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.4.2.3	材料变更及材料代用审批一览表、材料质量证明文件一览表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J132-1/2	永久	施工单位
5.4.2.4	各工序施工所涉及原材料、构配件、材料、成品的质量证明文件(数量清单及自检结果、出厂质量证明文件、合格证、检测报告、复试报告)	\	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.4.2.5	特殊管道、一般阀门复检记录	\	\	永久	施工单位
5.4.3	管道安装工程卷施工记录文件				
5.4.3.1	交工技术文件封面（A/B）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 （A/B）	永久	施工单位
5.4.3.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.4.3.4	单位工程（子单位工程）质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y05	永久	施工单位
5.4.3.5	分部工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y04	永久	施工单位
5.4.3.6	分项工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y03	永久	施工单位
5.4.3.7	管线试压包文件	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.1	试压包封面（批准页）	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.2	试压包资料目录	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.3	管道压力试验管线一览表	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.4	临时盲板、盲垫安装登记表	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.5	未完工程明细表	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.6	管道安装施工记录	SH/T 3503-2017	\	永久	施工单位
5.4.3.7.7	管道数据表	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.8	管道焊接工作记录（含无损检测记录）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J415-1	永久	施工单位
5.4.3.7.9	P&ID 工艺流程图	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.10	试压包所涉及的全部单线图	\	\	永久	施工单位
5.4.3.7.11	管道系统压力试验记录（试压结束后纳入）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J406-2	永久	施工单位
5.4.3.8	管道安装施工记录文件	\	\	永久	施工单位
5.4.3.8.1	钢管、有色金属管道保证项目检验记录	GB 50184-2011	表 10.0.3-1	永久	施工单位
5.4.3.8.2	钢管、有色金属管道基本项目检验记录	GB 50184-2011	表 10.0.3-2	永久	施工单位
5.4.3.8.3	钢管、有色金属管道允许偏差项目检验记录	GB 50184-2011	表 10.0.3-3	永久	施工单位
5.4.3.8.4	承压铸铁管道保证项目检验记录	GB 50184-2011	表 10.0.3-4	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.4.3.8.5	管道组成件验证性和补充性检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J401	永久	施工单位
5.4.3.8.6	阀门试验确认表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J402	永久	施工单位
5.4.3.8.7	弹簧支/吊架安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J403	永久	施工单位
5.4.3.8.8	滑动/固定管托安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J404	永久	施工单位
5.4.3.8.9	管道补偿器安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J405	永久	施工单位
5.4.3.8.10	管道系统压力试验条件确认记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J406-1	永久	施工单位
5.4.3.8.11	管道系统压力试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J406-2	永久	施工单位
5.4.3.8.12	管道系统泄漏性/真空试验条件确认与试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J407	永久	施工单位
5.4.3.8.13	管道吹扫/清洗检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J408	永久	施工单位
5.4.3.8.14	给排水压力管道耐压试验条件确认与试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J409A	永久	施工单位
5.4.3.8.15	给排水压力管道放水法试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J409B	永久	施工单位
5.4.3.8.16	给排水压力管道注水法试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J409C	永久	施工单位
5.4.3.8.17	给排水无压力管道闭水试验条件确认与试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J410	永久	施工单位
5.4.3.8.18	管道焊接接头热处理报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J411	永久	施工单位
5.4.3.8.19	管道无损检测结果汇总表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J412	永久	施工单位
5.4.3.8.20	管道无损检测数量统计表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J413	永久	施工单位
5.4.3.8.21	管道试压包一览表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J414	永久	施工单位
5.4.3.8.22	管道焊接工作记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J415	永久	施工单位
5.4.3.8.23	管道静电接地测试记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J416	永久	施工单位
5.4.3.8.24	连接机器管道安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G401	永久	施工单位
5.4.3.8.25	管道对接焊接接头报检/检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G402	永久	施工单位
5.4.3.8.26	带方向阀门安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G403	永久	施工单位
5.4.3.8.27	金属环垫透镜垫接触线检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G404	永久	施工单位
5.4.3.8.28	管道材料发放记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G405	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.4.3.8.29	阀门检验试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G406	永久	施工单位
5.4.3.8.30	管道化学清洗过程检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G407	永久	施工单位
5.4.3.8.31	仪表取源部件开孔焊接检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G408	永久	施工单位
5.4.3.8.32	管道焊接工艺检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G409	永久	施工单位
5.4.3.8.33	管道材料材质标识检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G410	永久	施工单位
5.4.3.8.34	钢管检查验收记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G411	永久	施工单位
5.4.3.8.35	管件宏观检查记录表	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G412	永久	施工单位
5.4.3.8.36	管道焊口检测总委托单	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G413	永久	施工单位
5.4.3.8.37	管道焊口检测委托单	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G414	永久	施工单位
5.4.3.8.38	管道焊口无损检测结果通知单	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G415	永久	施工单位
5.4.3.8.39	管道焊口射线检测报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G416	永久	施工单位
5.4.3.8.40	管道焊口超声检测报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G417	永久	施工单位
5.4.3.8.41	管道焊口超声检测缺陷示意图	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G418	永久	施工单位
5.4.3.8.42	管道焊口磁粉检测报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G419	永久	施工单位
5.4.3.8.43	渗透检测报告	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G420	永久	施工单位
5.4.3.8.44	面无损检测缺陷示意图	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G421	永久	施工单位
5.5	<b>电气、电信安装工程卷</b>				
5.5.1	<b>电气、电信安装工程卷综合管理文件</b>				
5.5.1.1	交工技术文件封面（A/B）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 （A/B）	永久	施工单位
5.5.1.2	交工技术文件总目录（电气、电信安装工程卷部分）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	施工单位
5.5.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.5.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.5.1.5	专业开工报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J105B	永久	施工单位
5.5.1.6	特殊工种人员资质报审	\	\	永久	施工单位
5.5.1.7	图纸会审、设计交底及技术交底	\	\	永久	施工单位
5.5.1.8	材料变更及材料代用审批一览表	\	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.5.1.9	工程联络单	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J114	永久	施工单位
5.5.1.10	工程变更、设计变更一览表(含工程、设计变更)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J110	永久	施工单位
5.5.1.11	专业施工方案及报审表、施工计划、施工安全技术措施、施工工艺文件	\	\	永久	施工单位
5.5.1.12	专业会议纪要	\	\	永久	施工单位
5.5.1.13	施工总结	\	\	永久	施工单位
5.5.2	<b>电气、电信安装工程卷材料质量证明文件</b>				
5.5.2.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.5.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.5.2.3	材料变更及材料代用审批一览表、材料质量证明文件一览表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J132-1/2	永久	施工单位
5.5.2.4	各工序施工所涉及原材料、构配件、材料、成品的质量证明文件(数量清单及自检结果、出厂质量证明文件、合格证、检测报告、复试报告)	\	\	永久	施工单位
5.5.3	<b>电气、电信安装工程卷电气施工记录文件</b>				
5.5.3.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.5.3.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.5.3.3	单位工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	Y06	永久	施工单位
5.5.3.4	分部工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	Y04	永久	施工单位
5.5.3.5	分项工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	Y03	永久	施工单位
5.5.3.6	电气安装施工记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.6.1	隐蔽工程验收记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J112	永久	施工单位
5.5.3.6.2	接地电阻测量记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J122	永久	施工单位
5.5.3.6.3	电缆桥架安装检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J503	永久	施工单位
5.5.3.6.4	电缆导管安装检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J133	永久	施工单位
5.5.3.6.5	电缆敷设与绝缘检测记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J504	永久	施工单位
5.5.3.6.6	电缆安装质量验收记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J505	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.5.3.6.7	变压器器身检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G520	永久	施工单位
5.5.3.6.8	变压器干燥记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G521	永久	施工单位
5.5.3.6.9	变压器安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J507	永久	施工单位
5.5.3.6.10	盘柜基础型钢安装质量验收记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J502	永久	施工单位
5.5.3.6.11	断路器安装调整记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G522	永久	施工单位
5.5.3.6.12	隔离开关/负荷开关安装调整记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G523	永久	施工单位
5.5.3.6.13	高/低压开关柜安装检验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3503-J508	永久	施工单位
5.5.3.6.14	保护/控制盘（屏）安装检验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3503-J509	永久	施工单位
5.5.3.6.15	蓄电池充放电记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G524-1	永久	施工单位
5.5.3.6.16	蓄电池充放电记录（续）	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G524-2	永久	施工单位
5.5.3.6.17	直流系统/UPS/EPS 安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J510	永久	施工单位
5.5.3.6.18	火灾自动报警系统安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J511	永久	施工单位
5.5.3.6.19	变电所受电条件确认表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J501	永久	施工单位
5.5.3.6.20	电机抽芯检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G518	永久	施工单位
5.5.3.6.21	电机干燥记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G519	永久	施工单位
5.5.3.6.22	交流电动机安装检验与空载运行记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J506	永久	施工单位
5.5.3.6.23	现场动力箱/照明箱安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G527	永久	施工单位
5.5.3.6.24	电气照明安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G525	永久	施工单位
5.5.3.6.25	电伴热安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G526	永久	施工单位
5.5.3.6.26	电气设备交接试验记录首页	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G501	永久	施工单位
5.5.3.6.27	交流电动机试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G502	永久	施工单位
5.5.3.6.28	直流电动机试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G503	永久	施工单位
5.5.3.6.29	电力变压器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G504	永久	施工单位
5.5.3.6.30	电压互感器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G505	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.5.3.6.31	电流互感器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G506	永久	施工单位
5.5.3.6.32	真空断路器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G507	永久	施工单位
5.5.3.6.33	电力电缆试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G508	永久	施工单位
5.5.3.6.34	并联电容器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G509	永久	施工单位
5.5.3.6.35	氧化锌避雷器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G510	永久	施工单位
5.5.3.6.36	交流耐压试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G511	永久	施工单位
5.5.3.6.37	电流/电压继电器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G512	永久	施工单位
5.5.3.6.38	时间继电器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G513	永久	施工单位
5.5.3.6.39	中间/信号继电器试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G514	永久	施工单位
5.5.3.6.40	电测量指示仪表检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G515	永久	施工单位
5.5.3.6.41	零序保护系统试验记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G516	永久	施工单位
5.5.3.6.42	综保继电器调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G517	永久	施工单位
5.5.3.7	电信安装施工记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.1	智能化工程安装工序质量控制表	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.2	火警、通讯系统安装工序质量控制表	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.3	火灾自动报警系统安装检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J511	永久	施工单位
5.5.3.7.4	工业电视监控系统安装检查记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.5	信息网络系统安装检查记录表	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.6	局域网系统安装检查记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.7	消防联动控制设备功能试验记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.8	通信电源设备安装工程测试记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.9	设备监控系统检测记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.10	监控装置测试记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.11	隐蔽工程记录	\	\	永久	施工单位
5.5.3.7.12	防腐蚀施工工序质量控制表	\	\	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.5.3.7.13	接地电阻测量记录	\	\	永久	施工单位
5.6	仪表安装工程卷				
5.6.1	仪表安装工程卷综合管理文件				
5.6.1.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.6.1.2	交工技术文件总目录(仪表安装工程卷部分)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	施工单位
5.6.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.6.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.6.1.5	专业开工报告	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J105B	永久	施工单位
5.6.1.6	特殊工种人员资质报审	\	\	永久	施工单位
5.6.1.7	图纸会审、设计交底及技术交底	\	\	永久	施工单位
5.6.1.8	材料变更及材料代用审批一览表	\	\	永久	施工单位
5.6.1.9	工程联络单	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J114	永久	施工单位
5.6.1.10	工程变更、设计变更一览表(含工程、设计变更)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J110	永久	施工单位
5.6.1.11	专业施工方案及报审表、施工计划、施工安全技术措施、施工工艺文件	\	\	永久	施工单位
5.6.1.12	专业会议纪要	\	\	永久	施工单位
5.6.1.13	施工总结	\	\	永久	施工单位
5.6.2	仪表安装工程卷材料质量证明文件				
5.6.2.1	交工技术文件封面 (A/B)	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 (A/B)	永久	施工单位
5.6.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.6.2.3	材料变更及材料代用审批一览表、材料质量证明文件一览表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J132-1/2	永久	施工单位
5.6.2.4	各工序施工所涉及原材料、构配件、材料、成品的质量证明文件(数量清单及自检结果、出厂质量证明文件、合格证、检测报告、复试报告)	\	\	永久	施工单位
5.6.3	仪表安装工程卷施工记录文件				

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.6.3.1	交工技术文件封面（A/B）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J101 （A/B）	永久	施工单位
5.6.3.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	施工单位
5.6.3.3	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	施工单位
5.6.3.4	单位工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y06	永久	施工单位
5.6.3.5	分部工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y04	永久	施工单位
5.6.3.6	分项工程质量验收记录	SH/T 3508-2011	SH/T 3508-Y03	永久	施工单位
5.6.3.7	仪表安装施工记录	\	\	永久	施工单位
5.6.3.7.1	仪表设备校验确认表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J601	永久	施工单位
5.6.3.7.2	节流装置检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J602	永久	施工单位
5.6.3.7.3	仪表管道压力试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J603	永久	施工单位
5.6.3.7.4	仪表管道泄漏性/真空度试验条件确认与试验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J604	永久	施工单位
5.6.3.7.5	综合控制系统机柜/仪表盘/操作台安装检验记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J605	永久	施工单位
5.6.3.7.6	综合控制系统送电条件确认表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J606	永久	施工单位
5.6.3.7.7	综合控制系统基本功能检测记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J607	永久	施工单位
5.6.3.7.8	报警/连锁系统与可编程序控制系统调试记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J608	永久	施工单位
5.6.3.7.9	联校试验条件确认表	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J609	永久	施工单位
5.6.3.7.10	联校调试记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J610-1	永久	施工单位
5.6.3.7.11	联校调试记录（续）	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J610-2	永久	施工单位
5.6.3.7.12	变送器/转换器调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G601	永久	施工单位
5.6.3.7.13	调节阀/执行器/开关阀调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G602	永久	施工单位
5.6.3.7.14	工艺开关调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G603	永久	施工单位
5.6.3.7.15	物位仪表调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G604	永久	施工单位
5.6.3.7.16	就地指示仪调校记录（直读式压力计、温度计）	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G605	永久	施工单位
5.6.3.7.17	指示/记录仪调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G606	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
5.6.3.7.18	分析仪调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G607	永久	施工单位
5.6.3.7.19	安全栅/分配器/选择器调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G609	永久	施工单位
5.6.3.7.20	调节器调校记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G610-1	永久	施工单位
5.6.3.7.21	调节器调校记录(续)	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G610-2	永久	施工单位
5.6.3.7.22	电缆/电线敷设及绝缘电阻测量记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G613	永久	施工单位
5.6.3.7.23	电缆安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G614	永久	施工单位
5.6.3.7.24	电缆槽/桥架安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G615	永久	施工单位
5.6.3.7.25	电气回路校线及绝缘检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G616	永久	施工单位
5.6.3.7.26	光缆敷设及测试记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G617	永久	施工单位
5.6.3.7.27	测温仪表检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G618	永久	施工单位
5.6.3.7.28	测温元件安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G619	永久	施工单位
5.6.3.7.29	现场仪表安装检查记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G620	永久	施工单位
5.6.3.7.30	仪表管路脱脂/酸洗记录	SH/T 3543-2017	SH/T 3543-G629	永久	施工单位
5.6.3.7.31	隐蔽工程验收记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J112	永久	施工单位
5.6.3.7.32	接地电阻测量记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J122	永久	施工单位
5.6.3.7.33	_____安装检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J133	永久	施工单位
5.6.3.7.34	_____施工检查记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3543-G122	永久	施工单位
5.6.3.7.35	_____试验/调校记录	SH/T 3503-2017	SH/T 3543-G123	永久	施工单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
6	<b>竣工图文件</b> <b>【宜按装置主项进行分类管理(00: 整体项目代码、XX: 装置主项代码)】</b>			
6.1	<b>各装置主项的竣工图纸</b>			
6.1.1	图纸总体编制说明及总目录	\	永久	设计单位
6.1.2	工艺专业	\	永久	设计单位
6.1.3	管道专业	\	永久	设计单位
6.1.4	仪表专业	\	永久	设计单位
6.1.5	设备专业	\	永久	设计单位
6.1.6	机械专业	\	永久	设计单位
6.1.7	电气专业	\	永久	设计单位
6.1.8	热工专业	\	永久	设计单位
6.1.9	暖通专业	\	永久	设计单位
6.1.10	电信专业	\	永久	设计单位
6.1.11	给排水专业	\	永久	设计单位
6.1.12	建筑专业	\	永久	设计单位
6.1.13	结构专业	\	永久	设计单位
6.1.14	消防专业	\	永久	设计单位
6.1.15	总图专业	\	永久	设计单位
6.1.16	储运专业	\	永久	设计单位
6.1.17	分析化验专业	\	永久	设计单位
6.1.18	其它专业（根据实际情况新增专业）竣工图目录、图纸	\	永久	设计单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
7	监理监造文件				
7.1	施工监理文件				
7.1.1	综合卷				
7.1.1.1	交工技术文件封面	\	\	永久	监理单位
7.1.1.2	交工技术文件总目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	永久	监理单位
7.1.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	监理单位
7.1.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	监理单位
7.1.1.5	企业资质	\	\	永久	监理单位
7.1.1.6	监理项目部成立、公章启用文件	\	\	永久	监理单位
7.1.1.7	总监理工程师任命书或授权文件	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.8	监理大纲	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.9	监理规划、实施细则	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.10	监理人员资质	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.11	首次现场（第一次工地例会）会议纪要	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.12	工程临时延期审批表	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.13	监理通知回复单	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.14	监理工作联系单	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.15	监理报告	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.16	监理工程师通知单、监理工程师指令、指示、来往函件、工程质量整改通知单	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.17	协调会议纪要、专题会会议纪要	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.18	监理月报、年报	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.1.19	监理工作总结、质量评估报告、专题报告	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.2	监理卷				
7.1.2.1	交工技术文件封面	\	\	永久	监理单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
7.1.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	永久	监理单位
7.1.2.3	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	永久	监理单位
7.1.2.4	检查、复检、试验记录、报告	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.2.5	监理日志	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.2.6	旁站记录	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.2.7	平行检验记录	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.2.8	质量缺陷、事故处理、安全事故报告	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.1.2.9	监理工作音像文件	SH/T 3903-2017	\	永久	监理单位
7.2	<b>设备监造文件</b>				
7.2.1	<b>综合卷</b>				
7.2.1.1	交工技术文件封面	\	\	30年	监造单位
7.2.1.2	交工技术文件总目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J102	30年	监理单位
7.2.1.3	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	30年	监造单位
7.2.1.4	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	30年	监造单位
7.2.1.5	采购方案、监造计划、市场调查、考察报告	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.6	设备制造的检验计划和检验要求	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.7	监造单位项目组织机构文件、总监任命文件、监理部印章启用文件、监理人员变更文件	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.8	监造单位企业、人员资质	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.9	设备制造单位资质（设营业执照、安全生产许可证、特种设备生产许可证、管理体系认证文件、防爆证书、SIL等级证书、3C认证证书等）及审核文件	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.10	设备监造工作任务委托单	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.11	设备监造工作检验员派遣授权书	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.12	设备监造工作监理报告（监造计划、监造实施方案、监造工作细则、监造	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
	报告等)				
7.2.1.13	设备监造工作监理质量见证记录	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.1	质量管理文件	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.2	设备的设计图、工艺文件、技术标准	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.3	原材料和配件的质量证明文件、出厂合格证、检验报告、复检记录	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.4	设备整机性能检测、调试和出厂验收	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.5	设备验收文件（随机文件、装箱单、附件等）	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.6	设备交接文件	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.13.7	设备制造质量检查分析评估	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.14	监造监理旁站记录	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.15	会议纪要(监理例会、专题会议、协调会议等)	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.16	监理工程师通知单、来往文件	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.16.1	监理通知单(技术通知单、质量通知单、安全通知单、进度通知单)及监理通知回复单	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.16.2	整改通知单、工作联系单、监理指令、指示、来往函件、洽商记录单、报告等	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.16.3	停、复工通知单	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.17	监造日志	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.18	监造月报	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.19	设备监造工作监理放行通知单	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.1.20	设备采购、监造工作总结	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2	<b>监造卷</b>				
7.2.2.1	交工技术文件封面	\	\	30年	监造单位
7.2.2.2	交工技术文件目录	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J103	30年	监造单位
7.2.2.3	交工技术文件说明	SH/T 3503-2017	SH/T 3503-J104	30年	监造单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
7.2.2.4	设计变更、材料、零部件、设备代用审批	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.4.1	一般设计变更、重大设计变更	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.4.2	材料、零部件、设备代用变更申请，审核，会签，批准等	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5	质量事件（事故）报告及处理审批单	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5.1	质量事故报告	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5.2	质量事件（事故）处理审批单	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5.3	专题会议纪要	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5.4	处理方案	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5.5	补救措施	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.5.6	处理结果	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.2.2.6	监造工作声像材料（设备及配件进场、机加工零部件、容器组装、焊接、无损检测、接管组对及焊接、容器外检制造安装、压力测试、性能测试、气密性试验、酸洗处理、设备联合检查、铭牌标识及各类会议等）	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3	<b>其他专业监理卷</b>				
7.3.1	环境监理：废气、废水、固废、噪声、土壤、环境风险防控措施落实	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.2	水土保持监理：土石方、边坡、挡护、排水、植被恢复、水保措施实施监督。	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.3	水资源/节水监理：用水计量、循环水系统、节水设施、水平衡测试监督	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.4	地质灾害危险性评估监理/治理 监理：滑坡、泥石流、塌陷防治工程监督	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.5	土地复垦监理：施工占地恢复、耕地复耕、植被恢复	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.6	消防专项监理：消防系统、防火涂料、防火封堵、可燃气体检测、消防验收前置监督	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/记录表单名称	执行标准	标准表单表号	保管期限	责任单位
7.3.7	职业卫生监理：防尘、防毒、防噪声、辐射防护、职业病防护设施“三同时”落实	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.8	特种设备监理：压力容器、压力管道、起重机械，含安装监检、使用前监督，多由特检机构承担	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.9	节能监理/能源审计监理：节能措施、能耗监测、保温保冷、余热回收等落实情况	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.10	防雷防静电监理：防雷接地、静电跨接、防爆电气安装监督	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.11	信息化/智能化监理：DCS、SIS、GDS、视频监控、信息化系统实施监理	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.12	防洪评价监理/河道管理监理：涉及河道、行洪通道时	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.13	林地占用/植被恢复监理：涉及林地、生态红线时	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
7.3.14	文物保护监理：项目占地涉及文物勘探区域时	SH/T 3903-2017	\	30年	监造单位
其他专业监理专业包括：环境监理、水土保持监理、水资源/节水监理、地质灾害危险性评估监理/治理监理、土地复垦监理、消防专项监理、职业卫生监理、特种设备监理、节能监理/能源审计监理、防雷防静电监理、信息化/智能化监理、防洪评价监理/河道管理监理、林地占用/植被恢复监理、文物保护监理。					

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
8	<b>信息系统开发文件</b> 【备注：可选项，可提级纳入公司一级类目】			
8.1	<b>信息系统设计开发文件</b>			
8.1.1	需求调研计划、需求分析、需求规格说明书、需求评审、可行性研究报告及其评审、批复文件	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.1.2	设计开发方案、概要设计及评审、详细设计及评审文件	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.1.3	数据库结构设计、编码计划、代码编写规范、模块开发文件信息资源规划、数据库设计、应用支撑平台、应用系统设计、网络设计、处理和存储系统设计、安全系统设计、终端、备份、运维系统设计文件	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.1.4	信息系统标准规范	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.2	<b>信息系统实施文件</b>			
8.2.1	实施计划、方案及批复文件，源代码及说明、代码修改文件、网络系统、二次开发支持文件、接口设计说明书	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.2.2	程序员开发手册、用户使用手册、系统维护手册	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.2.3	安装文件、系统上线保障方案，测试方案及评审意见、测试记录、报告，试运行方案、报告	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.2.4	招投标文件、合同及技术附件、项目例会会议纪要、项目进度报告、项目变更及审批、软硬件采购资料	Q/SHGD 0109-2018	30年	建设单位
8.3	<b>信息系统验收文件</b>			
8.3.1	项目验收申请、工作报告、用户报告、技术报告、测试大纲及用例、测试报告	Q/SHGD 0109-2018	30年	建设单位
8.3.2	验收会议纪要	Q/SHGD 0109-2018	30年	建设单位
8.3.3	信息安全评估、系统开发总结、验收交接清单、验收证书	DA/T 28-2018	30年	建设单位
8.4	<b>信息化管理工作文件材料</b>			
8.4.1	企业信息化管理制度、总结等文件材料	国家档案局第 10号令	30年	建设单位
8.4.2	信息化发展规划、计划、办法等	国家档案局第 10号令	30年	建设单位
8.4.3	企业信息化总体设计方案，信息系统设计、开发、实施过程评审文件材料	国家档案局第 10号令	30年	建设单位
8.4.4	信息系统运行维护、数据管理、安全保密等的方案、记录、报告	国家档案局第 10号令	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
9	<b>科学技术研究项目文件</b> <b>【备注：可选项，可提级纳入公司一级类目】</b>			
9.1	<b>立项论证阶段文件</b>			
9.1.1	项目立项简表、立项建议书、立项申请文件	\	永久	建设单位
9.1.2	可行性研究报告或技术方案可行性分析报告	\	永久	建设单位
9.1.3	立项批复文件	\	永久	建设单位
9.1.4	项目指南、调研分析报告(包括文献调研、综述报告、考察报告、市场预测和应用前景调研、分析报告等)、申报书及相关证明文件、项目经费预算文件、立项评审文件(包括评审文件材料、预算申诉等)等相关文件	\	永久	建设单位
9.2	<b>研究实施及过程管理阶段文件</b>			
9.2.1	研发单位选择文件(包括但不限于招标委托函、中标确认函、中标通知书、审批文件等采购文件;委托合作协议等)	\	永久	建设单位
9.2.2	计划任务书、技术合同及各类协议,经费预算书,进度款结算资料	\	永久	建设单位
9.2.3	科学数据汇交计划、方案	\	永久	建设单位
9.2.4	项目实施方案、年度计划等	\	永久	建设单位
9.2.5	中期、年度等阶段执行进展情况报告、总结报告、研究成果等;阶段性评审文件、里程碑节点相关文件	\	永久	建设单位
9.2.6	专家咨询、项目监督工作形成文件材料	\	永久	建设单位
9.2.7	设计和实验的任务书、大纲、方案等	\	永久	建设单位
9.2.8	实验、测试、考察等原始记录、整理记录和综合分析报告;计算文件、数据处理文件等	\	永久	建设单位
9.2.9	委托对外服务协议及验收报告、测试报告	\	永久	建设单位
9.2.10	项目设计文件、图纸、工艺文件等	\	永久	建设单位
9.2.11	研制设备、样机的过程文件(设计方案及其评审文件、关键部件工艺规程、工艺说明书、外购件合格证和使用说明书、重要工艺装备图纸及说明书、测试大纲及测试报告、研制总结、验收意见等)、图片、数据等	\	永久	建设单位
9.2.12	软件开发需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书;软件测试计划、测试用例、测试报告、测试故障分析报告;用户使用手册、软件安装手册、软件程序	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
	维护手册；软件源程序代码等			
9.2.13	研制的样品、标本等的实物、技术文件、图片、数据等	\	永久	建设单位
9.2.14	建设的中试线、试验基地、示范点的技术文件、图片及数据	\	永久	建设单位
9.2.15	元数据信息表、数据集信息表、数据库、数据集等	\	永久	建设单位
9.2.16	固定资产(实物装置)清单(项目实施所购置的仪器、设备等固定资产);项目实施所需材料清单	\	永久	建设单位
9.2.17	项目、人员、进度、经费等变更或调整申请及审批文件	\	永久	建设单位
9.2.18	终止或撤销项目已开展工作、已使用经费、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权情况文件	\	永久	建设单位
9.2.19	会议纪要及重要往来函件	\	永久	建设单位
9.3	<b>项目验收或绩效评价、成果管理阶段文件</b>			
9.3.1	验收申请文件、工作报告、研究报告、验收报告，项目验收承诺书、评审报告	\	永久	建设单位
9.3.2	测试、试验报告及工程验收文件(如有示范工程，应包括工程验收相关证明材料);验收现场测试报告;用户使用报告及证明、产业化审核报告	\	永久	建设单位
9.3.3	项目经费决算报告(承担单位财务部门出具的决算报告，或第三方审计报告)	\	永久	建设单位
9.3.4	绩效评价工作文件材料(包括绩效自我评价报告，专家评审文件材料、评价结论等)	\	永久	建设单位
9.3.5	验收会议相关文件(验收通知、验收意见、专家签字表)、验收结论书、结题书面通知	\	永久	建设单位
9.3.6	科技成果评价相关文件	\	永久	建设单位
9.3.7	知识产权报告(包括专利检索分析、所获专利和软件著作权、制定技术标准、发表科技论文、专著情况等，包含情况汇总文档和各知识产权证明文件)	\	永久	建设单位
9.3.8	知识产权维权、实施转让，技术转让合同、协议书等文件	\	永久	建设单位
9.3.9	产品定型鉴定文件(产品说明书、产品质量检测证书及产品合格证、装箱单等)	\	永久	建设单位
9.3.10	开发和推广应用方案;扩大试生产技术文件、设计文件、工艺技术文件;产业化报告、证书、出版物等成果应用	\	永久	建设单位
9.3.11	经济效益和社会效益证明文件;市场调查、分析报告	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
9.3.12	国内外学术交流评价意见、国内外同行评议评价意见	\	永久	建设单位
9.3.13	科技成果奖励申报表及审批文件；获奖凭证(奖章、奖状、证书)	\	永久	建设单位
9.3.14	科技成果展览会、产品展销会文件；成果宣传媒体报道文件	\	永久	建设单位
10	<b>设备文件</b>			
10.1	<b>静设备文件</b>			
10.1.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.1.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.1.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.1.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.1.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.1.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.1.7	产品检验试验放行单	\	永久	设备供应商
10.1.8	发货通知单/设备发货清单/总装箱单	\	永久	设备供应商
10.1.9	备品备件和专用工具清单	\	永久	设备供应商
10.1.10	产品合格证	\	永久	设备供应商
10.1.11	锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书	\	永久	设备供应商
10.1.12	特种设备制造监督检验证书	\	永久	设备供应商
10.1.13	特种设备生产许可证	\	永久	设备供应商
10.1.14	产品数据表	\	永久	设备供应商
10.1.15	热处理报告	\	永久	设备供应商
10.1.16	压力试验报告	\	永久	设备供应商

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.1.17	产品外观检查及几何尺寸检验报告	\	永久	设备供应商
10.1.18	无损检测报告（射线、超声波等检测报告）	\	永久	设备供应商
10.1.19	通气试验报告、气压试验检验报告、气密试验检验报告	\	永久	设备供应商
10.1.20	液压试验检验报告	\	永久	设备供应商
10.1.21	水质检验报告、酸洗钝化检查报告、油漆包装检验记录	\	永久	设备供应商
10.1.22	渗透检测报告	\	永久	设备供应商
10.1.23	磁粉检测报告	\	永久	设备供应商
10.1.24	热处理检测报告	\	永久	设备供应商
10.1.25	硬度检测报告	\	永久	设备供应商
10.1.26	原材料质量证明文件	\	永久	设备供应商
10.1.27	强度计算书	\	永久	设备供应商
10.1.28	工艺计算书	\	永久	设备供应商
10.1.29	特种设备制造监督检验证书	\	永久	设备供应商
10.1.30	特种设备安装改造维修告知书	\	永久	设备供应商
10.1.31	焊接记录、焊工钢印追踪表、焊缝印记分布图、焊材清单、部件标记及焊工钢印示意图	\	永久	设备供应商
10.1.32	安装技术要求、操作手册及产品使用说明书	\	永久	设备供应商
10.1.33	产品铭牌复印件	\	永久	设备供应商
10.1.34	技术联络单	\	永久	设备供应商
10.1.35	质量计划	\	永久	设备供应商
10.1.36	设备竣工图	\	永久	设备供应商
10.2	<b>动设备文件</b>			

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.2.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.2.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.2.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.2.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.2.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.2.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.2.7	产品检验试验放行单	\	永久	设备供应商
10.2.8	发货通知单/设备发货清单/总装箱单	\	永久	设备供应商
10.2.9	备品备件和专用工具清单	\	永久	设备供应商
10.2.10	产品合格证	\	永久	设备供应商
10.2.11	热处理报告、压力试验报告、产品外观检查及几何尺寸检验报告、无损检测报告、油漆检查报告	\	永久	设备供应商
10.2.12	泵性能试验记录	\	永久	设备供应商
10.2.13	泵体水压试验报告	\	永久	设备供应商
10.2.14	动平衡试验报告	\	永久	设备供应商
10.2.15	外观检验记录	\	永久	设备供应商
10.2.16	运转试验记录	\	永久	设备供应商
10.2.17	泵汽蚀试验记录	\	永久	设备供应商
10.2.18	泵产品震动噪声测量报告	\	永久	设备供应商
10.2.19	主要材料成分检验报告	\	永久	设备供应商
10.2.20	轴成分报告	\	永久	设备供应商
10.2.21	力学性能试验报告	\	永久	设备供应商

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.2.22	泵剖面图和材料表	\	永久	设备供应商
10.2.23	性能曲线	\	永久	设备供应商
10.2.24	泵使用说明书	\	永久	设备供应商
10.2.25	密封使用说明书	\	永久	设备供应商
10.2.26	特种设备制造许可证（压力容器）证书	\	永久	设备供应商
10.2.27	泵组总装配图、主要部件图、基础图、易损件图	\	永久	设备供应商
10.2.28	密封剖面图	\	永久	设备供应商
10.2.29	电机外形图	\	永久	设备供应商
10.3	<b>电气设备文件</b>			
10.3.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.3.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.3.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.3.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.3.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.3.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.3.7	设备发货清单/装箱单	\	永久	设备供应商
10.3.8	备品备件和专用工具清单	\	永久	设备供应商
10.3.9	所有产品、配套设备及主要元器件的合格证	\	永久	设备供应商
10.3.10	防爆认证证书、CCC 认证证书	\	永久	设备供应商
10.3.11	特种设备制造监督检验证书	\	永久	设备供应商
10.3.12	材质证明书	\	永久	设备供应商

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.3.13	复验报告	\	永久	设备供应商
10.3.14	耐压测试报告	\	永久	设备供应商
10.3.15	接地电阻测试报告	\	永久	设备供应商
10.3.16	精度测试报告等	\	永久	设备供应商
10.3.17	电机外形图	\	永久	设备供应商
10.4	仪器设备（检测、试验、光学、分析仪器等）文件			
10.4.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.4.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.4.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.4.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.4.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.4.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.4.7	设备、材料出厂放行单	\	永久	设备供应商
10.4.8	发货通知单	\	永久	设备供应商
10.4.9	总装箱单	\	永久	设备供应商
10.4.10	分装箱单	\	永久	设备供应商
10.4.11	产品质量证明书封面	\	永久	设备供应商
10.4.12	产品质量证明书目录及清单	\	永久	设备供应商
10.4.13	产品检测报告	\	永久	设备供应商
10.4.14	产品操作手册（中、英文）	\	永久	设备供应商
10.4.15	产品规格书	\	永久	设备供应商

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.4.16	产品装配图、外型图	\	永久	设备供应商
10.4.17	产品安装使用说明书	\	永久	设备供应商
10.4.18	产品安装示意图	\	永久	设备供应商
10.5	<b>仪器设备（检测、试验、光学、分析仪器等）文件</b>			
10.5.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.5.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.5.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.5.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.5.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.5.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.5.7	设备、材料出厂放行单	\	永久	设备供应商
10.5.8	发货通知单	\	永久	设备供应商
10.5.9	总装箱单	\	永久	设备供应商
10.5.10	分装箱单	\	永久	设备供应商
10.5.11	产品质量证明书封面	\	永久	设备供应商
10.5.12	产品质量证明书目录及清单	\	永久	设备供应商
10.5.13	产品合格证	\	永久	设备供应商
10.5.14	产品安装使用说明书	\	永久	设备供应商
10.5.15	产品合格证	\	永久	设备供应商
10.5.16	产品设计计算书	\	永久	设备供应商
10.5.17	产品压力试验报告	\	永久	设备供应商

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.5.18	调节阀测试试验证书	\	永久	设备供应商
10.5.19	入境货物检疫证明	\	永久	设备供应商
10.6	仪器设备（检测、试验、光学、分析仪器等）文件			
10.6.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.6.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.6.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.6.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.6.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.6.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.6.7	设备、材料出厂放行单	\	永久	设备供应商
10.6.8	发货通知单	\	永久	设备供应商
10.6.9	装箱单	\	永久	设备供应商
10.6.10	成套设备参数	\	永久	设备供应商
10.6.11	主要设备空负荷试车记录	\	永久	设备供应商
10.6.12	主要设备试验记录	\	永久	设备供应商
10.6.13	设备主要零部件材质	\	永久	设备供应商
10.6.14	设备安装说明书	\	永久	设备供应商
10.6.15	设备原理图	\	永久	设备供应商
10.6.16	成套设备合格证书	\	永久	设备供应商
10.6.17	设备技术手册及图纸	\	永久	设备供应商
10.6.18	成套设备使用说明书	\	永久	设备供应商

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.6.19	成套设备备件技术文件	\	永久	设备供应商
10.6.20	成套设备随机技术文件	\	永久	设备供应商
10.6.21	成套设备售后、客户服务手册	\	永久	设备供应商
10.7	<b>起重、运输设备文件</b>			
10.7.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.7.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.7.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位
10.7.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.7.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.7.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.7.7	设备、材料出厂放行单	\	永久	设备供应商
10.7.8	发货通知单	\	永久	设备供应商
10.7.9	总装箱单	\	永久	设备供应商
10.7.10	分装箱单	\	永久	设备供应商
10.7.11	产品合格证	\	永久	设备供应商
10.7.12	产品使用、安装、维护说明书	\	永久	设备供应商
10.7.13	产品出厂检验记录	\	永久	设备供应商
10.8	<b>起重、运输设备文件</b>			
10.8.1	设备报审表	\	永久	施工单位
10.8.2	设备质量证明文件一览表	\	永久	设备采购单位
10.8.3	开箱检验记录	\	永久	设备采购单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
10.8.4	进口设备商检、海关文件	\	永久	设备供应商
10.8.5	设备出厂资料会审表	\	永久	设备供应商
10.8.6	产品采购合同技术协议	\	永久	设备供应商
10.8.7	设备、材料出厂放行单	\	永久	设备供应商
10.8.8	发货通知单	\	永久	设备供应商
10.8.9	总装箱单	\	永久	设备供应商
10.8.10	分装箱单	\	永久	设备供应商
10.8.11	质量证明文件、合格证、图纸、操作手册等	\	永久	设备供应商
11	<b>生产技术准备、试生产文件</b>			
11.1	生产准备纲要、技术准备计划、方案及审批文件	\	永久	建设单位
11.2	总体试车方案	\	30年	建设单位
11.3	试生产、试运行方案、大机组试车方案、调试报告、装置联锁调试方案	\	30年	建设单位
11.4	操作规程、工艺技术规程规范、作业指导书、运行手册、应急预案	\	30年	建设单位
11.5	试车、验收、运行、维护记录	\	30年	建设单位
11.6	设备图册，设备布置图、装置物料平衡图集	\	30年	建设单位
11.7	工艺流程图册，包括工艺物料流程图（PFD）、工艺管道和仪表流程图（PID）	\	30年	建设单位
11.8	装置仪表安全系统（SIS）逻辑图册	\	30年	建设单位
11.9	技术培训材料	\	10年	建设单位
11.10	生产考核方案、考核评价报告和考核总结、投料试车条件检查确认表、标定报告	\	30年	建设单位
11.11	72小时运行记录、24小时标定记录	\	10年	建设单位
11.12	试生产工作总结、试运行考核报告、技术总结、投用总结	\	永久	建设单位

表 B.1 煤化工建设项目文件归档范围和保管期限表（续）

序号	归档文件范围/名称	执行标准	保管期限	责任单位
11.13	环保、水保、消防、职业安全卫生等运行检测监测记录、报告	\	10年	建设单位
11.14	试生产产品质量鉴定报告	\	30年	建设单位
11.15	产品技术参数、性能、图纸	\	永久	建设单位
11.16	缺陷处理、事故分析记录、报告	\	永久	建设单位
12	<b>竣工验收文件</b>			
12.1	项目各项管理工作总结	\	永久	建设单位
12.2	设计工作报告、监理工作报告、施工管理报告、采购工作报告、总承包管理报告、建设管理报告、运行管理报告	\	永久	建设单位
12.3	项目安全鉴定报告、质量检测评审鉴定文件、质量监督报告	\	永久	建设单位
12.4	阶段验收文件	\	永久	建设单位
12.5	环境保护、水土保持、消防、职业卫生、安全、节能、档案、人防、防雷等专项验收申请及批复文件，	\	永久	建设单位
12.6	工程审计报告、结算审计报告、决算审计报告、决算报告	\	永久	建设单位
12.7	竣工验收大纲、验收申请、验收报告	\	永久	建设单位
12.8	验收组织机构、验收会议文件、签字表，验收意见、备忘录、验收证书	\	永久	建设单位
12.9	验收备案文件、运行申请、批复文件、运行许可证书	\	永久	建设单位
12.10	项目评优报奖申报材料、批准文件及证书	\	永久	建设单位
12.11	自评价报告、后评价报告	\	永久	建设单位
12.12	项目专题片、验收工作音像材料	\	永久	建设单位

**附录 C**  
**(规范性)**  
**交工文件表单样式**

**C.1 交工文件封面（设备供应商）**

交工文件封面（设备供应商）样式见表C.1。

表 C.1 交工文件封面（设备供应商）

XXXXXXX	<b>封 面</b>
<b>供 应 商 竣 工 文 件</b>	
工程名称	
卷 名	
合同编号	
设备名称 (材料名称)	
设备位号 (材料编号)	
编制人：  审核人：  批准人：	
编制单位（章）：  编制日期：	

## C.2 交工文件目录（设备供应商）

交工文件目录（设备供应商）样式见表C.2。

表 C.5 交工文件目录（设备供应商）

XXXXXXX		设备竣工文件目录	
序号	文件名称	页次	
一	设计制造文件		
1.1			
二	合格证、检验报告等质量证明文件		
2.1			
三	安装、操作、维修手册		
3.1			

### C.3 照片插页

照片插页样式见表C.3。

表 C.8 照片插页

照片编号			拍摄时间	
照片题名			摄影者	
人物		拍摄地点		
<b>文字说明</b>	应综合运用事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等要素，概括揭示照片影像所反映的全部信息；或仅对题名未及内容作出补充。其他需要说明的事项亦可在此栏表述，例如照片归属权不属于本单位的，应注明照片版权、来源等。			

**附录 D**  
**(规范性)**  
**档案案卷表单样式**

**D.1 案卷封面**

按照 GB/T 11822-2008 附录 A.1 执行。

**D.2 卷内目录**

按照 GB/T 11822-2008 附录 A.2 执行。

**D.3 卷内备考表**

按照 GB/T 11822-2008 附录 A.3 执行。

**D.4 案卷脊背的样式**

按照 GB/T 11822-2008 附录 A.4 执行。

D.5 案卷目录

案卷目录样式见表D.5。

表 D.5 工程建设项目档案案卷目录

工程建设项目档案案卷目录

项目名称：

第 1 页 共 页

序号	档号	立卷单位	案卷题名	总页数	保管期限	密级	案卷起止日期	备注

D.6 全引目录

全引目录样式见表D.6。

表 D.6 工程建设项目档案全引目录  
工程建设项目档案全引目录

项目名称：

第 1 页 共 页

档号	总件数	总页数	保管期限	密级	库房位置	
案卷题名				案卷起止日期		
序号	文件编号	责任者	文件材料题名	日期	页数	备注



**附录 F**  
**(资料性)**  
**案卷及电子文件移交表**

F.1 案卷及电子文件移交表

案卷及电子文件移交表见表F.1。

表 F.1 案卷及电子文件移交表

XXXXXXX		案卷及电子文件移交表					
序号	责任者	案卷/文件题名	文件日期 (版次)	材料载体	页数	份数	备注
移交单位/部门				接收单位/部门			
移交人员			接收人员		交接日期		

**附录 G**  
**(资料性)**  
**文档利用审批表**

G.1 文档利用审批表

文档利用审批表见表G.1。

表 G.1 文档利用审批表

XXXXXXX	<b>文档利用审批表</b>				
利用单位/部门					
利用人		联系方式		利用日期	
用途	_____ (利用单位/部门名称) 因 _____ (具体工作原因、用途等) , 需要利用 ( <input type="checkbox"/> 查阅、 <input type="checkbox"/> 复印、 <input type="checkbox"/> 拷贝 ( <input type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> CAD )、 <input type="checkbox"/> 借阅 ) 有关 _____ _____ 内容的文档。				
<b>文档利用清单</b>					
档号/文件编号	案卷题名/文件名称				备注
申请利用部门 审核意见		文档形成部门 审核意见			
档案管理部门 审核意见		档案分管领导 审批意见			
利用效果					
归还人		归还日期			
备注					

---

本标准版权归中国化工学会所有。除了用于国家法律或事先得到中国化工学会文字上的许可外，不许以任何形式复制该标准。  
中国化工学会地址：北京市朝阳区安定路 33 号化信大厦 B 座 7 层  
邮政编码：100029 电话：010-64455951 传真：010-64411194  
网址：[www.ciesc.cn](http://www.ciesc.cn)